



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-11-2024

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-11-01 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-11-02	2024-11-03	2024-11-04	2024-11-05	2024-11-06
वर्षा (मिमी)	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2
अधिकतम तापमान(से.)	25.2	25.1	25.2	24.5	24.4
न्यूनतम तापमान(से.)	15.5	15.8	16.1	15.6	15.5
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	79.6	80	80.3	79.9	81.4
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	41.2	44.6	44.9	46.2	44.8
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.4	5.9	5.6	5.9	6.4
पवन दिशा (डिग्री)	42.7	42.5	39.8	42.5	38.1
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	1	1

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी सप्ताह में 1 से 5 नवंबर तक बारिश नहीं होने और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 24.4-25.2 डिग्री सेल्सियस और 15.5-16.1 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा दक्षिण-पूर्व और पश्चिम से 6 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है। आगामी सप्ताह में शुष्क मौसम रहने की संभावना है।

### सामान्य सलाहकार:

क्षेत्र में मौसम की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट के लिए, किसान "मेघदूत" ऐप से अपडेट प्राप्त कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) पर उपलब्ध "दामिनी" ऐप से बिज ली की स्थिति के बारे में अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। एनडीवीआई राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में 0.35-0.60 के बीच अच्छी कृषि शक्ति दर्शाता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

आगामी सप्ताह में मौसम साफ रहने की संभावना है, इसलिए खरीफ फसलों की कटाई एवं भंडारण का कार्य किया जाना चाहिए तथा नई फसलों की बुवाई का कार्य जारी रखा जाना चाहिए।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	चावल के दानों को अच्छी तरह से मड़ाकर भण्डारित किया जाना चाहिए।
रागी	रागी की कटाई रागी के दानों को अच्छी तरह से थ्रेश करके भण्डारित किया जाना चाहिए।
चना	राइजोबियम एवं पी.एस.बी. उपचारित चना की किस्मों की बुवाई करनी चाहिए। चना किस्म एवं बीज दर: पूसा-372, पूसा 329, पूसा-362, पूसा-391, पंक काबुली चना 1, आदि 60-80 किग्रा/हेक्टेयर की दर से।
मसूर की दाल	राइजोबियम एवं पी.एस.बी. उपचारित मसूर की किस्मों की बुवाई करनी चाहिए। मसूर किस्में एवं बीज दर: जे.एल. 1, पंत मसूर-4, नरेन्द्र मसूर-1, पंत मसूर-7, पंत मसूर-6, पंत मसूर-8, शेखर मसूर 3, आदि

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
	80-100 किग्रा/हेक्टेयर की दर से।
फील्ड पी	राइजोबियम एवं पी.एस.बी. उपचारित खेत मटर की किस्मों की बुवाई करनी चाहिए। राइजोबियम एवं पी.एस.बी. उपचारित चना/मसूर/खेत मटर की किस्मों की बुवाई करनी चाहिए। मटर की किस्में एवं बीज दर: डीएमआर-7 (अलंकार), डीडीआर-23 (पूसा प्रभात), डीडीआर-27 (पूसा पत्रा), पंत मटर-25, पंत मटर-42 आदि 80-100 किग्रा/हेक्टेयर की दर से।
रेपसीड	तोरिया की बुवाई 4-5 सेमी की गहराई पर तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेमी पर की जा सकती है।
सरसों	सरसों की बुवाई 3-4 सेमी की गहराई पर 4-5 किलोग्राम/हेक्टेयर तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेमी पर की जा सकती है।
गेहूँ	गेहूँ के उपचारित बीजों का उपयोग बुवाई के लिए किया जा सकता है।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	प्याज की स्थानीय किस्मों के बीजों की बुवाई नर्सरी में करनी चाहिए।
मूली	जापानी व्हाइट, हिल क्रीन और पूसा मृदुला जैसी मूली की किस्मों की बुवाई करनी चाहिए। बीज को कैप्टन 2 ग्राम / किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए।
गाजर	गाजर की किस्मों जैसे पूसा रुधिरा, पूसा केसर की बुवाई करनी चाहिए। बीज को कैप्टन 2 ग्राम / किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए।
मेंथी	पूसा कसूरी जैसी मेंथी की किस्मों की बुवाई करनी चाहिए।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशुओं को एफएमडी (खुरपका और मुंहपका रोग) का टीका लगवाना चाहिए। पैर और मुंह की बीमारी की पहचान लाल आंखें, तेज बुखार, कम उत्पादकता और खानपान से होती है। संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखा जाना चाहिए।
गाय	पशुओं को एफएमडी (खुरपका और मुंहपका रोग) का टीका लगवाना चाहिए। पैर और मुंह की बीमारी की पहचान लाल आंखें, तेज बुखार, कम उत्पादकता और खानपान से होती है। संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखा जाना चाहिए।

### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	खेत में खड़ी खरीफ़ फसलों की जल्द कटाई करले ताकि रबी फसलों की बुवाई समयानुसार की जा सके।