



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 06-01-2023

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-01-06 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-01-07	2023-01-08	2023-01-09	2023-01-10	2023-01-11
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	15.0	19.0	21.0	22.0	22.0
न्यूनतम तापमान(से.)	9.0	10.0	11.0	11.0	11.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	95	95	95	95	95
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	30	30	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	320	310	320	320	320
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	1	3	1

### मौसम सारांश / चेतावनी:

विगत सात दिनों (30 दिसम्बर - 5 जनवरी, 2022) में 0.0 मिमी वर्षा हुई व आसमान साफ रहा। अधिकतम तापमान 9.0 से 20.5 डि०से० एवं न्यूनतम तापमान 4.4 से 9.9 डि०से० के बीच रहा तथा वायु में सुबह 0712 बजे सापेक्षित आर्द्रता 85 से 94 प्रतिशत व दोपहर 1412 बजे सापेक्षित आर्द्रता 64 से 97 प्रतिशत एवं हवा 0.0 से 2.6 कि०मी० प्रति घंटा की गति से मुख्यतः पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम व पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा से चली। आगामी पांच दिनों में, वर्षा की सम्भवना नहीं है। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 15.0-22.0 व 9.0 - 11.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 6.0 किमी/घंटे की गति से उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। चेतावनी: आज 6 जनवरी को कुछ स्थानों पर शीत दिवस की स्थिति तथा जिले के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

### सामान्य सलाहकार:

आईएमडी मौसम पूर्वानुमान और आपके स्थान की कृषि मौसम संबंधी सलाह अब मेघदूत मोबाइल ऐप पर अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। कृपया निम्न लिंक से डाउनलोड करें: एंड्रॉयड:  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot> आईओएस:  
<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155> किसान भाई नए बागों को पाले से बचाव के लिए सिंचाई करें तथा फसलों में आवश्यकतानुसार निराई गुड़ाई सिंचाई एवं पोषक तत्वों का प्रबन्धन करें।

**लघु संदेश सलाहकार:**

आगामी पांच दिनों में, वर्षा की सम्भावना नहीं है। 3 जनवरी को शीत दिवस तथा जिले के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी है। किसान भाई फसलों में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।

**फसल विशिष्ट सलाह:**

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	जनवरी माह में गेहूँ की बुवाई न करें क्योंकि जनवरी माह में गेहूँ की बुवाई करने पर 60-65 कि०ग्रा०/है०/दिन की दर से कमी आती है तथा फसल पकने के समय गर्म हवा चलने से गेहूँ के दाने बहुत ही पतले हो जाते हैं। खेत में खड़े गेहूँ की फसल में पहली सिंचाई बुवाई के 20-25 दिन बाद ताजा मूल जड़ अवस्था पर तथा दूसरी सिंचाई 40-45 दिन की अवस्था पर कल्ले निकलते समय करें। चैड़ी पत्ती वाले खरपतवार की अधिकता होने पर 2,4 डी को 500 ग्राम/है या मेटसल्फयूरॉन मिथाइल की 4.0 ग्राम/ है० को नवम्बर माह में बुवाई करने पर 30-35 दिन में तथा सकरी पत्ती वाले खरपतवार की अधिकता होने पर आइसोप्रोट्यूरॉन 1 कि०ग्रा०/है० की दर से बुवाई के 30-35 दिन में प्रयोग करें।
गन्ना	पाले से बचाव हेतु खड़ी नौलख गन्ने की फसल में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। अगोती नौलख गन्ने की फसल की कटाई, इस समय कम तानमान पर न करें। अन्यथा इससे पेड़ी गन्ने में फुटाव कम होता है तथा पेड़ी का उपज कम प्राप्त होता है।
सरसों	सरसों में माहु का प्रकोप होने पर थियामेथोक्जाम 25 डब्लूएसजी 50-100 ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसकी प्रतीक्षा अवधि 21 दिन है।
जौ	विलम्ब से बोई गई फसल में बुवाई के 25-30 दिन बाद निराई-गुड़ाई कर खरपतवार निकाल लें तथा आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।

**बागवानी विशिष्ट सलाह:**

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	प्याज की रोपाई 15 जनवरी तक करें। रोपाई कतारों में 15 सेमी की दूरी पर 10 सेमी पर पौध से पौध की दूरी रखकर करें।
गोभी	गोभी वर्गीय सब्जियों में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण हेतु मैन्कोजेब का 2.5 ग्रा० प्रति ली० पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।
आलू	आलू की फसल में पछेती झुलसा रोग के प्रकोप से बचाव हेतु मैन्कोजेब 2.5 ग्रा०/ली० पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।
मिर्च	मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण हेतु लैम्डा साइहैलोथ्रिन 5 इसी 300मि०ली०/है० या फिप्रोनिल 5 एस०सी० 1लीटर/है० की दर से छिड़काव के सात दिन बाद ही मिर्च का प्रयोग करें।

**पशुपालन विशिष्ट सलाह:**

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	सरदी से बचाव के लिए पशुघर का प्रबंध ठीक से करें। ठंड में पशुओं के आहार में तेल और गुड़ की मात्रा बढ़ा दें। अधिक ठंड की स्थिति में पशुओं को अजवाइन और गुड़ दें। पहाड़ी क्षेत्रों में पशुशाला में गर्मी हेतु हीटर का उपयोग करें। तथा अंगेठी का उपयोग धुँआँ निकलने के बाद कर सकते हैं।
गाय	सरदी से बचाव के लिए पशुघर का प्रबंध ठीक से करें। ठंड में पशुओं के आहार में तेल और गुड़ की मात्रा बढ़ा दें। अधिक ठंड की स्थिति में पशुओं को अजवाइन और गुड़ दें। पहाड़ी क्षेत्रों में पशुशाला में गर्मी हेतु

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
	हीटर का उपयोग करें। तथा अंगेठी का उपयोग धुँआँ निकलने के बाद कर सकते हैं।