



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
 उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 10-12-2021

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-12-10 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-12-11	2021-12-12	2021-12-13	2021-12-14	2021-12-15
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	12.0	12.0	11.0	11.0	11.0
न्यूनतम तापमान(से.)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	85	80	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	45	40	35	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	310	310	320	320	330
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	2	3	4	1

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में, मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 11.0 से 12.0 व 3.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 6.0 किमी/घंटे की गति से उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। ईआरएफएस के अनुसार, 15 से 21 दिसम्बर के दौरान राज्य में वर्षा, अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है।

सामान्य सलाहकार:

किसान भाई पिछले सप्ताह के मौसम, मौसम पूर्वानुमान और मौसम आधारित कृषि सलाह प्राप्त करने के लिए "मेघदूत ऐप" तथा आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान हेतु "दामिनी ऐप" डाउनलोड करें। मेघदूत व दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ताओं) से डाउनलोड किया जा सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त एनडीवीआई व एसपीआई मानचित्रों ने संकेत दिया कि नैनीताल के लिए पिछले हफ्ते एनडीवीआई 0.2-0.5 के बीच है, यानी जिले में कृषि स्थिति मध्यम से अच्छी है तथा एसपीआई मैप 11 नवम्बर से 8 दिसम्बर तक हल्की नमी की स्थिति को दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में, मौसम साफ रहेगा। किसान भाई सबिज्यों व फसलों में कीट व रोगों की निगरानी करते रहें तथा संस्तुत रसायनों का प्रयोग आवश्यकतानुसार करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सरसों	घाटियों व निचले पर्वतीय क्षेत्रों में समय पर बोई गई फसल में दाना भरते समय हल्की सिंचाई करें।
मसूर की दाल	फसल में आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई कर खरपतवार निकाल लें।
चना	फसल में आवश्यकतानुसार कृषि सम्बंधी क्रियायें जैसे- निराई व गुड़ाई कर खरपतवार निकाल लें।
लहसुन	लहसुन की फसल में निराई व गुड़ाई करें तथा थ्रिप्स का प्रकोप होने पर, फिप्रोनिल 5 एससी का 2 मिली/लीटर की दर से छिड़काव करें।
जौ	सिंचित फसल में बुवाई के 20-25 दिन पर सिंचाई कर नत्रजन की संस्तुत मात्रा में टॉप ड्रेसिंग करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
पालक	पालक की पत्तियां खाने योग्य तैयार हो गई हों तो बिक्री करें।
गोभी	फसल में आवश्यकतानुसार निराई व गुड़ाई तथा नत्रजन की टॉप ड्रेसिंग जैसे कृषि सम्बंधी क्रियायें लें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	जिन पशुओं में एफ0एम0डी0 (मुखपका खुरपका) रोग के टीके नहीं लगे हैं उन पशुओं में तत्काल टीकाकरण करा लें। ताकि आपका पशुधन स्वस्थ रहे और उससे लगातार आपको सही उत्पादन प्राप्त होता रहें।
भेंस	पशुओं को ठंड से बचाव हेतु सूखी घास, पुवाल जो जानवरों के खाने के उपयोग में नहीं आती को बिछावन के रूप में प्रयोग करें। खिड़की दरवाजों पर त्रिपाल लगा दें ताकि ठंडी हवा प्रवेश न करें।