



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
 उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 12-01-2021

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-01-12 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-01-13	2021-01-14	2021-01-15	2021-01-16	2021-01-17
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	19.0	19.0	19.0	20.0	21.0
न्यूनतम तापमान(से.)	5.0	5.0	5.0	6.0	7.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	35	35	30	30
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	55	50	55	60
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8.0	8.0	6.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	320	320	50	50	300
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	1	3	1	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 19.0 से 21.0 व 5.0 से 7.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 6-8 किमी/घंटे की गति से मुख्यतः पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है।

सामान्य सलाहकार:

कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि तैयार फसलों की कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अन्तराल पर हाथ धोना तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाये रखने पर विशेष ध्यान दें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में वर्षा की सम्भावना नहीं है। किसान भाई तैयार सब्जियों की तुड़ाई की उचित व्यवस्था करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	असिंचित गेहूँ में, खेत में नमी होने पर 1.2 किग्रा तथा सिंचित गेहूँ में सिंचाई के पश्चात् 2.0-2.5 किग्रा प्रति नाली की दर से यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें।
जौ	असिंचित दशा में बोई गई फसल में वर्षा के पश्चात् 1.2 किग्रा प्रति नाली की दर से यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें।
सरसों	सरसों में तना सड़न रोग की रोकथाम हेतु, कार्बन्डाजिम या प्रोपीकोनाजोल की 100 ग्राम को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिन के अन्तराल पर छिड़काव करें। सिंचाई से बचे तथा प्रभावित पौधों का निकालकर अलग करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	गोभी वर्गीय सब्जियों में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण हेतु मैन्कोजेब का 2.5 ग्रा0 प्रति ली0 पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।
सेब	सेब तथा गुठलीदार फलों में तना विगलन रोग की रोकथाम के लिए प्रभावित सेब तथा गुठलीदार फलों के तनों के चारों तरफ मिट्टी हटाएँ जिससे धूप की किरणें ग्रसित भाग पर पड़े। प्रभावित छालों को हटाकर इसमें चैबटिया पेस्ट लगाकर मिट्टी से ढक दें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	इस बदलते मौसम में नवजात पशुओं में निमोनिया की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए पशुओं की आवास व्यवस्था को सुदृढ़ करें व आहार में गर्म चीजें दें।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	मुर्गियों के आवास के तापमान का अनुरक्षण करें तथा उचित तापमान रखें।