



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-04-2023

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-04-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-04-26	2023-04-27	2023-04-28	2023-04-29	2023-04-30
वर्षा (मिमी)	2.0	1.0	2.0	3.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	19.0	21.0	22.0	23.0	23.0
न्यूनतम तापमान(से.)	9.0	10.0	10.0	10.0	9.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	65	65	60	65	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	30	30	35	35
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8	10	9	9	10
पवन दिशा (डिग्री)	70	270	50	50	130
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	4	6	6	8

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में, कहीं-कहीं बूँदा बाँदी व हल्की वर्षा तथा 29 एवं 30 अप्रैल 2023 को अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है साथ ही मध्यम से घने बादल छाये रहेंगे। हवा के 8.0-10.0 किमी/घंटे की गति से उत्तर-पूर्व, पूर्व-उत्तर-पूर्व व पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 19.0 से 23.0 व 9.0 से 10.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

सामान्य सलाहकार:

किसान भाई पिछले सप्ताह के मौसम, मौसम पूर्वानुमान और मौसम आधारित कृषि सलाह प्राप्त करने के लिए "मेघदूत ऐप" तथा आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान हेतु "दामिनी एप" डाउनलोड करें। मेघदूत व दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं) और ऐप स्टोर (आईओएस उपयोगकर्ताओं) से डाउनलोड किया जा सकता है। धान-गेहूँ फसल चक्र में, गेहूँ की कटाई एवं अन्य रबी फसलों की कटाई के बाद हरी खाद हेतु मुख्यतः ढ़ैचा एवं सनई की बुवाई करें। बलुई एवं दोमट मृदाओं में सनई भारी मृदा एवं जल भराव वाले क्षेत्रों में ढ़ैचा को प्राथमिकता दें। ढ़ैचा के लिए बीज दर 50-60 किग्रा/हे एवं सनई के लिए बीज दर 80-90 किग्रा/हे रखें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में, कहीं-कहीं बूँदा बाँदी व हल्की वर्षा तथा 29 एवं 30 अप्रैल 2023 को अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है साथ ही मध्यम से घने बादल छाये रहेंगे।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
बरनार्ड मिल	मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में, अप्रैल में सॉवा (मादिरा/झंगुरा) की प्रजातियों जैसे वी0एल0 मादिरा-172, वी0एल0 मादिरा-207 तथा पी0आर0जे01 की बुवाई पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25से0मी0 एवं पौधे से पौधे की दूरी 10से0मी0 पर करें। जिसमें 8-10 कि0ग्रा0/है0 बीज उपयुक्त होगा। नत्रजन, फास्फोरस व पोटाश का 40:20:20 के अनुपात में प्रयोग करें। जिसमें नत्रजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा का बुवाई के साथ प्रयोग करें। नत्रजन की शेष बची आधी मात्रा बुवाई के एक महीने बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करें।
गेहूँ	मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए, गेहूँ की फसल की कटाई और मड़ाई पूर्ण कर, कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान में पर रखें।
मक्का	मैदानी क्षेत्रों में, मध्य फरवरी में बोई गई बसंत कालीन मक्का की फसल में किसान भाई अपने खेत में खरपतवार नियंत्रण तथा यूरिया का छिड़काव मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर सुनिश्चित करें अन्यथा इसका मक्का की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
राजमा/लोबिया	किसान भाई मौसम पूर्वानुमान को रखकर ही लोबिया में जड़ एवं तना गलन रोग की रोकथाम हेतु कार्बन्डाजिम 500 ग्राम/है0 की दर से प्रयोग करें।
सेम की फली	मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर ही किसान भाई सिंचित घाटी क्षेत्रों में सब्जी फ्रासबीन किस्म अर्का कोमल या कन्टेण्डर की बुवाई करें।
आड़ू	मध्यम एवं निचले पर्वतीय क्षेत्रों में आड़ू के पर्णकुंचन रोग की रोकथाम के लिए कीटनाशक रसायनों का द्वितीय छिड़काव मौसम साफ होने पर करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशुओं को नया भूसा बिना पानी में भिगोयें हुए न खिलायें, अन्यथा साधारण अपच नामक रोग से ग्रसित होने का खतरा रहता है।