



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 02-12-2022

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2022-12-02 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2022-12-03	2022-12-04	2022-12-05	2022-12-06	2022-12-07
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	18.0	17.0	17.0	17.0	17.0
न्यूनतम तापमान(से.)	8.0	7.0	7.0	7.0	7.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	70	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	30	30	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	230	270	310	320	320
क्लाउड कवर (ओक्टा)	3	0	0	0	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में, मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 17.0-18.0 व 6.0 से 7.0-8.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 6.0 किमी/घंटे की गति से दक्षिण-पश्चिम व उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है।

### सामान्य सलाहकार:

आईएमडी मौसम पूर्वानुमान और आपके स्थान की कृषि मौसम संबंधी सलाह अब मेघदूत मोबाइल ऐप पर अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। कृपया निम्न लिंक से डाउनलोड करें: एंड्रॉयड:  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot> आईओएस:  
<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

### लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में, मौसम साफ रहेगा। किसान भाई रबी फसलों की बुवाई करें व फसलों की बुवाई से पूर्व बीज उपचार अवश्य करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
------	-------------------

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	गेहूँ की देर से बोने वाली प्रजातियों की बुवाई करें। फसलों की बुवाई से पूर्व बीज उपचार अवश्य करें। गेहूँ के बीज के उपचारित हेतु कार्बोक्सिल 2.5 ग्राम या टेबेकोनाजोल 1 ग्राम या कार्बेन्डाजिम (बाविस्टीन या 50 डब्लू पी) 2.5 ग्राम / प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें।
जौ	जौ की फसल में आवश्यकतानुसार निराई कर खरपतवार निकाल लें।
सरसों	घाटियों व निचले पर्वतीय क्षेत्रों में समय पर बोई गई फसल में दाना भरते समय हल्की सिंचाई करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	सिंचित घाटी क्षेत्र में तैयार प्याज की पौध की प्रतिरोपण हेतु खेत की तैयारी करें। ध्यान रहे कि खेत में अच्छी यात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें।
आलू	सिंचित घाटी क्षेत्रों में यदि 2-2.5 माह पूर्व आलू की अगेती प्रजातियों की बुवाई की गई हो तो खुदाई प्रारम्भ कर ले।
गोभी	प्रतिरोपित स्रौबाल फूलगोभी में निराई-गुड़ाई के समय यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	पशुओं को ठंड से बचाव हेतु सूखी घास, पुवाल जो जानवरों के खाने के उपयोग में नहीं आती को बिछावन के रूप में प्रयोग करें। खिड़की दरवाजों पर त्रिपाल लगा दें ताकि ठंडी हवा प्रवेश न करें। पशुओं को हरा चारा में सूखा चारा अवश्य मिलाकर दें। अन्यथा आफरा (टिम्पेती) हो सकती है व पनीले दस्त हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो सकती है।