



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक: 11.10.2024

नैनीताल (उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान – जारी करने का दिन : 2024-10-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	12/10/2024	13/10/2024	14/10/2024	15/10/2024	16/10/2024
वर्षा (मीमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	25.0	25.0	24.0	24.0	24.0
न्यूनतम तापमान(से.)	15.0	15.0	14.0	14.0	14.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता(%)	70	70	65	65	65
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	35	35	35	35
हवा की गति (किमी प्रतिघंटा)	6	5	4	4	4
पवन दिशा (डिग्री)	320	320	320	320	320
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	1

सम सारांश/ चेतावनी:

आगामी सप्ताह में 11-15 अक्टूबर तक बारिश नहीं होने तथा अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 24.0-25.0 डिग्री सेल्सियस तथा 14.0-15.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवाएं दक्षिण-पूर्व-दक्षिण तथा उत्तर-पश्चिम दिशा से 4-6 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। 11 से 15 अक्टूबर तक शुष्क मौसम रहने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

छेत्र में मौसम की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट के लिए, किसान "मेघदूत" ऐप से अपडेट प्राप्त कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) पर उपलब्ध "दामिनी" ऐप से बिजली की स्थिति के बारे में अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। एनडीवीआई राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में 0.25-0.45 के बीच अच्छी कृषि शक्ति दर्शाता है। 11.10.2024 से 17.10.2024 के दौरान भारी कमी वाली वर्षा और सामान्य अधिकतम-न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए आवश्यकतानुसार सिंचाई की जानी चाहिए तथा अन्य कृषि कार्यों को भी तदनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	अवस्था	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	परिपक्वता/कटाई	मध्य एवं उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में परिपक्व चावल की किस्मों की कटाई कर उन्हें 2-3 दिनों तक सूखने के लिए रखना चाहिए। सुखाने के बाद दानों की मड़ाई कर लेनी चाहिए।
रागी	परिपक्वता/कटाई	मध्य और उंची पहाड़ियों में परिपक्व बाजरा किस्मों की कटाई की जानी चाहिए और 2-3 दिनों की सुखाने की अवधि के लिए रखा जाना चाहिए।

मक्का	परिपक्वता/तुड़ाई	परिपक्व भुट्टों में उचित कृषि उपायों द्वारा पक्षियों के हमलों से बचायें। ऊंची पहाड़ियों पर पके भुट्टों की तुड़ाई तब की जानी चाहिए जब वे पीली पत्तियों से ढके हों।
सोयाबीन	फली बनना/ परिपक्वता	पकने वाली दलहनी फसल की तदनुसार कटाई की जानी चाहिए और सूखने के लिए रखा जाना चाहिए। पकी हुई दलहनी फसल में पीलापन, सूखने और अंततः पत्तियां गिर जाने के समय फली तोड़कर 2-3 दिनों तक सुखाना चाहिए।
अरहर (लाल चना/अरहर)	फली बनना/ परिपक्वता	मध्य पहाड़ियों में फलियां बनने पर खेत को सूखने से बचाएं और फसल में हल्की सिंचाई करें तथा घाटियों और निचली पहाड़ियों में पकी हुई फसल को काटकर 2-3 दिन तक सुखा लें।
तोरिया (लाही/घरि या) एवं पीली सरसों (राई)	बुवाई	तोरिया की बुवाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक कर देनी चाहिए, जबकि पीली सरसों की बुवाई अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े तक कर देनी चाहिए।
जौ	बुवाई	फसल की बुवाई वर्षा आधारित परिस्थितियों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में महीने के पहले पखवाड़े में तथा निम्न एवं मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दूसरे पखवाड़े में की जाती है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	अवस्था	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	परिपक्वता/वानस्पतिक	अगेती किस्मों की तुड़ाई कर उन्हें उपभोग के लिए बाजार में भेजना चाहिए। मध्य किस्मों में यूरिया की टॉप-ड्रेसिंग की जानी चाहिए और निराई, गुड़ाई और सिंचाई जैसी नियमित प्रथाओं की निगरानी की जानी चाहिए।
मूली/ गाजर	बुआई/अंकुरण	खेत में मिट्टी की नमी बनाये रखनी चाहिए तथा फसल की नियमित निराई-गुड़ाई एवं विरलीकरण करते रहना चाहिए।
सेम/बाकला	बुवाई	इस माह में बुआई की जा सकती है। सभी कृषि गतिविधियां पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।
आलू	बुवाई	आलू को पहाड़ी क्षेत्रों की सिंचित घाटियों में बोया जा सकता है।
सेब/आड़ू /नाशपाती/प्लम	फल लगना	संक्रमित और बीमार पत्तियों को नष्ट कर दें तथा गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को इकट्ठा करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय/भैंस	गाय/भैंसों को प्रजनन से पूर्व विब्रियोसिस-एल-5, आई.वी.आर., बी.वि.डी., पैराइनफ्लुएन्जा आदि के टीके संयुक्त रूप से या अलग-अलग लगवाए।