



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 21-03-2025

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-03-21 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-03-22	2025-03-23	2025-03-24	2025-03-25	2025-03-26
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	32.0	33.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	11.0	11.0	12.0	12.0	13.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	40	40	42
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	30	30	31	34
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	8	6	7	5
पवन दिशा (डिग्री)	340	40	60	70	70
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

### पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (14 से 20 मार्च) के दौरान 6.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 28.5 से 32.9°C और 10.3 से 18.5°C के बीच रहा। सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 51-91% और 27-39% के बीच रही। हवा पश्चिम, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण-दक्षिण-पूर्व और पूर्व से 0.7-2.7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली। पिछले सप्ताह अधिकांश दिन मौसम साफ रहा। आगामी 5 दिन का पूर्वानुमान क्रमशः 31-34°C और 11-13°C के बीच अधिकतम-न्यूनतम तापमान के साथ वर्षा नहीं होने का संकेत देता है। हवा उत्तर-उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व, पूर्व-उत्तर-पूर्व और उत्तर-पूर्व दिशा से 5-8 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है। आगे के दिनों में मौसम शुष्क रहने का अंदेशा है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

मौसम संबंधी कोई चेतावनी नहीं दी गई है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई असर नहीं।

### सामान्य सलाहकार:

मौसम पूर्वानुमान और कृषि मौसम संबंधी सलाह के बारे में एक नियमित अपडेट "मेघदूत ऐप" पर उपलब्ध है और बिजली की जानकारी प्राप्त करने के लिए "दामिनी ऐप" भी उपलब्ध है। मेघदूत और दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर

(एंड्रॉइड यूज़र) और ऐप सेंटर (आईओएस यूज़र) से डाउनलोड किया जा सकता है। एनडीवीआई कंपोजिट क्षेत्र में मध्यम कृषि शक्ति को दर्शाता है। विस्तारित अवधि पूर्वानुमान प्रणाली से पता चलता है कि 21-27 मार्च तक की पूर्वानुमानित प्रवृत्ति में वर्षा में कमी और सामान्य अधिकतम-न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति देखी जाएगी।

### लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, शुष्क मौसम की भविष्यवाणी की गई है, इसलिए फसलों को आवश्यकतानुसार सिंचाई दी जानी चाहिए।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवारों को नष्ट करना चाहिए, खास तौर पर फलारिस माइनर और जंगली जई को, ताकि उपज में कमी न आए। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मैटसल्फ्यूरॉन मिथाइल 4 ग्राम/हेक्टेयर की दर से 500-700 लीटर पानी में मिलाकर नियंत्रित किया जा सकता है। पीले और भूरे रतुआ के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए टेबूकोनाज़ोल 250 ईसी 500 मिली/हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में मिलाकर नियंत्रित किया जा सकता है और माहू कीट के हमले की स्थिति में मेटासिस्टॉक्स की 750 मिली/हेक्टेयर की मात्रा 500 लीटर पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।
चना	फली छेदक जैसे प्रमुख कीटों और झुलसा जैसी बीमारियों के खिलाफ रोग/कीट नियंत्रण उपायों जैसी नियमित खेती की गतिविधियाँ अपनाई जानी चाहिए। फली बनने की अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए। परिपक्व फलियों को तोड़कर अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए।
मसूर की दाल	फली छेदक जैसे प्रमुख कीटों और झुलसा जैसी बीमारियों के खिलाफ रोग/कीट नियंत्रण उपायों जैसी नियमित खेती की गतिविधियाँ अपनाई जानी चाहिए। फली बनने की अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए। परिपक्व फलियों को तोड़कर अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए।
काला चना	यदि उपलब्ध हो तो दालों की बुवाई की जा सकती है या गन्ने के साथ अंतरफसल भी की जा सकती है।
मूँग	यदि उपलब्ध हो तो दालों की बुवाई की जा सकती है या गन्ने के साथ अंतरफसल भी की जा सकती है।
सरसों	परिपक्व फलियों की तुड़ाई करनी चाहिए और थ्रेसिंग से पहले फलियों को अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। सूखी और थ्रेसड फलियों को स्टोर करें।
गन्ना	शरदकालीन बोए गए गन्ने में आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं नियमित निराई-गुड़ाई का कार्य करना चाहिए। सिंचाई के बाद यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेम की फली	आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए तथा नियमित रूप से निराई-गुड़ाई करनी चाहिए।
मूली	मूली की यूरोपीय किस्मों की बुवाई की जा सकती है।
गाजर	गाजर की यूरोपीय किस्मों की बुवाई की जा सकती है।
आम	गुम्बा या आम की विकृति होने पर प्रभावित भाग को काटकर गड्ढे में मिट्टी से ढक दें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	गाय / भैंसों में संक्रामक अतिसार होने की आशंका पर मुँह से ई. कोलाई नामक वैक्सीन दिलवायें तथा 2 माह के बछड़ों को कृमिनाशी दवा देनी चाहिए।
गाय	गाय / भैंसों में संक्रामक अतिसार होने की आशंका पर मुँह से ई. कोलाई नामक वैक्सीन दिलवायें तथा 2 माह के बछड़ों को कृमिनाशी दवा देनी चाहिए।
बकरा	ऊन उत्पादन हेतु भेड़/बकरियों की साफ़ - सफाई, ऊन की कटाई से पूर्व अच्छे से कर लें।
भेड़	ऊन उत्पादन हेतु भेड़/बकरियों की साफ़ - सफाई, ऊन की कटाई से पूर्व अच्छे से कर लें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई असर नहीं।

**प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):**

कोई असर नहीं।

**Farmers are advised to download Unified Mousam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightning.**

**Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>**

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**