



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक: 24.09.2024

नैनीताल (उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान – जारी करने का दिन : 2024-09-24 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	25/09/2024	26/09/2024	27/09/2024	28/09/2024	29/09/2024
वर्षा (मीमी)	4	35	40	15	4
अधिकतम तापमान(से.)	28	27	26	25	24
न्यूनतम तापमान(से.)	18	17	17	16	16
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता(%)	85	95	95	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	45	45	35	35
हवा की गति (किमी प्रतिघंटा)	3	4	3	4	4
पवन दिशा (डिग्री)	340	20	90	140	140
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	8	8	5	4

सम सारांश/ चेतावनी:

आगामी सप्ताह में 25-28 सितंबर के बीच 4-40 मिमी की हल्की से मध्यम वर्षा और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 24.0-28.0 डिग्री सेल्सियस और 16.0-18.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा उत्तर-उत्तर-पश्चिम, पूर्व, उत्तर-उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व से 3-4 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है। 26 सितंबर को कई स्थानों पर और 25, 27 और 28 सितंबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 26-27 सितंबर को अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा/गरज के साथ बिजली चमकने/तीव्र से बहुत तीव्र बारिश के बारे में येलो अलर्ट जारी किया गया है और 25 और 28 सितंबर को अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा के बिना ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है।

सामान्य सलाहकार:

क्षेत्र में मौसम की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट के लिए, किसान "मेघदूत" ऐप से अपडेट प्राप्त कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) पर उपलब्ध "दामिनी" ऐप से बिजली की स्थिति के बारे में अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। एनडीवीआई राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में 0.30-0.60 के बीच अच्छी कृषि शक्ति दर्शाता है। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 20.09.2024 से 26.09.2024 के दौरान वर्षा में बड़ी कमी, तथा सामान्य अधिकतम-न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, बारिश की उम्मीद है, इसलिए खेत में उचित जल निकासी बनाए रखी जानी चाहिए और खेती के कार्यों को स्थगित कर देना चाहिए।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	अवस्था	फ़सल विशिष्ट सलाह
धान	प्रजनन अवस्था/ परिपक्वता	वर्तमान पूर्वानुमानित परिस्थितियों के तहत किसी भी प्रकार के छिड़काव या अन्य कृषि कार्यों को विलंबित किया जाना चाहिए।
मक्का	वानस्पतिक/ परिपक्वता	वर्तमान पूर्वानुमानित परिस्थितियों के तहत छिड़काव और सिंचाई का प्रयोग विलंबित किया जाना चाहिए तथा मक्का की अगेती किस्मों की कटाई कर उन्हें अच्छी तरह से भंडारित किया जाना चाहिए।
रागी	प्रजनन अवस्था/ परिपक्वता	वर्तमान पूर्वानुमानित परिस्थितियों के तहत किसी भी प्रकार के छिड़काव या अन्य कृषि कार्यों को विलंबित किया जाना चाहिए।
अरहर (लाल चना/अरहर)	पुष्पन/फली निर्माण	पूर्वानुमानित परिस्थितियों में सिंचाई और किसी भी प्रकार की अन्य कृषि गतिविधियों से बचें।
सोयाबीन	पुष्पन/फली निर्माण	वर्तमान पूर्वानुमानित परिस्थितियों में रासायनिक प्रयोग से बचना चाहिए।
मूंग/ उर्द	फली निर्माण/ परिपक्वता	वर्तमान पूर्वानुमानित परिस्थितियों के तहत कृषि कार्यों को विलंबित कर देना चाहिए तथा परिपक्व फसल को काटकर उसे छप्पर के नीचे सुखा देना चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	अवस्था	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	अंकुर विकास	पूर्वानुमानित परिस्थितियों में सिंचाई और रासायनिक प्रयोग से बचें। खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें।
मूली	बुआई/अंकुरण	उचित जल निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए और पूर्वानुमानित परिस्थितियों में कृषि गतिविधियों को स्थगित कर देना चाहिए।
गाजर	बुआई/अंकुरण	उचित जल निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए और पूर्वानुमानित परिस्थितियों में कृषि गतिविधियों को स्थगित कर देना चाहिए।
सेम/बाकला	बुवाई	सभी कृषि गतिविधियां पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	गोवत्स के पैदा होने के 15 दिन के उपरांत कैल्शियम, मैगनीशियम, फॉस्फोरस , जिंक , आयरन , आयोडीन , कॉपर तत्वों को लवण मिश्रण अथवा मिनरल ड्रॉप के रूप में सेवन कराएं।
भैंस	फूटरॉट ' रोग को रोकने के लिए, खुरों को कम से कम 3 दिनों तक सुबह और शाम के समय 2-3 मिनट के लिए 10% फॉर्मलिन घोल या 5% नीले थोथे में डुबोया जाना चाहिए।
बकरी	ग्रामीण क्षेत्र में भेड़ एवं बकरियों को टिटनेस टॉक्सोईड के 2 टिकके एक माह पर, दूसरा 5 माह पर अवश्य लगवायें, जिससे नवजात मेमनों को टिटनेस नमक बीमारी न हो।

