



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-03-2025

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-03-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-03-26	2025-03-27	2025-03-28	2025-03-29	2025-03-30
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	34.0	35.0	33.0	32.0
न्यूनतम तापमान(से.)	14.0	15.0	16.0	14.0	13.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	65	65	60	60
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	42	40	35	35
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4	4	7	8	7
पवन दिशा (डिग्री)	20	340	320	310	310
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	3
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (18 से 24 मार्च) के दौरान कोई वर्षा दर्ज नहीं की गई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 28.5 से 31.6°C और 10.0 से 11.4°C के बीच रहा। सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 78-89% और 27-39% के बीच रही। हवा पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-दक्षिण-पूर्व से 0.7-2.7 किमी प्रति घंटे की गति से चली। पिछले सप्ताह अधिकांश दिनों मौसम साफ रहा। आगामी 5-दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार, वर्षा नहीं होगी और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 32-35°C और 13-16°C के बीच रहेगा। हवा उत्तर-उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा से 4-8 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है। सभी दिनों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई संभावित प्रभाव या संबंधित सलाह नहीं।

सामान्य सलाहकार:

मौसम पूर्वानुमान और कृषि मौसम संबंधी सलाह के बारे में नियमित अपडेट "मेघदूत ऐप" पर उपलब्ध है, जबकि बिजली गिरने की जानकारी प्राप्त करने के लिए "दामिनी ऐप" भी उपलब्ध है। मेघदूत और दामिनी ऐप को गूगल

प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किया जा सकता है। एनडीवीआई कंपोजिट क्षेत्र में अच्छी कृषि शक्ति को दर्शाता है। विस्तारित रेंज पूर्वानुमान प्रणाली से पता चलता है कि 21-27 मार्च से अनुमानित प्रवृत्ति में कम वर्षा और सामान्य अधिकतम-न्यूनतम तापमान प्रवृत्ति देखी जाएगी।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, फसलों में सिंचाई की जानी चाहिए तथा कटी हुई उपज को सुखाकर उसकी मड़ाई की जानी चाहिए।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवारों को नष्ट करना चाहिए, खास तौर पर फलारिस माइनर और जंगली जई को, ताकि उपज में कमी न आए। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मेटसल्फ्युरोन मिथाइल @4 ग्राम/हेक्टेयर को 500-700 लीटर पानी में मिलाकर नियंत्रित किया जा सकता है। पीले और भूरे रतुआ के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए टेबुकोनाज़ोल 250 ईसी @500 मिली/हेक्टेयर को 500 लीटर पानी में मिलाकर नियंत्रित किया जा सकता है और एफिड के हमले की स्थिति में मेटासिस्टॉक्स की 750 मिली/हेक्टेयर को 500 लीटर पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।
चना	फली छेदक जैसे प्रमुख कीटों और झुलसा जैसी बीमारियों के खिलाफ रोग/कीट नियंत्रण उपायों जैसी नियमित खेती की गतिविधियाँ अपनाई जानी चाहिए। फली बनने की अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए। परिपक्व फलियों को काटकर अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए।
मसूर की दाल	फली छेदक जैसे प्रमुख कीटों और झुलसा जैसी बीमारियों के खिलाफ रोग/कीट नियंत्रण उपायों जैसी नियमित खेती की गतिविधियाँ अपनाई जानी चाहिए। फली बनने की अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए। परिपक्व फलियों को काटकर अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए।
काला चना	यदि उपलब्ध हो तो दाल फसलों की बुवाई की जा सकती है या गन्ने के साथ अंतरफसल भी की जा सकती है।
मूँग	यदि उपलब्ध हो तो दाल फसलों की बुवाई की जा सकती है या गन्ने के साथ अंतरफसल भी की जा सकती है।
सरसों	परिपक्व फलियों की कटाई करनी चाहिए और थ्रेसिंग से पहले फलियों को अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। सूखी और थ्रेसड फलियों को स्टोर करें।
गन्ना	शरदकालीन गन्ने में आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं नियमित निराई-गुड़ाई का कार्य किया जाना चाहिए। सिंचाई के बाद यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेम की फली	आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए तथा नियमित रूप से निराई-गुड़ाई करनी चाहिए।
मूली	मूली की यूरोपीय किस्मों की बुवाई का कार्य किया जा सकता है।
गाजर	गाजर की यूरोपीय किस्मों की बुवाई की जा सकती है।
आम	गुम्बा या आम की विकृति होने पर प्रभावित भाग को काटकर गड्डे में मिट्टी से ढक दें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	गायों/भैंसों में संक्रामक दस्त होने पर मौखिक ई. कोली टीका लगाया जाना चाहिए तथा 2 महीने के बछड़ों को कृमिनाशक दवा दी जानी चाहिए।
गाय	गायों/भैंसों में संक्रामक दस्त होने पर मौखिक ई. कोली टीका लगाया जाना चाहिए तथा 2 महीने के बछड़ों को कृमिनाशक दवा दी जानी चाहिए।
बकरा	ऊन उत्पादन के लिए, ऊन छीलने से पहले भेड़/बकरियों को अच्छी तरह से साफ करें।
भेड़	ऊन उत्पादन के लिए, ऊन छीलने से पहले भेड़/बकरियों को अच्छी तरह से साफ करें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई संभावित प्रभाव या मौसम चेतावनी नहीं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई विशेष सलाह नहीं

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>