



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-02-2025

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-02-28 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-03-01	2025-03-02	2025-03-03	2025-03-04	2025-03-05
वर्षा (मिमी)	40.0	4.0	0.0	4.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	15.0	20.0	24.0	24.0	22.0
न्यूनतम तापमान(से.)	11.0	10.0	10.0	11.0	11.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	85	65	60	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	40	20	20	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	11	8	9	9	9
पवन दिशा (डिग्री)	38	31	29	32	24
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	2	0	2	2
चेतावनी	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि; Hailstorm	तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

### पूर्वानुमान सारांश:

आगामी दिनों में 28 फरवरी को 40 मिमी की भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है, जबकि 1 और 3 मार्च को 4 मिमी की हल्की वर्षा की भविष्यवाणी की गई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 15-24 डिग्री सेल्सियस और 10-11 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हवा उत्तर-उत्तर-पूर्व और उत्तर-पूर्व-उत्तर से 8-11 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है। 1 और 3 मार्च को हल्की वर्षा की उम्मीद है, जबकि 28 फरवरी को अधिकांश स्थानों पर भारी वर्षा की उम्मीद है। शेष दिनों में शुष्क मौसम की उम्मीद है। 28 फरवरी के लिए भारी वर्षा, गरज और बिजली, आंधी, ओलावृष्टि आदि के बारे में नारंगी अलर्ट जारी किया गया है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

28 फरवरी को भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है, तथा आंधी, बिजली, तूफान आदि के संबंध में नारंगी अलर्ट जारी किया गया है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

इससे फसल गिर सकती है, कटी हुई फसल खराब हो सकती है और नए पौधों और बीजों को नुकसान हो सकता है। फसल की सिंचाई करने से बचें, कटी हुई फसल को सुरक्षित जगह पर रखें और बुवाई/रोपण को देर से करें।

### सामान्य सलाहकार:

मौसम पूर्वानुमान और कृषि मौसम संबंधी सलाह के बारे में नियमित अपडेट "मेघदूत ऐप" पर उपलब्ध है और बिजली गिरने की जानकारी प्राप्त करने के लिए "दामिनी ऐप" भी उपलब्ध है। मेघदूत और दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप स्टोर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किया जा सकता है। एनडीवीआई कंपोजिट क्षेत्र में अच्छी कृषि शक्ति दर्शाता है। विस्तारित रेंज पूर्वानुमान प्रणाली 28 फरवरी से 6 मार्च के दौरान सामान्य से कम अधिकतम और सामान्य न्यूनतम तापमान प्रवृत्ति के साथ बड़ी मात्रा में अधिक वर्षा दिखाती है।

### लघु संदेश सलाहकार:

कुछ दिनों में हल्की से भारी वर्षा तथा अन्य दिनों में शुष्क मौसम का पूर्वानुमान लगाया गया है, इसलिए सब्जी फसलों की बुवाई/रोपण में देरी करनी चाहिए तथा कटी हुई उपज का भण्डारण अच्छी तरह से करना चाहिए।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
मसूर की दाल	वर्तमान अनुमानित वर्षा की स्थिति में सिंचाई और रासायनिक प्रयोग से बचना चाहिए तथा इसे शुष्क मौसम वाले दिनों में किया जा सकता है।
रेपसीड	काटी गई उपज को पूर्वानुमानित परिस्थितियों में अच्छी तरह से भंडारित किया जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार का रासायनिक प्रयोग शुष्क मौसम वाले दिनों में ही किया जाना चाहिए।
सरसों	काटी गई उपज को पूर्वानुमानित परिस्थितियों में अच्छी तरह से भंडारित किया जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार का रासायनिक प्रयोग शुष्क मौसम वाले दिनों में ही किया जाना चाहिए।
गेहूँ	सिंचाई का प्रयोग फिलहाल स्थगित कर देना चाहिए तथा केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए।
जौ	सिंचाई का प्रयोग फिलहाल स्थगित कर देना चाहिए तथा केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेम की फली	फिलहाल बुवाई को टाल दिया जाना चाहिए और अन्य शुष्क मौसम वाले दिनों में इसे निर्धारित किया जाना चाहिए। ताजा पौधों को भारी वर्षा और ओलावृष्टि से बचाने के लिए जाल का उपयोग करना चाहिए।
सब्जी पीईए	वर्तमान पूर्वानुमानित परिस्थितियों में सिंचाई और रासायनिक प्रयोग से बचना चाहिए तथा शुष्क मौसम वाले दिनों में ही सिंचाई करनी चाहिए।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	गाय/भैंसों को केवल अफराजनिट खाद्य पदार्थ जैसे कि बरसीम, अगोला, इत्यादि का सेवन न कराये। हरे चारे के साथ हमेशा शुष्क खाद्य पदार्थ मानक मात्रा में मिलकर इस्तेमाल करें। गाय/भैंसों के बछड़ों के सींग बड़ कलिकाओं को एक सप्ताह के उम्र पर ही नष्ट करवायें।
भेंस	गाय/भैंसों को केवल अफराजनिट खाद्य पदार्थ जैसे कि बरसीम, अगोला, इत्यादि का सेवन न कराये। हरे चारे के साथ हमेशा शुष्क खाद्य पदार्थ मानक मात्रा में मिलकर इस्तेमाल करें। गाय/भैंसों के बछड़ों के सींग बड़ कलिकाओं को एक सप्ताह के उम्र पर ही नष्ट करवायें।
भेड़	प्रजनन हेतु इस्तेमाल होने वाली मादा तथा नर भेड़ों को अतिरिक्त संतुलित आहार प्रदान करें। भेड़-बकरियों के नवजात मेमनों का उपचार एवं देखभाल अच्छी तरह करें।
बकरा	भेड़-बकरियों के नवजात मेमनों का उपचार एवं देखभाल अच्छी तरह करें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

मौसम संबंधी चेतावनियों से कटी हुई फसल पर असर पड़ने, फसल गिरने तथा सब्जी की फसलों की बुवाई पर असर पड़ने की संभावना है।

**प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):**

कटी हुई उपज को संरक्षित क्षेत्र में अच्छी तरह से संग्रहित किया जाना चाहिए, फसलों पर सिंचाई और कीटनाशक के छिड़काव से बचना चाहिए और सब्जी फसलों की बुवाई/रोपण में देरी करनी चाहिए।

**Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.**

**Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>**

**Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)**

**Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)**