



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 12-09-2025

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-09-12 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-09-13	2025-09-14	2025-09-15	2025-09-16	2025-09-17
वर्षा (मिमी)	30.0	40.0	30.0	32.0	35.0
अधिकतम तापमान(से.)	23.0	23.0	24.0	24.0	25.0
न्यूनतम तापमान(से.)	18.0	18.0	18.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	94	91	93	92	92
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	72	68	68	70
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	1	2	2	2	2
पवन दिशा (डिग्री)	140	160	50	90	120
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	6	6	5	6
चेतावनी	भारी वर्षा; बहुत भारी बारिश; आंधी और बिजली, तूफान आदि	भारी वर्षा; बहुत भारी बारिश; आंधी और बिजली, तूफान आदि	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में 30-40 मिमी की मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है, साथ ही अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 23-25 डिग्री सेल्सियस और 18-19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवाएँ दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पूर्व, पूर्व और दक्षिण-पूर्व-पूर्व दिशा से 1-2 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। 12 और 13 सितंबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, गरज/बिजली गिरने की संभावना के संबंध में नारंगी चेतावनी जारी की गई है, जबकि 14-18 सितंबर तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है, जिसके लिए पीली चेतावनी जारी की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

अधिकांश स्थानों पर गरज/बिजली के साथ मध्यम से भारी वर्षा के लिए नारंगी और पीले रंग की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

जलभराव, बुवाई पर प्रभाव खेतों और पहले से बोई गई फसल में उचित जल निकासी सुनिश्चित की जानी चाहिए। भारी वर्षा की स्थिति में बुवाई में देरी करनी चाहिए।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 12.09.2025 से 18.09.2025 के दौरान सामान्य वर्षा और अधिकतम-न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, मध्यम से भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है, इसलिए फसल और ताजा बोए गए खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	खेत में उचित जल निकासी बनाए रखी जानी चाहिए और भारी वर्षा की स्थिति में रोग/कीट के विरुद्ध किसी भी प्रकार के रासायनिक छिड़काव से बचना चाहिए।
मक्का	खेत में पानी के ठहराव से बचना चाहिए और उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए।
रागी	खेत में उचित जल निकासी बनाए रखी जानी चाहिए और भारी वर्षा की स्थिति में रोग/कीट के विरुद्ध किसी भी प्रकार के रासायनिक छिड़काव से बचना चाहिए।
अरहर (लाल चना/अरहर)	उचित जल निकासी के उपाय किए जाने चाहिए और जलभराव से बचना चाहिए। रोग/कीटों के विरुद्ध रसायनों का प्रयोग स्थगित रखें।
सोयाबीन	उचित जल निकासी के उपाय किए जाने चाहिए और जलभराव से बचना चाहिए। रोग/कीटों के विरुद्ध रसायनों का प्रयोग स्थगित रखें।
मूँग	रासायनिक छिड़काव से बचें और बारिश के बाद छिड़काव करें। खेत में पानी जमा होने से बचें। जल निकासी के उचित उपाय किए जाने चाहिए।
काला चना	रासायनिक छिड़काव से बचें और बारिश के बाद छिड़काव करें। खेत में पानी जमा होने से बचें। जल निकासी के उचित उपाय किए जाने चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मूली	पूर्वानुमानित मौसम के तहत फसल की बुवाई से बचना चाहिए और पहले से बोई गई फसल में उचित जल निकासी बनाए रखनी चाहिए।
मिर्च	पकी हुई फसल को तुरंत काटकर बिक्री के लिए भेज देना चाहिए। खड़ी फसल में उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए और किसी भी प्रकार के रासायनिक छिड़काव से बचना चाहिए।
आलू	पूर्वानुमानित मौसम के तहत फसल की बुवाई से बचना चाहिए और पहले से बोई गई फसल में उचित जल निकासी बनाए रखनी चाहिए।
बाकला	पूर्वानुमानित मौसम के तहत फसल की बुवाई से बचना चाहिए और पहले से बोई गई फसल में उचित जल निकासी बनाए रखनी चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	मादा बछड़ियों का दूध छह महीने के बाद ही छुड़ाना चाहिए, ताकि उनका शारीरिक विकास अच्छे तरीके से हो सके। पशुओं को तेज़ बारिश और तूफ़ान से बचाना चाहिए।

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	'फुटरोट' रोग से बचाव के लिए, खुरों को कम से कम 3 दिनों तक सुबह और शाम 2-3 मिनट के लिए 10% फॉर्मलिन घोल या 5% नीले घोल में डुबोकर रखना चाहिए। पशुओं को तेज़ बारिश और तूफ़ान से बचाना चाहिए।
बकरा	ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़-बकरियों को टिटनेस टॉक्साइड के दो टीके एक महीने पर और दूसरा पाँच महीने पर लगवाना चाहिए, ताकि नवजात मेमनों को टिटनेस रोग न हो। पशुओं को तेज़ बारिश और तूफ़ान से बचाना चाहिए।
भेड़	ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़-बकरियों को टिटनेस टॉक्साइड के दो टीके एक महीने पर और दूसरा पाँच महीने पर लगवाना चाहिए, ताकि नवजात मेमनों को टिटनेस रोग न हो। पशुओं को तेज़ बारिश और तूफ़ान से बचाना चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

जलभराव और जड़ वाली फसलों की बुवाई पर प्रभाव

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

फसल और पहले से बोए गए खेत में उचित जल निकासी के उपाय करें। भारी वर्षा की स्थिति में बुवाई में देरी करें।

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details