



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 24-02-2026

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-02-24 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-02-25	2026-02-26	2026-02-27	2026-02-28	2026-03-01
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	17.0	18.0	19.0	17.0	17.0
न्यूनतम तापमान(से.)	6.0	7.0	7.0	6.0	6.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	63	57	58	55	45
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	27	24	25	22	16
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	7	7	7	7
पवन दिशा (डिग्री)	290	280	290	290	290
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	1	1
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी सप्ताह में बारिश की कोई संभावना नहीं है और न ही कोई चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 17.0 से 19.0 डिग्री सेल्सियस और 6.0 से 7.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा पश्चिम-उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-उत्तर दिशा से 7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। आगामी सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई मौसम चेतावनी नहीं।

मौसम चेतावनीयों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

तापमान बढ़ने के साथ-साथ गेहूं और दलहन की फसलों की सिंचाई करनी चाहिए।

सामान्य सलाहकार:

मौसम का पूर्वानुमान "मौसम ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और कृषि सम्बन्धी मौसम सलाह "मेघदूत ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। बिजली गिरने की जानकारी के लिए "दामिनी ऐप" उपलब्ध है। मौसम, मेघदूत और दामिनी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 20 से 26 फरवरी तक के विस्तारित पूर्वानुमान में भारी बारिश की कमी, सामान्य से अधिक अधिकतम और सामान्य न्यूनतम तापमान का संकेत मिलता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, कोई महत्वपूर्ण चेतावनी जारी नहीं की गई है, फसलों की सिंचाई की जानी चाहिए।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
मसूर की दाल	फली बनने के समय सिंचाई करनी चाहिए और फली छेदक कीट लगने पर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% एससी को 125 मिली/हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए।
चना	फली बनने के समय सिंचाई करनी चाहिए और फली छेदक कीट लगने पर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% एससी को 125 मिली/हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए।
रेपसीड	फली बनने के समय सिंचाई करनी चाहिए। रेपसीड की फसल में कीट और रोग के हमले की नियमित निगरानी करनी चाहिए। पकी हुई फसल की कटाई कर लेनी चाहिए।
सरसों	फली बनने के समय सिंचाई करनी चाहिए। सरसों की फसल में कीट और रोग के हमले की नियमित निगरानी करनी चाहिए। पकी हुई फसल की कटाई कर लेनी चाहिए।
गेहूँ	फसल की सिंचाई महत्वपूर्ण चरणों में की जानी चाहिए और यूरिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। रोग और कीटों की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और अनुशंसित उपायों का पालन किया जाना चाहिए। महु के हमले की स्थिति में, क्लोरोपाइरीफोस 400-600 मिली/हेक्टेयर का प्रयोग करके रसायनिक नियंत्रण किया जाना चाहिए।
जौ	फसल की सिंचाई महत्वपूर्ण चरणों में की जानी चाहिए और यूरिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। रोग और कीटों की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और अनुशंसित उपायों का पालन किया जाना चाहिए। महु के हमले की स्थिति में, क्लोरोपाइरीफोस 400-600 मिली/हेक्टेयर का प्रयोग करके रसायनिक नियंत्रण किया जाना चाहिए।
गन्ना	अच्छी पैदावार के लिए गन्ने की नई फसल की कटाई फरवरी के मध्य में करनी चाहिए। और शरद ऋतु में बोई गई गन्ने की फसल में सिंचाई के साथ-साथ निराई-गुड़ाई भी करनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
टमाटर	आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। पके हुए फलों की तुड़ाई करें।
मिर्च	आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। पके हुए मिर्चों की तुड़ाई करें।
बैंगन	बैंगन के पौधों की रोपाई इसी महीने करनी चाहिए।
सेम की फली	इस महीने फ्रेंचबीन की बुवाई की जा सकती है।
आलू	पके हुए आलूओं की कटाई कर लेनी चाहिए और उन्हें या तो अच्छी तरह से भंडारित कर लेना चाहिए या बिक्री के लिए बाजार भेज देना चाहिए।
नींबू	नींबू के पौधों को उचित पोषण और सिंचाई प्रदान करनी चाहिए ताकि फूल झड़ने से रोका जा सके।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेस	पशुओं में जूँ/जूँ जूँओं के झुंड और मक्खियों को नियंत्रित करने के उपाय करें। पर्याप्त मात्रा में हरे चारे की उपलब्धता के लिए ज्वार, मक्का आदि बोएं।
गाय	पशुओं में जूँ/जूँ जूँओं के झुंड और मक्खियों को नियंत्रित करने के उपाय करें। पर्याप्त मात्रा में हरे चारे की उपलब्धता के लिए ज्वार, मक्का आदि बोएं।

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेड़	प्रजनन के लिए उपयोग की जाने वाली मादा और नर भेड़ों को अतिरिक्त संतुलित आहार प्रदान करें। भेड़ों/बकरियों को चेचक से बचाने के लिए उनका टीकाकरण करवाएं।
बकरा	भेड़/बकरियों को चेचक से बचाने के लिए उनका टीकाकरण करवाएं।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	तापमान बढ़ने से गेहूं की बाली और फली के विकास को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए तापमान को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से सिंचाई करनी चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

तापमान में वृद्धि से बाली और फली के विकास पर असर पड़ सकता है, इसलिए तापमान को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से सिंचाई की जानी चाहिए।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

फसलों को सिंचाई प्रदान करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details