



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 27-02-2026

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-02-27 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-02-28	2026-03-01	2026-03-02	2026-03-03	2026-03-04
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	20.0	20.3	20.9	21.0	21.6
न्यूनतम तापमान(से.)	10.6	11.1	11.1	11.2	12.6
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	55	50	46	44	45
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	22	17	16	15	15
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8	9	9	9	9
पवन दिशा (डिग्री)	270	290	300	320	29
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी सप्ताह में बारिश की कोई संभावना नहीं है और न ही कोई चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 20.0 से 21.6 डिग्री सेल्सियस और 10.6 से 12.6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा पश्चिम, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा से 8-9 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। आगामी सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। आने वाले सप्ताह में शुष्क मौसम बना रहेगा।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

मौसम संबंधी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कृषि पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं और उससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण सलाह नहीं।

सामान्य सलाहकार:

मौसम का पूर्वानुमान "मौसम ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और मौसम संबंधी सलाह "मेघदूत ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। बिजली गिरने की जानकारी के लिए "दामिनी ऐप" उपलब्ध है। मौसम, मेघदूत और दामिनी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से

डाउनलोड किए जा सकते हैं। 27 फरवरी से 5 मार्च तक के विस्तारित पूर्वानुमान में भारी बारिश की कमी, सामान्य से अधिक अधिकतम और सामान्य न्यूनतम तापमान का संकेत मिलता है।

लघु संदेश सलाहकार:

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, कोई महत्वपूर्ण चेतावनी जारी नहीं की गई है और शुष्क मौसम जारी रहेगा, इसलिए फसलों को नियमित रूप से सिंचाई प्रदान की जानी चाहिए।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
मसूर की दाल	फली बनने के समय दलहन फसलों की सिंचाई करनी चाहिए। फसल में फली छेदक कीट लगने पर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% एससी को 125 मिली/हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करें।
चना	फली बनने के समय दलहन फसलों की सिंचाई करनी चाहिए। फसल में फली छेदक कीट लगने पर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% एससी को 125 मिली/हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करें।
रेपसीड	फली बनने के समय सिंचाई करनी चाहिए। फसल में कीटों और रोगों के हमले के लिए रेपसीड की नियमित निगरानी करनी चाहिए। पकी हुई फसल की कटाई कर लेनी चाहिए।
सरसों	फली बनने के समय सिंचाई करनी चाहिए। फसल में कीटों और रोगों के हमले के लिए सरसों की नियमित निगरानी करनी चाहिए। पकी हुई फसल की कटाई कर लेनी चाहिए।
गेहूँ	शुष्क दिनों की भविष्यवाणी को देखते हुए नियमित सिंचाई की जानी चाहिए। रोग और कीटों की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और अनुशंसित उपायों का पालन किया जाना चाहिए। महु के हमले की स्थिति में, क्लोरपाइरीफोस 400-600 मिली/हेक्टेयर का प्रयोग करके रसायनिक नियंत्रण किया जाना चाहिए।
जौ	शुष्क दिनों की भविष्यवाणी को देखते हुए नियमित सिंचाई की जानी चाहिए। रोग और कीटों की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और अनुशंसित उपायों का पालन किया जाना चाहिए। महु के हमले की स्थिति में, क्लोरपाइरीफोस 400-600 मिली/हेक्टेयर का प्रयोग करके रसायनिक नियंत्रण किया जाना चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेम की फली	फ्रेंचबीन की बुवाई की जा सकती है।
बैंगन	इस महीने बैंगन के पौधों की रोपाई की जा सकती है।
टमाटर	पकी हुई फसल की तुड़ाई कर लेनी चाहिए और सिंचाई करनी चाहिए।
नींबू	नींबू के पौधों को उचित पोषण और सिंचाई प्रदान करनी चाहिए ताकि फूल झड़ने से रोका जा सके।
सब्जी पीईए	फसल की सिंचाई की जानी चाहिए और बिक्री के लिए पकी हुई मटर की तुड़ाई की जानी चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशुओं में जूँ/जूँ उनके छत्ते और मक्खियों को नियंत्रित करने के उपाय करें। पर्याप्त मात्रा में हरे चारे की उपलब्धता के लिए ज्वार, मक्का आदि बोएं। गाय/भैंस के बछड़ों के सींगों की कलियों को एक सप्ताह की उम्र में ही नष्ट करवा दें।
गाय	पशुओं में जूँ/जूँ उनके छत्ते और मक्खियों को नियंत्रित करने के उपाय करें। पर्याप्त मात्रा में हरे चारे की उपलब्धता के लिए ज्वार, मक्का आदि बोएं। गाय/भैंस के बछड़ों के सींगों की कलियों को एक सप्ताह की उम्र में ही नष्ट करवा दें।
भेड़	प्रजनन के लिए उपयोग की जाने वाली मादा और नर भेड़ों को अतिरिक्त संतुलित आहार प्रदान करें। भेड़ों को चेचक से बचाने के लिए उनका टीकाकरण करवाएं।
बकरा	बकरियों को चेचक से बचाने के लिए उनका टीकाकरण करवाएं।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	शुष्क मौसम की संभावना है इसलिए फसलों को नियमित रूप से सिंचाई प्रदान की जानी चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण चेतावनी या प्रभाव नहीं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण सलाह नहीं।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details