



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-11-2025

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-11-07 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-11-08	2025-11-09	2025-11-10	2025-11-11	2025-11-12
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	28.0	28.0	27.0	27.0	27.0
न्यूनतम तापमान(से.)	11.0	11.0	11.0	11.0	10.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	56	60	65	60
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	65	62	62	63	65
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3	2	2	2	3
पवन दिशा (डिग्री)	340	300	310	300	290
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (31 अक्टूबर से 6 नवंबर) क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई तथा अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 26.0 से 29.8°C और 13.5 से 20.5°C के बीच रहा। सुबह और शाम की सापेक्षिक आर्द्रता क्रमशः 86-98% और 41-73% के बीच रही, जबकि हवा उत्तर-पश्चिम, पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम और पश्चिम दिशा से 0.7-2.9 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली। पिछले सप्ताह अधिकांश दिन मौसम साफ रहा। आगामी पूर्वानुमान के अनुसार वर्षा नहीं होगी, जबकि अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 27.0-28.0°C और 10.0-11.0°C रहने की उम्मीद है। हवा उत्तर-उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम-पश्चिम और पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से 2-3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद है। आगामी सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और आगामी सप्ताह मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव और सलाह नहीं।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 07.11.2025 से 13.11.2025 के दौरान वर्षा के लिए शुष्क पैटर्न, सामान्य अधिकतम और सामान्य से कम न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, इसलिए रबी की बुवाई और अन्य कृषि संबंधी गतिविधियां जारी रखी जानी चाहिए।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
मूँगफली	फसल पकने पर उसे खोदकर निकाल लेना चाहिए तथा अच्छी तरह सुखाने के बाद भण्डारित कर देना चाहिए।
अरहर (लाल चना/अरहर)	फसल पर कीटों के आक्रमण की निगरानी करनी चाहिए और कीट प्रबंधन के उपाय करने चाहिए। यदि अगेती किस्मों में 75-80% फलियाँ पक गई हों, तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए।
चना	वर्षा आधारित परिस्थितियों में, पिछले महीने बोई गई फसल की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और 25-30 दिनों पर निराई-गुड़ाई करनी चाहिए, जबकि सिंचित परिस्थितियों में फसल की बुवाई महीने के पहले पखवाड़े तक कर देनी चाहिए।
मसूर की दाल	वर्षा आधारित परिस्थितियों में, पिछले महीने बोई गई फसल की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और 25-30 दिनों पर निराई-गुड़ाई करनी चाहिए, जबकि सिंचित परिस्थितियों में फसल की बुवाई महीने के पहले पखवाड़े तक कर देनी चाहिए।
रेपसीड	समय पर बोई गई फसल की नियमित निगरानी महत्वपूर्ण है और आवश्यकतानुसार फूल आने से पहले सिंचाई करनी चाहिए तथा बुवाई पूरी कर लेनी चाहिए।
सरसों	समय पर बोई गई फसल की नियमित निगरानी महत्वपूर्ण है और आवश्यकतानुसार फूल आने से पहले सिंचाई करनी चाहिए तथा बुवाई पूरी कर लेनी चाहिए।
गेहूँ	वर्षा आधारित परिस्थितियों में फसल की बुवाई महीने के पहले सप्ताह तक तथा सिंचित परिस्थितियों में महीने के पहले पखवाड़े तक कर देनी चाहिए।
फील्ड पी	वर्षा आधारित परिस्थितियों में, पिछले महीने बोई गई फसल की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और 25-30 दिन पुरानी फसल पर निराई-गुड़ाई करनी चाहिए, जबकि सिंचित परिस्थितियों में फसल की बुवाई महीने के पहले पखवाड़े तक कर देनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	रबी सीजन की प्याज की फसल इसी महीने बोई जानी चाहिए।
आलू	आलू की कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, कुफरी चन्द्रमुखी आदि किस्मों की बुआई करनी चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशुओं को एफएमडी (खुरपका-मुँहपका रोग) का टीका लगवाना चाहिए। खुरपका-मुँहपका रोग की पहचान लाल आँखें, तेज़ बुखार, कम उत्पादकता और कम भोजन लेने की क्षमता, मुँह के छाले, और पशुओं के इलाज में देरी के कारण पैर में घाव से होती है। संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए।
गाय	पशुओं को एफएमडी (खुरपका-मुँहपका रोग) का टीका लगवाना चाहिए। खुरपका-मुँहपका रोग की पहचान लाल आँखें, तेज़ बुखार, कम उत्पादकता और कम भोजन लेने की क्षमता, मुँह के छाले, और

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
	पशुओं के इलाज में देरी के कारण पैर में घाव से होती है। संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	देर से बोई गई खरीफ फसलों जैसे चावल, उर्द, मूंग, सोयाबीन आदि की कटाई कर लेनी चाहिए ताकि रबी फसलों की समय पर बुवाई की जा सके।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई परामर्श जारी नहीं किया गया।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>