



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 12-09-2025

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-09-12 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-09-13	2025-09-14	2025-09-15	2025-09-16	2025-09-17
वर्षा (मिमी)	10.0	15.0	15.0	18.0	20.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	32.0	33.0	33.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	26.0	27.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	91	88	89	90	88
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	66	66	63	61	62
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	2	4	3	3	6
पवन दिशा (डिग्री)	140	160	50	100	170
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	6	5	5	4
चेतावनी	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि	आंधी और बिजली, तूफान आदि	आंधी और बिजली, तूफान आदि	आंधी और बिजली, तूफान आदि	आंधी और बिजली, तूफान आदि

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (5 से 11 सितंबर) क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई तथा अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 32.4 से 34.0°C और 24.8 से 26.5°C के बीच रहा। सुबह और शाम की सापेक्षिक आर्द्रता क्रमशः 83-92% और 67-72% के बीच रही, जबकि हवा पूर्व, पूर्व-उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पूर्व, पश्चिम और पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से 1.6-8.6 किमी प्रति घंटे की गति से चली। पिछले सप्ताह कोई महत्वपूर्ण मात्रा में वर्षा नहीं हुई। आगामी पूर्वानुमान के अनुसार 10-20 मिमी की बहुत हल्की वर्षा हो सकती है और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 32.0 से 34.0°C और 26.0 से 27.0°C रहने की उम्मीद है। हवा दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पूर्व, पूर्व-दक्षिण और दक्षिण-पूर्व दिशा से 2-6 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है। 12 से 16 सितंबर तक अधिकांश स्थानों पर वर्षा, आंधी/बिजली गिरने की संभावना के संबंध में पीली चेतावनी जारी की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आंधी/बिजली के साथ वर्षा के संबंध में पीली चेतावनी जारी की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा तेज हवाओं में किसी भी प्रकार के छिड़काव से बचें।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप स्टोर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 12.09.2025 से 18.09.2025 के दौरान सामान्य वर्षा और अधिकतम-न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, कोई महत्वपूर्ण वर्षा की चेतावनी नहीं है, इसलिए बुवाई और अन्य कृषि कार्यों को निर्धारित किया जा सकता है।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	सिंचाई के बाद खेत में जलभराव न होने दें। हल्की वर्षा की स्थिति में अनुशंसित रसायनों का प्रयोग करके रोग एवं कीट नियंत्रण किया जाना चाहिए। फसल में पुष्पगुच्छ (पैनिकल) बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसलिए खेत में पर्याप्त नमी होने पर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। तेज़ हवाओं में छिड़काव से बचना चाहिए।
गन्ना	गन्ने की जड़ों में पर्याप्त मिट्टी डाली जानी चाहिए और चूँकि भारी बारिश की कोई भविष्यवाणी नहीं की गई है, इसलिए अन्य कृषि कार्य जैसे फसल को अच्छी वृद्धि की अवस्था में बाँधना 5 फीट की ऊँचाई पर किया जाना चाहिए। यदि फसल की आवश्यकता हो, तो सिंचाई करें।
मक्का	खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें और ज़रूरत पड़ने पर सिंचाई करें। फसल में रोग/कीटों की निगरानी की जानी चाहिए और झुलसा व फॉल आर्मीवर्म के हमले से बचाव के लिए रसायनों का छिड़काव साफ़ या हल्की बारिश की स्थिति में किया जाना चाहिए। तेज़ हवाओं में छिड़काव से बचना चाहिए।
काला चना	मौसम साफ रहने और हल्की बारिश की संभावना है, इसलिए निराई-गुड़ाई जैसे नियमित कृषि कार्य किए जाने चाहिए और फसल की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई की जानी चाहिए।
मूँग	मौसम साफ रहने और हल्की बारिश की संभावना है, इसलिए निराई-गुड़ाई जैसे नियमित कृषि कार्य किए जाने चाहिए और फसल की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई की जानी चाहिए।
सोयाबी न	चूँकि फसल फली विकास की अवस्था में प्रवेश कर रही है, इसलिए फसल में उचित नमी बनाए रखी जानी चाहिए, इसलिए यदि आवश्यक हो तो सिंचाई करनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	ताजा पौधों का प्रत्यारोपण किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो सिंचाई भी की जानी चाहिए।
मूली	बुवाई का कार्य जारी रखना चाहिए और यदि फसल की आवश्यकता हो तो बुवाई के बाद सिंचाई करनी चाहिए।
पालक	बुवाई का कार्य जारी रखना चाहिए और यदि फसल की आवश्यकता हो तो बुवाई के बाद सिंचाई करनी चाहिए।
कद्दू	कद्दूवर्गीय फसल में, तोड़ी गई उपज को अच्छी तरह से भंडारित किया जाना चाहिए या बिक्री के लिए भेजा जाना चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	मादा बछड़ियों का दूध छह महीने के बाद ही छुड़ाना चाहिए, ताकि उनका शारीरिक विकास अच्छे तरीके से हो सके। पशुओं को तेज़ बारिश और तूफ़ान से बचाना चाहिए।
भैंस	'फुटरोट' रोग से बचाव के लिए, खुरों को कम से कम 3 दिनों तक सुबह और शाम 2-3 मिनट के लिए 10% फॉर्मलिन घोल या 5% नीले घोल में डुबोकर रखना चाहिए। पशुओं को तेज़ बारिश और तूफ़ान से बचाना चाहिए।

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
बकरा	ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़-बकरियों को टिटनेस टॉक्साइड के दो टीके एक महीने पर और दूसरा पाँच महीने पर लगवाना चाहिए, ताकि नवजात मेमनों को टिटनेस रोग न हो। पशुओं को तेज़ बारिश और तूफ़ान से बचाना चाहिए।
भेड़	ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़-बकरियों को टिटनेस टॉक्साइड के दो टीके एक महीने पर और दूसरा पाँच महीने पर लगवाना चाहिए, ताकि नवजात मेमनों को टिटनेस रोग न हो। पशुओं को तेज़ बारिश और तूफ़ान से बचाना चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

यदि तेज हवाएं चल रही हों तो किसी भी प्रकार के छिड़काव से बचें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>