



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-08-2026

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-07 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-08	2026-08-09	2026-08-10	2026-08-11	2026-08-12
वर्षा (मिमी)	10.0	9.0	10.0	35.0	35.0
अधिकतम तापमान(से.)	21.0	22.0	23.0	22.0	22.0
न्यूनतम तापमान(से.)	16.0	17.0	17.0	16.0	16.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	95	95	98	98
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	75	73	71
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	6	5	4	6
पवन दिशा (डिग्री)	140	150	130	120	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	6	7	6	5
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि	आंधी और बिजली, तूफान आदि	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि

पूर्वानुमान सारांश:

मेघदूत ऐप के अनुसार, पिछले सप्ताह (31 जुलाई - 5 अगस्त) के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 18.6 से 30.4 डिग्री सेल्सियस और 14.6 से 23.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। आगामी सप्ताह में कुछ स्थानों पर 9 से 35 मिमी या उससे अधिक मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 21.0 से 23.0 डिग्री सेल्सियस और 16.0 से 17.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा पूर्व-दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पूर्व-पूर्व और दक्षिण-पूर्व-दक्षिण दिशा से 4-6 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 7 और 8 अगस्त के लिए गरज, बिजली और तेज हवाओं के लिए पीली चेतावनी जारी की है, जबकि 9 से 11 अगस्त के लिए भारी बारिश और इसी तरह की स्थितियों के लिए पीली चेतावनी जारी की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

रज, बिजली, आंधी

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

खेत में उचित जल निकासी बनाए रखें और बारिश के बाद किसी भी प्रकार के रासायनिक छिड़काव को स्थगित कर दें।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम जानकारी, वर्षा संबंधी अलर्ट और फसल संबंधी सलाह सेवाओं के लिए "मौसम" और "मेघदूत" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बिजली गिरने के आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए "दामिनी" ऐप भी उपलब्ध है। मेघदूत और मौसम ऐप अब क्राउडसोर्सिंग का भी उपयोग कर रहे हैं, जिससे आईएमडी को किसानों से डेटा एकत्र करने और पूर्वानुमान को मजबूत करने तथा कृषि कार्यों में इसके अनुप्रयोग को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सभी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित अवधि के पूर्वानुमान में 07.08.2026 से 13.08.2026 के दौरान कम वर्षा और सामान्य अधिकतम और न्यूनतम तापमान का रुझान दिखाया गया है। एनडीवीआई मान जिले में मध्यम कृषि क्षमता को दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश की संभावना है, इसलिए किसी भी प्रकार के रासायनिक छिड़काव से बचें और इसे स्थगित कर दें। खेतों में उचित जल निकासी व्यवस्था बनाए रखें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	धान के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। जेठी धान की फसल में निराई-गुड़ाई का कार्य स्थगित कर देना चाहिए और पूर्वानुमानित भारी बारिश के बाद ही खरपतवार नियंत्रण के उपाय किए जाने चाहिए। भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए फसल में यूरिया का प्रयोग स्थगित कर देना चाहिए और खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए।
मक्का	खरीफ मक्का की फसल में, भारी वर्षा की संभावना होने पर यूरिया की ऊपरी खाद डालना और कीट रोधी रासायनिक छिड़काव को स्थगित कर देना चाहिए। खेत में उचित जल निकासी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए।
रागी	फसलों पर तना छेदक कीटों के हमले की निगरानी करते रहें। भारी बारिश की संभावना होने पर खरपतवारों और कीटों के खिलाफ रासायनिक छिड़काव को स्थगित कर दें। यूरिया का छिड़काव भी स्थगित कर दें और बारिश के बाद इसका प्रयोग करें। खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए।
सोया बीन	भारी बारिश की भविष्यवाणी के कारण अंकुरण पर असर पड़ सकता है। खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। खरपतवार नियंत्रण और रासायनिक उपचार भारी बारिश की भविष्यवाणी के बाद के दिनों में करें। यदि अंकुरित पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो खेत में दोबारा बुवाई करें।
मूँग	बोई गई भूमि में उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो बीजों या अंकुरित पौधों के खराब होने की स्थिति में पुनः बुवाई करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
टमाटर	कीटों/रोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार के रासायनिक प्रयोग से बचें। भारी वर्षा की संभावना होने पर उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। पके हुए टमाटरों की फसल को तुरंत तोड़कर बिक्री के लिए भेज दें।
शिमला मिर्च	कीटों/रोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार के रासायनिक प्रयोग से बचें। भारी वर्षा की संभावना होने पर उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। पकी हुई शिमला मिर्च की फसल को तुरंत तोड़कर बिक्री के लिए भेज दें।
बैंगन	कीटों/रोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार के रासायनिक प्रयोग से बचें। भारी वर्षा की संभावना होने पर उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। पके हुए बैंगन की फसल को तुरंत तोड़कर बिक्री के लिए भेज दें।

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	फूलगोभी की जल्दी पकने वाली किस्मों को रोपा जा सकता है, लेकिन रोपण का समय भारी बारिश की भविष्यवाणी के बाद ही निर्धारित किया जाना चाहिए। खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए।
गोभी	हालांकि जल्दी पकने वाली पत्तागोभी की किस्मों को रोपा जा सकता है, लेकिन इसे भारी बारिश की भविष्यवाणी के बाद ही करना चाहिए। खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए।
ब्रोकली	ब्रोकली की जल्दी पकने वाली किस्मों को रोपा जा सकता है, लेकिन रोपण का समय भारी बारिश की भविष्यवाणी के बाद ही निर्धारित किया जाना चाहिए। खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए।
कद्दू	पकी हुई फसल की तुड़ाई करके उसे अच्छी तरह से भंडारित कर लेना चाहिए या तुरंत बिक्री के लिए भेज देना चाहिए।
लौकी	पकी हुई फसल की तुड़ाई करके उसे अच्छी तरह से भंडारित कर लेना चाहिए या तुरंत बिक्री के लिए भेज देना चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	जुलाई प्रसव का महीना है, इसलिए ब्याने के समय पशु की लगातार निगरानी करनी चाहिए और ब्याने के बाद उसकी अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। गर्भाशय की सफाई के लिए तीन दिनों तक सुबह और शाम 200 मिलीलीटर यूटोटेन/हरिरा/जिनटोन नामक किसी भी दवा का सेवन कराएं। बरसात के मौसम में पशुशाला की नियमित रूप से 2-3 बार सफाई करनी चाहिए। नमी के कारण होने वाले 'फुटरोट' रोग से बचाव के लिए, कम से कम 3 दिनों तक सुबह और शाम 2-3 मिनट के लिए खुरों को 10% फॉर्मेलिन घोल या 5% नीले घोल में डुबोकर रखना चाहिए। नवजात बछड़ों जैसे छोटे जुगाली करने वाले पशुओं को बरसात के दिनों में गीला होने से बचाना चाहिए ताकि उन्हें सर्दी/खांसी/निमोनिया न हो।
गाय	जुलाई प्रसव का महीना है, इसलिए ब्याने के समय पशु की लगातार निगरानी करनी चाहिए और ब्याने के बाद उसकी अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। गर्भाशय की सफाई के लिए तीन दिनों तक सुबह और शाम 200 मिलीलीटर यूटोटेन/हरिरा/जिनटोन नामक किसी भी दवा का सेवन कराएं। बरसात के मौसम में पशुशाला की नियमित रूप से 2-3 बार सफाई करनी चाहिए। नमी के कारण होने वाले 'फुटरोट' रोग से बचाव के लिए, कम से कम 3 दिनों तक सुबह और शाम 2-3 मिनट के लिए खुरों को 10% फॉर्मेलिन घोल या 5% नीले घोल में डुबोकर रखना चाहिए। नवजात बछड़ों जैसे छोटे जुगाली करने वाले पशुओं को बरसात के दिनों में गीला होने से बचाना चाहिए ताकि उन्हें सर्दी/खांसी/निमोनिया न हो।
भेड़	भेड़ जैसे छोटे जुगाली करने वाले जानवरों को बरसात के दिनों में भीगने से बचाना चाहिए ताकि उन्हें सर्दी/खांसी/निमोनिया न हो जाए।
बकरा	बकरियों जैसे छोटे जुगाली करने वाले जानवरों को बरसात के दिनों में भीगने से बचाना चाहिए ताकि उन्हें सर्दी/खांसी/निमोनिया न हो जाए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

भारी वर्षा, गरज-चमक और बिजली गिरने की भविष्यवाणी की गई है, इसलिए खुले स्थानों में मौजूद मनुष्यों और पशुओं पर गरज-चमक और बिजली गिरने की स्थिति का प्रभाव पड़ सकता है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

लोगों को अनावश्यक यात्रा और दुर्घटनाओं से बचना चाहिए। पशुओं को छाया में रखना चाहिए।

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>

