



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
**भारत मौसम विज्ञान विभाग**  
**गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय**  
**उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखण्ड**



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 09-01-2026

**नैनीताल(उत्तराखण्ड ) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-01-09 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)**

मौसम कारक	2026-01-10	2026-01-11	2026-01-12	2026-01-13	2026-01-14
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
न्यूनतम तापमान(से.)	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	77	70	75	68	69
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	42	40	45	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4	8	4	7	4
पवन दिशा (डिग्री)	330	340	290	310	300
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	1	1	1	1
चेतावनी	सतही पाला; कोहरा	सतही पाला; कोहरा	सतही पाला; कोहरा	कोहरा	कोहरा

### पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं है और इलाके में मौसम सूखा रहने की उम्मीद है। अगले हफ्ते कुछ जगहों पर धने कोहरे और पाला पड़ने की चेतावनी दी गई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 15.0 डिग्री सेल्सियस और 1.0-2.0 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा 4-8 किमी प्रति घंटा की रफ़तार से उत्तर-पश्चिम-उत्तर, उत्तर-उत्तर-पश्चिम, पश्चिम उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम-पश्चिम दिशा से चलने की उम्मीद है। आने वाला हफ्ता ठंडा रहेगा और 9 से 13 जनवरी तक धना कोहरा और 9 से 11 जनवरी तक पाला पड़ने की संभावना है। अगले हफ्ते कुछ जगहों पर धने कोहरे और पाला पड़ने के बारे में पीली चेतावनी जारी की गई है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आने वाले हफ्ते के लिए ज़मीन पर पाला पड़ने और कोहरे के बारे में पीली चेतावनी दी गई है। आने वाले दिनों में ठंडे और सूखे दिन रहने की उम्मीद है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

पाला फसलों के लिए हानिकारक होता है और इससे फसल को नुकसान हो सकता है, इसलिए तापमान बनाए रखने और फसलों को पाले से बचाने के लिए हल्की सिंचाई बहुत ज़रूरी है। पत्तेदार सब्जियों, शिमला मिर्च जैसी पाले के प्रति संवेदनशील फसलों में सुरक्षात्मक जालों का इस्तेमाल करें।

### सामान्य सलाहकार:

मौसम का पूर्वानुमान और कृषि-मौसम संबंधी सलाह "मेघदूत ऐप" पर नियमित रूप से दी जाती है और बिजली गिरने की जानकारी पाने के लिए "दामिनी ऐप" भी उपलब्ध है। मेघदूत और दामिनी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड यूज़र्स) और ऐप सेंटर (आईओएस यूज़र्स) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित रेंज पूर्वानुमान प्रणाली सामान्य से अधिक अधिकतम और सामान्य से कम न्यूनतम तापमान के साथ सूखे रहने का रुझान दिखाती है।

### लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, आने वाले हफ्ते में कोहरे के साथ पाला पड़ने की संभावना के लिए पीली चेतावनी जारी की गई है, इसलिए पाले से होने वाले नुकसान से बचने के लिए हल्की सिंचाई और सुरक्षा जाल का इस्तेमाल करें।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चना	फसल की नियमित निगरानी करनी चाहिए और खरपतवार की समस्या से बचने के लिए फसलों में निराई-गुडाई का काम जारी रखना चाहिए। पाले से होने वाले नुकसान से बचने के लिए हल्की सिंचाई करनी चाहिए।
मसूर की दाल	फसल की नियमित निगरानी करनी चाहिए और खरपतवार की समस्या से बचने के लिए फसलों में निराई-गुडाई का काम जारी रखना चाहिए। पाले से होने वाले नुकसान से बचने के लिए हल्की सिंचाई करनी चाहिए।
रेपसीड	फसलों की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से फसल में निराई-गुडाई का काम किया जाना चाहिए। बीमारी/कीट नियंत्रण के उपाय दोपहर के समय जब पत्तियां सूखी हों, तब किए जाने चाहिए। फसल को पाले से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करनी चाहिए।
सरसों	फसलों की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से फसल में निराई-गुडाई का काम किया जाना चाहिए। बीमारी/कीट नियंत्रण के उपाय दोपहर के समय जब पत्तियां सूखी हों, तब किए जाने चाहिए। फसल को पाले से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करनी चाहिए।
गेहूँ	बारिश पर निर्भर फसल की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और खरपतवार हटाने और उनसे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए नियमित निराई-गुडाई का काम किया जाना चाहिए।
जौ	फसल में नियमित रूप से निराई-गुडाई करनी चाहिए और फसल को ठंड से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करनी चाहिए।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
शिमला मिर्च	नर्सरी तैयार की जानी चाहिए और तैयार नर्सरी में बीज बोए जाने चाहिए, लेकिन पहले से अंकुरित बीजों और पौधों को सुरक्षात्मक जाली वाली संरचनाओं का उपयोग करके ज़मीन पर पड़ने वाले पाले से बचाया जाना चाहिए।
पालक	नर्सरी तैयार की जानी चाहिए और तैयार नर्सरी में बीज बोए जाने चाहिए, लेकिन पहले से अंकुरित बीजों और पौधों को सुरक्षात्मक जाली वाली संरचनाओं का उपयोग करके ज़मीन पर पड़ने वाले पाले से बचाया जाना चाहिए।
आलू	आलू की फसल में 30-35 दिन के अंतराल पर मिट्टी चढ़ाने के बाद बची हुई नाइट्रोजन डालनी चाहिए।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	जानवरों को ठंड से बचाने के लिए, उनके खाने में तेल और गुड़ की मात्रा बढ़ा दें। जानवरों को अजवाइन और गुड़ भी देना चाहिए। जानवरों को ठंड से बचाने के लिए पशुशाला का सही इंतज़ाम करना चाहिए। ज्यादा ऊर्जा की ज़रूरत के लिए जानवरों का चारा 10% बढ़ा देना चाहिए।
भेंस	जानवरों को ठंड से बचाने के लिए, उनके खाने में तेल और गुड़ की मात्रा बढ़ा दें। जानवरों को अजवाइन और गुड़ भी देना चाहिए। जानवरों को ठंड से बचाने के लिए पशुशाला का सही इंतज़ाम करना चाहिए। ज्यादा ऊर्जा की ज़रूरत के लिए जानवरों का चारा 10% बढ़ा देना चाहिए।

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
बकरा	भेड़/बकरियों के डिलीवरी चैंबर को साफ-सुथरा रखें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

ज़मीन पर पाला पड़ने से फसलों और पत्तेदार सब्जियों को ठंड से नुकसान हो सकता है।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करनी चाहिए और पाले के प्रति संवेदनशील फसलों को बचाने के लिए सुरक्षा जालों का इस्तेमाल करना चाहिए।

**Farmers are advised to download Unified ♦Mausam♦ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.**

**Mausam MobileApp link:** <https://play.google.com/store/apps/details/>

**Meghdoot MobileApp link:** <https://play.google.com/store/apps/details>

**Damini MobileApp link :** <https://play.google.com/store/apps/details>

