



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 09-06-2026

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-06-09 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

| मौसम कारक                      | 2026-06-10       | 2026-06-11       | 2026-06-12   | 2026-06-13   | 2026-06-14                                |
|--------------------------------|------------------|------------------|--|--|---|
| वर्षा (मिमी)                   | 1.0              | 4.0              | 9.0  | 8.0  | 6.0                                       |
| अधिकतम तापमान(से.)             | 26.0             | 27.0             | 26.0   | 25.0   | 24.0                                      |
| न्यूनतम तापमान(से.)            | 15.0             | 15.0             | 16.0   | 15.0   | 15.0                                      |
| अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)  | 48               | 59               | 79   | 74   | 70  |
| न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 14               | 17               | 29   | 33   | 26  |
| हवा की गति (किमी प्रति घंटा)   | 8                | 9                | 12   | 12   | 10  |
| पवन दिशा (डिग्री)              | 320              | 320              | 140  | 140  | 170                                       |
| क्लाउड कवर (ओक्टा)             | 2                | 2                | 5  | 6  | 4   |
| चेतावनी                        | कोई चेतावनी नहीं | कोई चेतावनी नहीं | आंधी और बिजली, तूफान आदि; ओलावृष्टि; तेज़ सतही हवाएँ | आंधी और बिजली, तूफान आदि; ओलावृष्टि; तेज़ सतही हवाएँ | आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ |

### पूर्वानुमान सारांश:

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी सप्ताह में 1-9 मिमी हल्की बूदाबांदी होगी और अधिकतम-न्यूनतम तापमान 24°C से 27°C और अधिकतम 15.0°C के बीच रहेगा। हवा की गति 8-12 किमी प्रति घंटा रहने की संभावना है और यह उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व दिशा से चलेगी। 11 और 12 जून के लिए आंधी-तूफान, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है, जबकि 13 जून के लिए आंधी-तूफान, बिजली गिरने, आंधी और तेज हवाओं के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। अन्य दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

बिजली गिरने, गरज-चमक, ओलावृष्टि, तेज हवाओं और सतह पर तेज हवाओं के लिए नारंगी और पीली चेतावनी जारी की गई है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

पके हुए फलों का झड़ना और कृषि गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होना। पके हुए फलों को तुरंत तोड़कर बाजार में बिक्री के लिए भेज देना चाहिए और कृषि गतिविधियों को सूखे दिनों में निर्धारित किया जाना चाहिए।

### सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम संबंधी जानकारी और वर्षा संबंधी अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मौसम विज्ञान और बिजली गिरने से संबंधित डेटा के नियमित अपडेट के लिए "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी उपलब्ध हैं। ये सभी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए) और (आईओएस उपयोगकर्ताओं के लिए) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित अवधि के पूर्वानुमान के अनुसार, 05.06.2026 से 11.06.2026 के दौरान कम वर्षा और अधिकतम-न्यूनतम तापमान का सामान्य रुझान रहेगा।

### लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी की चेतावनियों के अनुसार, नारंगी और पीली चेतावनी जारी की गई है, इसलिए छोटे पौधों की सुरक्षा की जानी चाहिए और खेती के कार्यों को सूखे दिनों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

| फ़सल                       | फ़सल विशिष्ट सलाह  |
|----------------------------|--|
| चावल                       | फसलों के लिए नर्सरी तैयार की जानी चाहिए और छोटे पौधों को ओलों से बचाने के लिए जाली का उपयोग किया जाना चाहिए तथा अन्य कृषि कार्यों को बिना किसी चेतावनी वाले दिनों में निर्धारित किया जाना चाहिए।   |
| अरहर<br>(लाल चना/<br>अरहर) | फसल की सिंचाई केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करें। कृषि कार्य बिना किसी पूर्व चेतावनी वाले दिनों में ही करें।   |
| मक्का                      | निचले और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में मक्का की बुवाई केवल बिना किसी चेतावनी वाले दिनों में ही पूरी की जानी चाहिए। खरपतवारनाशक का छिड़काव स्थगित कर दिया जाना चाहिए और बिना किसी चेतावनी वाले दिनों में ही किया जाना चाहिए। छोटे पौधों को ओलों से बचाने के लिए जालीदार जाल का उपयोग किया जाना चाहिए। |
| रागी                       | ऊँची पहाड़ियों में मंडुआ, झांगोरा, काकुन और रामदाना की पारंपरिक या अधिक उपज देने वाली किस्मों की बुवाई बिना किसी चेतावनी वाले दिनों में ही करनी चाहिए। सिंचाई केवल आवश्यकता पड़ने पर ही की जानी चाहिए।   |
| सोयाबीन                    | बुवाई को स्थगित कर देना चाहिए और बिना किसी पूर्व चेतावनी वाले दिनों में ही बुवाई का कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए।  |

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

| बागवानी    | बागवानी विशिष्ट सलाह  |
|------------|---|
| टमाटर      | किसानों को पके हुए पॉलीहाउस टमाटर की फसल काट लेनी चाहिए और खराब होने से बचाने के लिए इसे तुरंत बाजार में बिक्री के लिए भेज देना चाहिए। बारिश के बाद रोग लगने की संभावना है, इसलिए संक्रमित पौधों को नष्ट कर दें (जब मुरझाई हुई गड्ढेदार पत्तियां दिखाई देने लगे) ताकि वायरल रोगों को नियंत्रित किया जा सके और रसायनिक छिड़काव मौसम की स्थिति के पूर्वानुमान के अनुसार स्थगित कर देना चाहिए। |
| सेम की फली | पकी हुई फसल की कटाई करें और उसे तुरंत बाजार में बिक्री के लिए भेज दें तथा मौसम की स्थिति के पूर्वानुमान के अनुसार रसायनिक पदार्थों का प्रयोग स्थगित कर दें।   |
| आलू        | हालांकि फसल में लगने वाले झुलसा रोग की निगरानी की जानी चाहिए और फिलहाल किसी भी प्रकार के रसायनिक छिड़काव से बचना चाहिए।   |
| गोभी       | फूलगोभी, पत्तागोभी और ब्रोकली जैसी पत्तागोभी की बुवाई खेत में पर्याप्त नमी होने पर ही करनी चाहिए। नर्सरी तैयार करते समय उपचारित बीजों का प्रयोग करें और बीजों के बीच उचित दूरी बनाए रखें। खेती का कार्य बिना किसी चेतावनी वाले दिनों में ही करें।   |

| बागवानी | बागवानी विशिष्ट सलाह  |
|---------|---|
| आड़ू    | आड़ू, बेर और खुबानी की शुरुआती किस्मों की तुड़ाई जारी रखें और गुठली रहित फलों को बाजार में भेजें। |
| बेर     | आड़ू, बेर और खुबानी की शुरुआती किस्मों की तुड़ाई जारी रखें और गुठली रहित फलों को बाजार में भेजें। |
| खुबानी  | आड़ू, बेर और खुबानी की शुरुआती किस्मों की तुड़ाई जारी रखें और गुठली रहित फलों को बाजार में भेजें। |

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

| पशुपालन | पशुपालन विशिष्ट सलाह   |
|---------|--|
| गाय     | पशुओं को टिटनेस, एंटरोटॉक्सिमिया और हेमरेजिक सेप्टीसीमिया के टीके लगवाएं। पशुओं को अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए छायादार पेड़ों का उपयोग करें। चारे की कमी से बचने के लिए किसानों को ऐसे समय के लिए चारा भंडारित करना चाहिए। महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए चारे के साथ नमक का मिश्रण भी देना चाहिए। |
| भैंस    | दो से चार महीने की उम्र के जानवरों को ब्लैक लेग/ब्लैक क्वार्टर (BQ) के खिलाफ टीका लगाया जाना चाहिए। भैंसों को पानी में लोटने के लिए रखा जाना चाहिए।  |

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

पके फलों का झड़ना और उनका खराब होना, बाजार में उनकी गुणवत्ता में कमी आना। बुवाई कार्यों में बाधा आना और रसायनों के छिड़काव में बाधा आना।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

पके हुए फलों को तुरंत तोड़कर बाजार में बिक्री के लिए भेज देना चाहिए। बुवाई और छिड़काव का कार्य ऐसे दिनों में करना चाहिए जब कोई चेतावनी न हो।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)

Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)