



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 10-10-2025

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-10-10 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-10-11	2025-10-12	2025-10-13	2025-10-14	2025-10-15
वर्षा (मिमी)	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	22.0	22.0	23.0	23.0	23.0
न्यूनतम तापमान(से.)	13.0	13.0	14.0	14.0	14.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	86	78	78	78	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	42	36	34	36	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	9	9	9	7
पवन दिशा (डिग्री)	35	34	36	37	37
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी सप्ताह में 10-14 अक्टूबर तक बारिश नहीं होने का अनुमान है और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 22.0-23.0 डिग्री सेल्सियस और 13.0-14.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवाएँ उत्तर-पूर्व-उत्तर दिशा से 7-9 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। आगामी सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं, इसलिए कोई विशेष सलाह नहीं।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 10.10.2025 से

16.10.2025 के दौरान सामान्य से कम वर्षा, सामान्य से कम अधिकतम और सामान्य न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, आगामी सप्ताह में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, इसलिए कटाई के बाद फसल को भंडारण से पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में परिपक्व चावल की किस्मों की कटाई करके उन्हें 2-3 दिनों तक सूखने के लिए रख देना चाहिए। सुखाने के बाद, दानों की गहाई कर लेनी चाहिए।
रागी	मध्य एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में परिपक्व बाजरे की किस्मों की कटाई कर उन्हें 2-3 दिनों तक सुखाने के लिए रखा जाना चाहिए।
मक्का	परिपक्व भुट्टों में उचित कृषि उपायों द्वारा पक्षियों के हमलों से बचें। ऊँची पहाड़ियों पर परिपक्व भुट्टों की कटाई तब करनी चाहिए जब वे पीले पत्तों से ढके हों। तोड़े गए भुट्टों को भंडारण से पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए।
सोयाबीन	पक रही दलहनी फसल को काटकर सुखा लेना चाहिए। पक चुकी दलहनी फसल में पीलापन, सूखना और अंततः पत्तियाँ गिरना शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद फलियों को काटकर 2-3 दिन तक सुखा लेना चाहिए।
अरहर (लाल चना/अरहर)	मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में फली बनने के समय, अच्छी फली उपज के लिए खेत में उचित नमी बनाए रखें, जबकि घाटियों और निचली पहाड़ियों में परिपक्व फसल को कटाई के बाद भंडारण से पहले 2-3 दिनों तक सुखाना चाहिए।
रेपसीड	क्षेत्र में रेपसीड की बुवाई की जानी चाहिए। बीजों को मेटालैक्सिल 35 डब्ल्यू.एस. 4 ग्राम/किग्रा बीज की दर से उपचारित करना चाहिए।
जौ	फसल की बुवाई वर्षा आधारित परिस्थितियों में उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में महीने के पहले पखवाड़े में की जाती है, तथा निम्न एवं मध्यम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में दूसरे पखवाड़े में की जाती है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	अगेती किस्मों की कटाई करके उन्हें बाज़ार में खपत के लिए भेज देना चाहिए। मध्यम किस्मों में यूरिया की टॉप-ड्रेसिंग करनी चाहिए और निराई, गुड़ाई और सिंचाई जैसी नियमित प्रक्रियाओं पर नज़र रखनी चाहिए।
मूली	खेत में मिट्टी की नमी बनाए रखनी चाहिए और नियमित रूप से निराई-गुड़ाई और फसल को पतला करना चाहिए।
गाजर	खेत में मिट्टी की नमी बनाए रखनी चाहिए और नियमित रूप से निराई-गुड़ाई और फसल को पतला करना चाहिए।
बाकला	इस महीने में बुवाई शुरू की जा सकती है। सभी कृषि कार्य मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। फसल को 2-3 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो आवश्यकतानुसार दी जानी चाहिए।
आलू	आलू की बुवाई पहाड़ी क्षेत्रों की सिंचित घाटियों में की जा सकती है।
सेब	संक्रमित और बीमार पत्तियों को नष्ट कर दें, जबकि गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को एकत्र करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।
आड़ू	संक्रमित और बीमार पत्तियों को नष्ट कर दें, जबकि गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को एकत्र करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।
नाशपाती	संक्रमित और बीमार पत्तियों को नष्ट कर दें, जबकि गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को एकत्र करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।
बेर	संक्रमित और बीमार पत्तियों को नष्ट कर दें, जबकि गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को एकत्र करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	प्रजनन से पहले गायों/भैंसों को वाइब्रियोसिस-एल-5, आईवीआर, बीवीडी, पैराइन्फ्लुएंजा आदि के टीके संयुक्त रूप से या अलग-अलग दिए जाने चाहिए।
भैंस	प्रजनन से पहले गायों/भैंसों को वाइब्रियोसिस-एल-5, आईवीआर, बीवीडी, पैराइन्फ्लुएंजा आदि के टीके संयुक्त रूप से या अलग-अलग दिए जाने चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई चेतावनी नहीं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई सलाह नहीं।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>