

## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक: 14-10-2025

नैनीताल(उत्तराखंड ) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-10-14 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-10-15	2025-10-16	2025-10-17	2025-10-18	2025-10-19
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	21.0	22.0	23.0	23.0	23.0
न्यूनतम तापमान(से.)	11.0	12.0	12.0	11.0	11.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	84	86	84	80	74
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	48	50	48	42	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	7	7	8	8
पवन दिशा (डिग्री)	120	150	160	160	170
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

# पूर्वानुमान सारांश:

आगामी सप्ताह में 14-18 अक्टूबर तक बारिश नहीं होने का अनुमान है और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 21.0-23.0 डिग्री सेल्सियस और 11.0-12.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवाएँ दक्षिण-पूर्व-पूर्व, दक्षिण-पूर्व-दक्षिण, दक्षिण-दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पूर्व दिशा से 7-8 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। आगामी सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

## मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव अपेक्षित नहीं है।

#### सामान्य सलाहकार:

10/14/25, 5:05 PM Regional Advisory

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड़ कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 17.10.2025 से 23.10.2025 के दौरान सामान्य अधिकतम और न्यूनतम तापमान प्रवृत्ति के साथ भारी वर्षा की कमी दर्शाता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, कोई महत्वपूर्ण चेतावनी जारी नहीं की गई है, इसलिए सभी काटी गई उपज को भंडारण से पहले अच्छी तरह सुखा लिया जाना चाहिए और अन्य कृषि गतिविधियों को निर्धारित समय के अनुसार जारी रखा जाना चाह

#### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह					
चावल	परिपक्क फसल को कटाई के बाद अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए।					
रागी	परिपक्व फसल को कटाई के बाद अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए।					
सोयाबीन	पकी हुई दलहनी फसल को काटकर सुखा लेना चाहिए। 2-3 दिन सूखने के बाद फसल की गहाई करके उसे अच्छी तरह भण्डारित कर लेना चाहिए।					
अरहर (लाल चना/अरहर)	पकी हुई दलहनी फसल को काटकर सुखा लेना चाहिए। 2-3 दिन सूखने के बाद फसल की गहाई करके उसे अच्छी तरह भण्डारित कर लेना चाहिए।					
रेपसीड	रेपसीड की बुवाई 4-5 सेमी की गहराई पर तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेमी पर की जा सकती है।					
सरसों	सरसों की बुवाई 3-4 सेमी की गहराई पर 4-5 किग्रा/हेक्टेयर की दर से तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेमी पर की जा सकती है।					
गेहूँ	वर्षा आधारित परिस्थितियों में ऊंची पहाड़ियों में बुवाई अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक पूरी कर लेनी चाहिए, जबकि मध्य और निचली पहाड़ियों में बुवाई अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में की जानी चाहिए।					
जौ	फसल की बुवाई वर्षा आधारित परिस्थितियों में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में महीने के पहले पखवाड़े में की जाती है, तथा निम्न एवं मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दूसरे पखवाड़े में की जाती है।					

#### बागवानी विशिष्ट सलाहः

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह				
आलू	आलू की बुवाई पहाड़ी क्षेत्रों की सिंचित घाटियों में की जा सकती है।				
	संक्रमित और बिमार पत्तियों को नष्ट कर दें, जबकि गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को एकत्र करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।				
	संक्रमित और बिमार पत्तियों को नष्ट कर दें, जबकि गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को एकत्र करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।				
नाशपाती	संक्रमित और बिमार पत्तियों को नष्ट कर दें, जबकि गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को एकत्र करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।				
	संक्रमित और बिमार पत्तियों को नष्ट कर दें, जबकि गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को एकत्र करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।				

#### पशुपालन विशिष्ट सलाहः

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह					
	प्रजनन से पहले गायों/भैंसों को वाइब्रियोसिस-एल-5, आईवीआर, बीवीडी, पैराइन्फ्लुएंजा आदि के टीके संयुक्त रूप से या अलग-अलग लगवाने चाहिए।					
	प्रजनन से पहले गायों/भैंसों को वाइब्रियोसिस-एल-5, आईवीआर, बीवीडी, पैराइन्फ्लुएंजा आदि के टीके संयुक्त रूप से या अलग-अलग लगवाने चाहिए।					

# मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं।

#### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण सलाह नहीं।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" and roid application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details