



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-10-2025

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-10-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-10-18	2025-10-19	2025-10-20	2025-10-21	2025-10-22
वर्षा (मिमी)	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
न्यूनतम तापमान(से.)	14.0	14.0	13.0	13.0	13.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	88	87	84	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	51	49	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	8	8	8	8
पवन दिशा (डिग्री)	270	280	290	300	300
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी सप्ताह में 17-21 अक्टूबर तक बारिश नहीं होने का अनुमान है और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 23.0 डिग्री सेल्सियस और 13.0-14.0 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवाएँ पश्चिम, पश्चिम-उत्तर, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम-पश्चिम दिशा से 7-8 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। आगामी सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई खास असर होने की उम्मीद नहीं है। कटी हुई उपज को सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 17.10.2025 से 23.10.2025 के दौरान भारी कम वर्षा और सामान्य अधिकतम व न्यूनतम तापमान प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, मौसम साफ रहने की उम्मीद है, इसलिए कटी हुई उपज को सुखाने के बाद ढककर रखना चाहिए।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	चावल की परिपक्व फसल को काटकर अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। मड़ाई के बाद, अनाज को खराब होने से बचाने के लिए उसे अच्छी तरह सूखी जगह पर रखना चाहिए।
रागी	पके हुए बाजरे की फसल को काटकर अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। श्रेथिंग के बाद, अनाज को खराब होने से बचाने के लिए उसे हवादार और सूखी जगह पर रखना चाहिए।
सोयाबीन	सोयाबीन की परिपक्व फसल को भण्डारण से पहले अच्छी तरह से काटकर सुखा लेना चाहिए। 2-3 दिन बाद, फसल की गहाई करके उसे हवादार और सूखी जगह पर रखना चाहिए।
अरहर (लाल चना/अरहर)	अरहर की परिपक्व फसल को भण्डारण से पहले अच्छी तरह से काटकर सुखा लेना चाहिए। 2-3 दिन बाद, फसल की गहाई करके उसे हवादार और सूखी जगह पर रखना चाहिए।
रेपसीड	रेपसीड की बुवाई 4-5 सेमी गहराई पर तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेमी पर करनी चाहिए।
सरसों	सरसों की बुवाई 3-4 सेमी गहराई पर 4-5 किग्रा/हेक्टेयर की दर से तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेमी पर करनी चाहिए।
गेहूँ	उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा आधारित परिस्थितियों में गेहूँ की बुवाई पूरी कर लेनी चाहिए, जबकि मध्य एवं निम्न पर्वतीय क्षेत्रों में बुवाई अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में कर लेनी चाहिए।
जौ	फसल की बुवाई वर्षा आधारित परिस्थितियों में उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में तथा निम्न एवं मध्यम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में दूसरे पखवाड़े में पूरी कर लेनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	आलू को पहाड़ी क्षेत्रों की सिंचित घाटियों में बोया जा सकता है।
सेब	संक्रमित और बीमार पत्तियों को नष्ट कर दें, जबकि गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को इकट्ठा करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।
आड़ू	संक्रमित और बीमार पत्तियों को नष्ट कर दें, जबकि गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को इकट्ठा करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।
नाशपाती	संक्रमित और बीमार पत्तियों को नष्ट कर दें, जबकि गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को इकट्ठा करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।
बेर	संक्रमित और बीमार पत्तियों को नष्ट कर दें, जबकि गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को इकट्ठा करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	प्रजनन से पहले गायों/भैंसों को वाइब्रियोसिस-एल-5, आईवीआर, बीवीडी, पैराइन्फ्लुएंजा आदि के टीके संयुक्त रूप से या अलग-अलग दिए जाने चाहिए।
गाय	प्रजनन से पहले गायों/भैंसों को वाइब्रियोसिस-एल-5, आईवीआर, बीवीडी, पैराइन्फ्लुएंजा आदि के टीके संयुक्त रूप से या अलग-अलग दिए जाने चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई चेतावनी नहीं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई सलाह नहीं।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>