



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 20-02-2026

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-02-20 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-02-21	2026-02-22	2026-02-23	2026-02-24	2026-02-25
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	15.0	16.0	16.0	17.0	17.0
न्यूनतम तापमान(से.)	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	67	67	64	53	50
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	28	30	27	22	21
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	7	7	8	7
पवन दिशा (डिग्री)	342	348	140	140	140
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	2	2	2
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

### पूर्वानुमान सारांश:

आगामी सप्ताह में बारिश की कोई भविष्यवाणी नहीं की गई है और कोई चेतावनी भी जारी नहीं की गई है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 15.0 से 17.0 डिग्री सेल्सियस एवं 6.0 से 7.0 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। उत्तर-उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व दिशा से 7-8 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। आगामी सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं।

### मौसम चेतावनों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कृषि पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं और कृषि सम्बंधित कोई सलाह नहीं।

### सामान्य सलाहकार:

मौसम का पूर्वानुमान "मौसम ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और मौसम संबंधी कृषि-मौसम सलाह "मेघदूत ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। बिजली गिरने की जानकारी के लिए "दामिनी ऐप" उपलब्ध है। मौसम, मेघदूत और दामिनी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 20 से 26 फरवरी तक के विस्तारित पूर्वानुमान में कम वर्षा और सामान्य से अधिक अधिकतम और सामान्य न्यूनतम तापमान का संकेत मिलता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, कृषि कार्यों के लिए कोई महत्वपूर्ण चेतावनी जारी नहीं की गई है, सिंचाई प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि रबी फसलों विकास के महत्वपूर्ण चरण में हैं।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
मसूर की दाल	फली भरने के समय सिंचाई करनी चाहिए तथा नियमित कीट/रोग की निगरानी करनी चाहिए।
रेपसीड	फसलों में सिंचाई करनी चाहिए और महु के हमले की स्थिति में क्लोरोपाइरीफॉस 20% ईसी 200 मिली को 200 लीटर पानी में मिलाकर रासायनिक नियंत्रण करना चाहिए।
सरसों	फसलों में सिंचाई करनी चाहिए और महु के हमले की स्थिति में क्लोरोपाइरीफॉस 400-600 मिली प्रति हेक्टर में मिलाकर रासायनिक नियंत्रण करना चाहिए।
गेहूँ	सिंचाई करनी चाहिए तथा यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। महु के आक्रमण की स्थिति में क्लोरोपाइरीफॉस 400-600 मिली/हेक्टेयर का प्रयोग कर रासायनिक नियंत्रण करना चाहिए।
जौ	सिंचाई करनी चाहिए तथा यूरिया का प्रयोग भी पूरा करना चाहिए।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेम की फली	इस माह में बीन की बुआई की जा सकती है।
आलू	परिपक्व आलू की तुड़ाई कर लेनी चाहिए और भंडारण अच्छी तरह से किया जाना चाहिए या बिक्री के लिए बाजार में भेजा जाना चाहिए।
नींबू	फूल गिरने की रोकथाम के लिए नींबू वर्गीय पौधों को उचित पोषण और सिंचाई देनी चाहिए।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	गाय/भैंस को मानक मात्रा में सूखा भोजन, हरे चारे के साथ अपरिष्कृत भोजन जैसे बरसीम, अगोला आदि का सेवन करना चाहिए। एक सप्ताह की उम्र में गाय/भैंस के बछड़ों के सींग-कलिकाओं को नष्ट कर दें।
बकरा	बकरियों के नवजात मेमनों का अच्छे से उपचार एवं देखभाल करें।
भेड़	भेड़ के नवजात मेमनों का अच्छे से उपचार एवं देखभाल करें।

### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	तापमान में तत्काल वृद्धि से अनाज और दालों में दाना भरने और फली भरने पर असर पड़ सकता है, इसलिए नियमित सिंचाई और रोग की निगरानी की जानी चाहिए।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण चेतावनी या प्रभाव नहीं हो सकता है लेकिन तापमान में अचानक वृद्धि से अनाज भरने और फली भरने के चरण पर असर पड़ सकता है इसलिए सिंचाई करनी चाहिए।

**प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):**

कोई महत्वपूर्ण सलाह जारी नहीं की जानी चाहिए और फसल की महत्वपूर्ण अवस्था में सिंचाई नहीं की जानी चाहिए।