



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 20-03-2026

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-03-20 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-03-21	2026-03-22	2026-03-23	2026-03-24	2026-03-25
वर्षा (मिमी)	13.3	0.0	0.0	2.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	11.0	16.0	19.0	19.0	20.0
न्यूनतम तापमान(से.)	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	86	77	70	71
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	51	35	35	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	8	7	7	9
पवन दिशा (डिग्री)	70	10	90	39	10
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	3	4	4	2
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; ओलावृष्टि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी सप्ताह में 2-13 मिमी हल्की बारिश का अनुमान है और गरज, बिजली, आंधी, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के लिए चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 11.0 से 20.0 डिग्री सेल्सियस और 4.0 से 5.0 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा पूर्व-उत्तर-पूर्व, उत्तर-पूर्व, पूर्व और उत्तर-पूर्व-उत्तर दिशा से 7-10 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। 19 मार्च को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, गरज, बिजली, आंधी, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

20.03.2026 के लिए हल्की बारिश, गरज, बिजली, आंधी आदि, ओलावृष्टि और तेज सतही हवाओं के होने की संभावना के संबंध में पीली चेतावनी जारी की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

खड़ी फसलों पर प्रभाव पड़ना। खड़ी फसलें गिर सकती हैं, बुवाई और रासायनिक प्रयोग जैसी नियमित कृषि गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। फसल कटने के बाद खराब हो सकती है। तेज हवाओं और हल्की बारिश के कारण पकी हुई फसल भी खराब हो सकती है। फसलों की सिंचाई और छिड़काव से बचें, बुवाई में देरी

करें और कटाई के बाद उपज को अच्छी तरह से संग्रहित करें। पकने के बाद फसल को काटकर अच्छी तरह से संग्रहित करें ताकि वह खराब न हो।

सामान्य सलाहकार:

मौसम का पूर्वानुमान "मौसम ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और मौसम संबंधी कृषि संबंधी सलाह "मेघदूत ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। बिजली गिरने की जानकारी के लिए "दामिनी ऐप" उपलब्ध है। मौसम, मेघदूत और दामिनी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 20 से 26 मार्च तक के विस्तारित पूर्वानुमान में सामान्य से अधिक वर्षा और अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कमी का संकेत मिलता है।

लघु संदेश सलाहकार:

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, इसलिए फसलों की सिंचाई से बचें और अन्य कृषि कार्यों को स्थगित कर दें। पकी हुई फसलों की कटाई कर लें और उन्हें

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
मसूर की दाल	फसलों में रोग/कीटों के खिलाफ रासायनिक छिड़काव को स्थगित कर देना चाहिए। पकी हुई फसल को काटकर अच्छी तरह से भंडारित कर लेना चाहिए।
रेपसीड	सिंचाई को स्थगित कर देना चाहिए और इसे शुष्क दिनों के लिए निर्धारित करना चाहिए। महु कीटों के हमले के खिलाफ रासायनिक छिड़काव को भी स्थगित कर देना चाहिए, जबकि परिपक्व फसल की कटाई कर उसे थ्रेसिंग से पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए।
सरसों	सिंचाई को स्थगित कर देना चाहिए और इसे शुष्क दिनों के लिए निर्धारित करना चाहिए। महु कीटों के हमले के खिलाफ रासायनिक छिड़काव को भी स्थगित कर देना चाहिए, जबकि परिपक्व फसल की कटाई कर उसे थ्रेसिंग से पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए।
गेहूँ	सिंचाई में देरी करनी चाहिए और रोग/कीटों के खिलाफ रासायनिक दवाओं का छिड़काव भी स्थगित कर देना चाहिए और इन्हें शुष्क दिनों के दौरान निर्धारित किया जाना चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेम की फली	बुवाई शुष्क दिनों में करनी चाहिए और ओलावृष्टि से बचाव के लिए सुरक्षात्मक जालों का उपयोग करना चाहिए। अंकुरित पौधों को पानी देने से बचें।
मूली	बुवाई का कार्य स्थगित कर देना चाहिए।
गाजर	बुवाई का कार्य स्थगित कर देना चाहिए।
सब्जी पीईए	पकी हुई फलियों को तुरंत तोड़कर बिक्री के लिए भेज देना चाहिए। सिंचाई और रासायनिक पदार्थों का प्रयोग सूखे दिनों में ही करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	गायों/भैंसों में संक्रामक दस्त होने पर, ई. कोलाई का मौखिक टीका लगाया जाना चाहिए और 2 महीने के बछड़ों को कृमिनाशक दवा दी जानी चाहिए।
गाय	गायों/भैंसों में संक्रामक दस्त होने पर, ई. कोलाई का मौखिक टीका लगाया जाना चाहिए और 2 महीने के बछड़ों को कृमिनाशक दवा दी जानी चाहिए।
बकरा	ऊन उत्पादन के लिए, ऊन की कटाई करने से पहले भेड़/बकरियों को अच्छी तरह से साफ करें।
भेड़	ऊन उत्पादन के लिए, ऊन की कटाई करने से पहले भेड़/बकरियों को अच्छी तरह से साफ करें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

फसलों का गिर जाना, बुवाई में तथा रसायनिक पदार्थों के प्रयोग में देरी और कटाई के बाद उपज का खराब हो जाना।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

फसलों की सिंचाई करने से बचें, बुवाई और रसायनिक छिड़काव की प्रक्रियाओं को सूखे दिनों में निर्धारित करें, और कटाई के बाद उपज को खराब होने से बचाने के लिए अच्छी तरह से भंडारित करें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>