



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 26-08-2025

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-08-26 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-08-27	2025-08-28	2025-08-29	2025-08-30	2025-08-31
वर्षा (मिमी)	20.0	15.0	35.0	30.0	15.0
अधिकतम तापमान(से.)	24.0	25.0	25.0	24.0	23.0
न्यूनतम तापमान(से.)	19.0	19.0	18.0	18.0	18.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	93	92	91	92	92
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	92	92	92	92	92
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3	3	3	2	1
पवन दिशा (डिग्री)	100	110	120	100	100
क्लाउड कवर (ओक्टा)	8	7	7	8	8
चेतावनी	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि	भारी वर्षा; बहुत भारी बारिश; आंधी और बिजली, तूफान आदि	आंधी और बिजली, तूफान आदि

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी सप्ताह में 15-35 मिमी हल्की से मध्यम वर्षा और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 23.0-25.0 डिग्री सेल्सियस और 18.0-19.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवाएँ पूर्व-दक्षिण, पूर्व-दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पूर्व-पूर्व दिशा से 1-3 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। 26, 27, 28 और 30 अगस्त को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज/बिजली/तीव्र से बहुत तीव्र बारिश की संभावना के संबंध में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 29 अगस्त को अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गरज के साथ गरज/बिजली की संभावना के संबंध में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारी वर्षा के साथ तूफान/बिजली/तीव्र वर्षा की घटनाएं।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

जलभराव, रासायनिक छिड़काव पर प्रभाव, तोड़ी हुई बागवानी उपज का खराब होना। खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, हल्की बूँदाबाँदी वाले दिनों में रासायनिक छिड़काव किया जाना चाहिए या छिड़काव को स्थगित कर देना चाहिए, तोड़ी हुई बागवानी उपज का भण्डारण अच्छी तरह से किया जाना चाहिए।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 22.08.2025 से 28.08.2025 के दौरान सामान्य वर्षा, अधिकतम और न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार अधिकांश दिनों में भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है, इसलिए खेत में उचित जल निकासी बनाए रखी जानी चाहिए।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान में जीवाणु झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देते हैं जैसे पत्तियों पर पानी से भरे धब्बे और धीरे-धीरे बढ़कर लंबी धारियाँ। ये धारियाँ धीरे-धीरे हल्के भूरे रंग की हो जाती हैं। इस रोग को खेत में फैलने से रोकने के लिए, खेत में जलभराव न होने दें और साफ़ मौसम में ही रासायनिक छिड़काव करें। भारी वर्षा होने पर खेत में जल निकासी के उपाय करें।
मक्का	फसल की उचित निगरानी करें और रोग/कीट लगने की स्थिति में, रसायन का प्रयोग साफ़ मौसम वाले दिनों में करें और अन्य दिनों के लिए स्थगित कर दें। भारी वर्षा होने पर खेत में जल निकासी के उपाय करें।
रागी	फसलों की निगरानी करते रहें, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करें और यदि किसी भी प्रकार का रसायन प्रयोग करना हो तो उसे साफ़ मौसम में ही करें। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
गन्ना	मैदानी क्षेत्रों में, सफेद ग्रब के प्रकोप की स्थिति में फिप्रोनिल 40 प्रतिशत और इमिडाक्लोप्रिड 40 प्रतिशत डब्ल्यूजी @200 ग्राम/एकड़ को 500 लीटर पानी में घोलकर खेत में डालें। जलभराव की स्थिति में, उचित जल निकासी की व्यवस्था करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
बैंगन	फसलों की निरन्तर तुड़ाई की जानी चाहिए तथा खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए।
शिमला मिर्च	फसलों की निरन्तर तुड़ाई की जानी चाहिए तथा खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए।
गोभी	खेत में पर्याप्त नमी होने पर मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मूली और शलजम जैसी जड़ वाली फसलों के साथ पत्तागोभी, फूलगोभी, ब्रोकली और नोल-खोल की अगेती किस्मों की रोपाई की जा सकती है। खेत में जल निकासी के उचित उपाय किए जाने चाहिए।
सेम की फली	फ्रेंच बीन में सफेद सड़न को नियंत्रित करने के लिए, कार्बेन्डाजिम 1 ग्राम/लीटर का छिड़काव केवल साफ़ मौसम में ही करें, अन्यथा इसे स्थगित कर दें। खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए।
राजमा/लोबिया	लोबिया में सफेद सड़न को नियंत्रित करने के लिए, कार्बेन्डाजिम 1 ग्राम/लीटर का छिड़काव केवल साफ़ मौसम में ही करें, अन्यथा इसे स्थगित कर दें। खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	जलजनित रोगों से बचाव के लिए पशुओं को दिए जाने वाले पानी की नियमित जाँच करानी चाहिए। इससे बचने के लिए, संग्रहित पानी में 1:1000 के अनुपात में लाल दवा जैसी जीवाणुरोधी दवाएँ मिलाएँ। ब्लीचिंग पाउडर/क्लोरीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 'फुटरोट' रोग से बचाव के लिए, खुरों को

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
	कम से कम 3 दिनों तक सुबह और शाम 2-3 मिनट के लिए 10% फॉर्मेलिन के घोल या 5% नीले रंग के घोल में डुबोकर रखना चाहिए। गल-घोटू रोग से पशुओं को बचाने के लिए, उन्हें साफ़-सुथरी जगह पर बाँधें। जब पशुओं में गल-घोटू रोग के लक्षण दिखाई दें, तो पशु चिकित्सक की सलाह से तीन दिनों तक पशुओं की नसों में सुफोनामाइड्स जैसे सल्फामेथाज़िन या सल्फाडिमिडीन 150 मि.ग्रा. प्रति किग्रा. का इंजेक्शन लगाएँ।
गाय	जलजनित रोगों से बचाव के लिए पशुओं को दिए जाने वाले पानी की नियमित जाँच करानी चाहिए। इससे बचने के लिए, संग्रहित पानी में 1:1000 के अनुपात में लाल दवा जैसी जीवाणुरोधी दवाएँ मिलाएँ। ब्लीचिंग पाउडर/क्लोरीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 'फुटरोट' रोग से बचाव के लिए, खुरों को कम से कम 3 दिनों तक सुबह और शाम 2-3 मिनट के लिए 10% फॉर्मेलिन के घोल या 5% नीले रंग के घोल में डुबोकर रखना चाहिए। गल-घोटू रोग से पशुओं को बचाने के लिए, उन्हें साफ़-सुथरी जगह पर बाँधें। जब पशुओं में गल-घोटू रोग के लक्षण दिखाई दें, तो पशु चिकित्सक की सलाह से तीन दिनों तक पशुओं की नसों में सुफोनामाइड्स जैसे सल्फामेथाज़िन या सल्फाडिमिडीन 150 मि.ग्रा. प्रति किग्रा. का इंजेक्शन लगाएँ।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

जलभराव, बागवानी उत्पादों का खराब होना, रासायनिक छिड़काव में व्यवधान।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

उचित जल निकासी की व्यवस्था करें, तोड़े गए बागवानी उत्पादों के लिए उचित भंडारण और बाजार उपलब्ध कराएं तथा रासायनिक प्रयोग में देरी करें।

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details