



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
**भारत मौसम विज्ञान विभाग**  
**गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय**  
**उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखण्ड**



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 30-01-2026

नैनीताल(उत्तराखण्ड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-01-30 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-01-31	2026-02-01	2026-02-02	2026-02-03	2026-02-04
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	2.0	2.0	3.0
अधिकतम तापमान(से.)	14.0	14.0	13.0	12.0	14.0
न्यूनतम तापमान(से.)	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	77	77	71	76	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	32	34	32	36	33
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	7	7	9	8
पवन दिशा (डिग्री)	350	140	350	50	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	2	4	4	4
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

### पूर्वानुमान सारांश:

आगामी दिनों में 1 से 3 फरवरी तक 2-3 मिमी हल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान है। 1 से 3 फरवरी तक गरज और बिजली, आंधी, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की भी आशंका है, जिसके लिए पीली चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 12.0-14.0 डिग्री सेल्सियस और 3.0-4.0 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, पश्चिम-दक्षिण, उत्तर-पूर्व और पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशाओं से 7-9 किमी/घंटा की गति से हवा चलने की संभावना है। 1 से 3 फरवरी तक गरज और बिजली, आंधी, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के लिए पीली चेतावनी जारी की गई है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आंधी-तूफान, बिजली गिरने, तेज हवा के झोंके और तेज सतही हवाओं के संबंध में पीली चेतावनी जारी की गई है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फसल की सिंचाई तभी करें जब मिट्टी सूखी हो।

## सामान्य सलाहकार:

मौसम पूर्वानुमान और कृषि-मौसम विज्ञान संबंधी सलाह "मेघदूत ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है और बिजली गिरने की जानकारी के लिए "दामिनी ऐप" भी उपलब्ध है। मेघदूत और दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और एप्प सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किया जा सकता है। 30 जनवरी से 5 फरवरी तक के विस्तारित पूर्वानुमान प्रणाली के अनुसार, भारी वर्षा की कमी रहेगी, अधिकतम तापमान सामान्य रहेगा और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहेगा।

## लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं के संबंध में पीली चेतावनी जारी की गई है, इसलिए कृषि कार्यों की योजना तदनुसार बनाई जानी चाहिए।

## फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
मसूर की दाल	फसल में खरपतवारों की नियमित निगरानी करनी चाहिए। बारिश के बाद जब मिट्टी थोड़ी सूख जाए, तब निराई-गुड़ाई की जा सकती है। पौधों की सड़न को रोकने के लिए फफूंदनाशक का प्रयोग किया जा सकता है।
रेपसीड	सिंचाई के बाद आवश्यकता पड़ने पर ही करनी चाहिए और रेपसीड में रोग और कीटों को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक पदार्थों का प्रयोग शुरू, शांत हवा वाले दिनों में ही करना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण के मामले में, क्लोरोपाइरीफोस 20% इसी 200 मिलीलीटर को 200 लीटर पानी में मिलाकर फसल में एफिड को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसे शांत हवा वाले दिनों में ही करना चाहिए।
सरसों	सिंचाई के बाद आवश्यकता पड़ने पर ही करनी चाहिए और सरसों में रोग और कीटों को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक पदार्थों का प्रयोग शुरू, शांत हवा वाले दिनों में ही करना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण के मामले में, क्लोरोपाइरीफोस 20% इसी 200 मिलीलीटर को 200 लीटर पानी में मिलाकर फसल में एफिड को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसे शांत हवा वाले दिनों में ही करना चाहिए।
गेहूँ	सिंचाई के बाद आवश्यकता पड़ने पर ही करनी चाहिए और यूरिया का प्रयोग तब किया जा सकता है जब मिट्टी गीली हो।
जौ	सिंचाई के बाद आवश्यकता पड़ने पर ही करनी चाहिए और यूरिया का प्रयोग तब किया जा सकता है जब मिट्टी गीली हो।

## बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
शिमला मिर्च	बीजों को तैयार नसरी में बोया जाना चाहिए और पौधों को उचित हवा और पानी के आवागमन के साथ सुरक्षात्मक जालों और आवरणों का उपयोग करके सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
सब्जी पीई	फसल में खरपतवारों की नियमित निगरानी करनी चाहिए। बारिश के बाद जब मिट्टी थोड़ी सूख जाए, तब निराई-गुड़ाई की जा सकती है। पौधों की सड़न को रोकने के लिए फफूंदनाशक का प्रयोग किया जा सकता है।
पालक	सिंचाई के बाद आवश्यकता पड़ने पर ही करनी चाहिए और फसल को उचित जल और वायु प्रवाह के साथ सुरक्षात्मक जालों और आवरण का उपयोग करके सुरक्षित रखना चाहिए।
आलू	आलू में लगने वाले लेट ब्लाइट रोग का उपचार मैनकोज़ेब (2.5 ग्राम/लीटर पानी में मिलाकर) के प्रयोग से किया जा सकता है। रासायनिक प्रयोग हवा रहित दिनों में करना चाहिए।

## पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए, उनके भोजन में तेल और गुड़ की मात्रा बढ़ाएँ। पशुओं को अजवाइन और गुड़ भी दें। पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए, उनके लिए उचित बाड़ा बनाएँ। पशुओं को शीतला रोग से बचाने के लिए उनका टीकाकरण करें। अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनके चारे में 10% की वृद्धि करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह	
गाय	पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए, उनके भोजन में तेल और गुड़ की मात्रा बढ़ाएँ। पशुओं को अजवाइन और गुड़ भी दें। पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए, उनके लिए उचित बाड़ा बनाएँ। पशुओं को शीतला रोग से बचाने के लिए उनका टीकाकरण करें। अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनके चारे में 10% की वृद्धि करें।

### मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	पशुचिकित्सक के निर्देशानुसार, उनके आहार में कवक की वृद्धि के कारण होने वाले एफ्लाटॉक्सियोसिस के लिए दवा दी जानी चाहिए।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई खास असर नहीं।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

सिंचाई तभी करनी चाहिए जब आवश्यक हो।

**Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.**

**Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>**

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details/>**