



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 31-10-2025

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-10-31 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-11-01	2025-11-02	2025-11-03	2025-11-04	2025-11-05
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	21.0	21.0	22.0	21.0	21.0
न्यूनतम तापमान(से.)	11.0	11.0	10.0	10.0	10.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	62	61	60	60
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	65	60	57	60	60
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	2	2	2	2	2
पवन दिशा (डिग्री)	50	40	50	60	50
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी सप्ताह में बारिश नहीं होने का अनुमान है और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 21.0-22.0 डिग्री सेल्सियस और 10.0-11.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवाएँ उत्तर-पूर्व और उत्तर-पूर्व-पूर्व दिशा से 2 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। आगामी सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और आगामी सप्ताह में शुष्क मौसम रहने की उम्मीद है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव और संबंधित सलाह नहीं।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 31.10.2025 से 06.11.2025 के दौरान भारी कम वर्षा और सामान्य अधिकतम और न्यूनतम तापमान प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, इसलिए कटे हुए अनाज को उचित तरीके से सुखाकर भंडारण किया जाना चाहिए तथा रबी फसलों की बुवाई की जानी चाहिए।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	सूखे हुए चावल को थ्रेसिंग से पहले अच्छी तरह सुखाया जाना चाहिए तथा अच्छी तरह हवादार जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए।
रागी	सूखे हुए रागी उत्पाद को थ्रेसिंग से पहले अच्छी तरह सुखाया जाना चाहिए तथा अच्छी तरह हवादार जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए।
चना	राइजोबियम एवं पी.एस.बी. उपचारित चना किस्म: पूसा-372, पूसा 329, पूसा-362, पूसा-391, पंत काबुली चना 1 आदि को 60-80 किग्रा./हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए।
मसूर की दाल	राइजोबियम एवं पी.एस.बी. उपचारित मसूर किस्म: जे.एल. 1, पंत मसूर-4, नरेन्द्र मसूर-1, पंत मसूर-7, पंत मसूर-6, पंत मसूर-8, शेखर मसूर 3 आदि को 80-100 किग्रा./हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए।
रेपसीड	रेपसीड की बुवाई लाइन से लाइन की दूरी 45 सेमी तथा गहराई 4-5 सेमी पर करनी चाहिए।
सरसों	सरसों की बुवाई 4-5 किग्रा/हेक्टेयर की दर से, लाइन से लाइन की दूरी 30 सेमी तथा 3-4 सेमी की गहराई पर की जानी चाहिए।
गेहूँ	गेहूँ की बुवाई उपचारित गेहूँ के बीज से करनी चाहिए।
फील्ड पी	मटर की बुवाई की जा सकती है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	प्याज की नर्सरी स्थानीय किस्मों के बीजों से तैयार की जानी चाहिए।
मूली	मूली की किस्में: जापानी व्हाइट, हिल क्वीन और पूसा मृदुला को कैप्टन 2 ग्राम/किग्रा बीज द्वारा उचित बीज उपचार के बाद बोया जाना चाहिए।
गाजर	गाजर की किस्में: पूसा रुधिरा और पूसा केसर को कैप्टन 2 ग्राम/किग्रा बीज की दर से उचित बीज उपचार के बाद बोया जाना चाहिए।
मेंथी	मेंथी की किस्मों जैसे पूसा कसूरी की बुवाई की जानी चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशुओं को एफएमडी (खुरपका-मुँहपका रोग) का टीका लगवाना चाहिए। खुरपका-मुँहपका रोग की पहचान लाल आँखें, तेज़ बुखार, कम उत्पादकता और कम भोजन लेने की क्षमता, मुँह के छाले, और पशुओं के इलाज में देरी के कारण पैर में घाव से होती है। संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए।
गाय	पशुओं को एफएमडी (खुरपका-मुँहपका रोग) का टीका लगवाना चाहिए। खुरपका-मुँहपका रोग की पहचान लाल आँखें, तेज़ बुखार, कम उत्पादकता और कम भोजन लेने की क्षमता, मुँह के छाले, और पशुओं के इलाज में देरी के कारण पैर में घाव से होती है। संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	रबी फसलों की समय पर बुवाई के लिए खरीफ फसलों की कटाई शीघ्र की जानी चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मौसम संबंधी कोई चेतावनी नहीं दी गई है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई विशेष सलाह नहीं।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>