



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक: 04.08.2026

उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान – जारी करने का दिन : 2026-08-04 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	05/08/2026	06/08/2026	07/08/2026	08/08/2026	09/08/2026
	6				
वर्षा (मीमी)	15	30	25	15	10
अधिकतम तापमान(से.)	33	31	30	31	32
न्यूनतम तापमान(से.)	27	25	24	24	24
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता(%)	91	91	92	86	84
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता(%)	72	69	74	52	60
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8	1	9	3	7
पवन दिशा (डिग्री)	110	130	140	120	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	8	8	7	6	6
चेतावनी	कुछ अलग-अलग जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान आने की संभावना है।	कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है और कुछ जगहों पर बिजली कड़कने और तेज़ से बहुत तेज़ बारिश के साथ आंधी-तूफान आने की संभावना है।	कुछ अलग-अलग जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान आने की संभावना है।	कुछ अलग-अलग जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान आने की संभावना है।	कुछ अलग-अलग जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान आने की संभावना है।

सम सारांश/ चेतावनी:

पिछले हफ्ते (28 जुलाई-3 अगस्त) 45.0 मिमी बारिश दर्ज की गई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 31.0 से 33.0 डिग्री सेल्सियस और 24.0 से 27.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 82-93% और 66-80% के बीच रही। हवा पूर्व, पूर्व-उत्तर-पूर्व और पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशाओं से 2.8-9.1 किमी प्रति घंटा की गति से चली। पिछले हफ्ते मौसम गर्म और उमस भरा रहा। आने वाले हफ्ते में कुछ जगहों पर 10 से 30 मिमी तक हल्की से भारी बारिश का अनुमान है और अधिकतम-न्यूनतम तापमान 30.0 से 33.0°C और 24.0 से 27.0°C के बीच रहने की उम्मीद है। हवा के पूर्व-दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पूर्व-पूर्व दिशाओं से 1-9 किमी प्रति घंटा की गति से चलने की उम्मीद है। आईएमडी ने 4 से 8 अगस्त के लिए येलो वॉर्निंग जारी की है। 4, 6, 7 और 8 अगस्त को आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है, जबकि 5 अगस्त को ऐसी ही स्थितियों के साथ भारी बारिश की उम्मीद है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेतों में पानी की निकासी की व्यवस्था बनाए रखें।

मौसम संबंधी चेतावनियाँ (अगले दिन 08:30 IST तक वैध)

तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं के चलने को लेकर येलो वॉर्निंग जारी की गई है।

मौसम की चेतावनियों का कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित कृषि मौसम संबंधी सलाह

आने वाले हफ्ते में भारी बारिश का अनुमान है, इसलिए खेतों में पानी की निकासी की व्यवस्था बनाए रखें।

सामान्य सलाहकार:

किसान और उनसे जुड़े लोग मौसम की नियमित जानकारी, बारिश की चेतावनी और फसल से जुड़ी सलाह पाने के लिए "मौसम" और "मेघदूत" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बिजली गिरने से जुड़ी जानकारी के लिए "दामिनी" ऐप भी उपलब्ध है। मेघदूत और मौसम ऐप अब क्राउडसोर्सिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आईएमडी को किसानों से डेटा इकट्ठा करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने व खेती के कामों में इसके इस्तेमाल को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इन सभी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड यूजर्स के लिए) और एप्प स्टोर (आईओएस यूजर्स के लिए) से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। लंबे समय के पूर्वानुमान में 07.08.2026 से 13.08.2026 के दौरान सामान्य बारिश और अधिकतम व न्यूनतम तापमान का ट्रेंड दिखाया गया है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार भारी बारिश का अनुमान है, इसलिए खेतों में पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें और खाद व कीटनाशकों का इस्तेमाल अभी न करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	अवस्था	फ़सल विशिष्ट सलाह
धान	पौध की बढ़त	धान के रोपे गए खेतों में खाद और खरपतवार नाशक रसायनों का इस्तेमाल साफ़ मौसम में ही किया जाना चाहिए और इसके लिए सही समय तय करना चाहिए। बारिश के बाद भी, रसायनों का इस्तेमाल नमी की सही स्थिति में ही करना चाहिए। धान के खेतों में पानी का स्तर 5-7 सेंटीमीटर तक बनाए रखना चाहिए।
गन्ने	बढ़त	की ज़बरदस्त के समय भारी बारिश की भविष्यवाणी को देखते हुए खेत में पानी की निकासी का सही इंतज़ाम होना चाहिए। जब मौसम साफ़ हो, तो खेती से जुड़े दूसरे काम करने चाहिए, जैसे कि 5 फीट की ऊँचाई पर गन्ने को बांधना, ताकि लंबी फ़सल गिर न जाए। भारी बारिश की भविष्यवाणी के बाद, साफ़ मौसम वाले दिनों में ही खेती के काम करने की योजना बनानी चाहिए।
खरीफ़ मक्का	अंकुरण	खेत में पानी जमा न होने दें और जल-निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। मक्के की बुआई और निराई-गुड़ाई के काम में देरी करें और इन्हें साफ़ मौसम में ही करें।
उड़द	बुआई	पहले से बोई गई फसल में पानी की निकासी का सही इंतज़ाम होना चाहिए। भारी बारिश के दौरान बुआई का काम टाल देना चाहिए और मौसम साफ़ होने तथा खेत में सही नमी होने पर ही बुआई करनी चाहिए।
खरीफ़ मूंग	बुआई	खरीफ़ मूंग की जो फ़सल पहले ही बोई जा चुकी है, उसमें पानी की निकासी का सही इंतज़ाम होना चाहिए। भारी बारिश के दौरान बुआई का

		काम टाल देना चाहिए और मौसम साफ होने तथा खेत में सही नमी होने पर ही बुआई करनी चाहिए।
मूंगफली	वानस्पतिक	अवस्था खेत में पानी की उचित निकासी बनाए रखें और खरपतवार-नाशक के इस्तेमाल में देरी करें। साफ मौसम में केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करके खरपतवार पर नियंत्रण करना चाहिए।
तिल	बुआई	मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए बुआई का काम टाल देना चाहिए और साफ मौसम होने पर ही बुआई करनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	अवस्था	बागवानी विशिष्ट सलाह
टमाटर	पकना और तुड़ाई	गीले और उमस भरे मौसम के कारण वायरल बीमारी और रस चूसने वाले कीड़ों के लगने की संभावना रहती है, लेकिन भारी बारिश के मौजूदा अनुमान को देखते हुए किसी भी तरह का केमिकल स्प्रे अभी नहीं करना चाहिए।
कद्दू	पकना और तुड़ाई	बीमारी के लिए पत्तों की जाँच करनी चाहिए और खेत में पानी की निकासी का सही इंतज़ाम होना चाहिए। केमिकल का छिड़काव मौसम साफ होने तक टाल देना चाहिए और साफ मौसम के हिसाब से उसका समय तय करना चाहिए। कटी हुई फसल को अच्छी तरह से स्टोर करके रखना चाहिए।
लौकी	पकना और तुड़ाई	पत्तों की जाँच करके देखें कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं है और खेत में पानी की निकासी का सही इंतज़ाम रखें। केमिकल का छिड़काव मौसम साफ होने पर ही करें। कटी हुई फसल को अच्छी तरह से स्टोर करके रखें।
फूलगोभी	पौध रोपण/छोटे पौधे	खेत में पानी की निकासी का सही इंतज़ाम रखें और निराई-गुड़ाई का काम मौसम साफ होने तक टाल दें और साफ मौसम के हिसाब से तय करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	गाय: जुलाई का महीना ब्याने का समय होता है, इसलिए जानवर के ब्याने के समय लगातार निगरानी रखनी चाहिए और ब्याने के बाद अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। गर्भाशय की सफाई के लिए तीन दिनों तक सुबह-शाम 'यूट्रोटेन' (Utrothane), 'हरीरा' (Harira) या 'जिनेटोन' (Ginetone) में से किसी भी एक दवा की 200 मिलीलीटर मात्रा देनी चाहिए। बारिश के मौसम में पशुशाला की नियमित रूप से 2-3 बार सफाई करनी चाहिए। नमी के कारण होने वाली 'फुट-रॉट' (खुर सड़ने की बीमारी) से बचाने के लिए, जानवरों के खुरों को कम से कम 3 दिनों तक सुबह-शाम 2-3 मिनट के लिए 10% फॉर्मलिन घोल या 5% नीले घोल (blue solution) में डुबोकर रखना चाहिए। बारिश के दिनों में नवजात बछड़ों जैसे छोटे पशुओं को भीगने से बचाना चाहिए ताकि उन्हें सर्दी, खांसी या निमोनिया न हो।
भैंस	गाय: जुलाई का महीना ब्याने का समय होता है, इसलिए जानवर के ब्याने के समय लगातार निगरानी रखनी चाहिए और ब्याने के बाद अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। गर्भाशय की सफाई के लिए तीन दिनों तक सुबह-शाम 'यूट्रोटेन' (Utrothane), 'हरीरा' (Harira) या 'जिनेटोन' (Ginetone) में से किसी भी एक दवा की 200 मिलीलीटर मात्रा देनी चाहिए। बारिश के मौसम में पशुशाला की नियमित रूप से 2-3 बार सफाई करनी चाहिए। नमी के कारण होने वाली 'फुट-रॉट' (खुर सड़ने की बीमारी) से बचाने के लिए, जानवरों के खुरों को कम से कम 3 दिनों तक सुबह-शाम 2-3 मिनट के लिए 10% फॉर्मलिन घोल या 5% नीले घोल (blue solution) में डुबोकर

	रखना चाहिए। बारिश के दिनों में नवजात बछड़ों जैसे छोटे पशुओं को भीगने से बचाना चाहिए ताकि उन्हें सर्दी, खांसी या निमोनिया न हो।
बकरी	बकरी जैसे छोटे जुगाली करने वाले जानवरों को बारिश के दिनों में भीगने से बचाना चाहिए ताकि उन्हें सर्दी, खांसी या निमोनिया न हो।
भेड़	भेड़ जैसे छोटे जुगाली करने वाले जानवरों को बारिश के दिनों में भीगने से बचाना चाहिए ताकि उन्हें सर्दी, खांसी या निमोनिया न हो।

मौसम संबंधी चेतावनियों का संभावित प्रभाव (सामान्य)

जल-जमाव और खेती-बाड़ी के कामों व रोज़मर्रा के कामकाज में रुकावट, पशुधन पर असर

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य)

पानी की सही निकासी का इंतज़ाम करें और अनावश्यक आवाजाही से बचें, फसलों में केमिकल का इस्तेमाल कुछ समय के लिए टाल दें, और पशुओं को शेड के नीचे सुरक्षित रखें।