



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 06-02-2026

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-02-06 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-02-07	2026-02-08	2026-02-09	2026-02-10	2026-02-11
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	21.0	21.0	21.0	21.0	22.0
न्यूनतम तापमान(से.)	6.0	6.0	6.0	7.0	8.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	76	76	73	62
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	37	36	38	38	31
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	7	5	5	6
पवन दिशा (डिग्री)	317	313	342	331	357
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	2	3	2	2
चेतावनी	कोहरा	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सात दिनों (30 जनवरी से 5 फरवरी) में कोई बारिश नहीं हुई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 14.2 से 23.2 डिग्री सेल्सियस और 6.9 से 11.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। हवा पूर्व, दक्षिण-पूर्व, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम दिशा से 2.2 से 5.1 किमी प्रति घंटे की गति से चली। आने वाले सप्ताह में भी बारिश की कोई संभावना नहीं है और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 21.0 से 22.0 डिग्री सेल्सियस और 6.0 से 8.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा उत्तर-पश्चिम दिशा से 5 से 7 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। 6 फरवरी के लिए हल्के से मध्यम कोहरे की पीली चेतावनी जारी की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

हल्की से मध्यम दर्जे की धुंध के लिए पीली चेतावनी जारी की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

मौसम संबंधी चेतावनी का कृषि पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है और इस संबंध में कोई सलाह जारी नहीं की गई है।

सामान्य सलाहकार:

मौसम का पूर्वानुमान "मौसम ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और मौसम संबंधी कृषि-मौसम विज्ञान संबंधी सलाह "मेघदूत ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। बिजली गिरने की जानकारी के लिए

"दामिनी ऐप" उपलब्ध है। मौसम, मेघदूत और दामिनी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 6 से 12 फरवरी तक के विस्तारित पूर्वानुमान के अनुसार, बारिश में भारी कमी की संभावना है, अधिकतम तापमान सामान्य रहेगा और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहेगा।

लघु संदेश सलाहकार:

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 6 फरवरी को हल्की से मध्यम धुंध रहने की संभावना है, इसलिए आवश्यकतानुसार सिंचाई की जा सकती है और पत्तियों के सूखने पर रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जा सकता है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चना	आवश्यकतानुसार सिंचाई की जानी चाहिए।
मसूर की दाल	आवश्यकतानुसार सिंचाई की जानी चाहिए।
रेपसीड	फसल की महत्वपूर्ण अवस्थाओं में आवश्यकतानुसार सिंचाई की जानी चाहिए। रोग नियंत्रण के उपाय निर्धारित समय पर किए जाने चाहिए। अल्टरनेरिया ब्लाइट की स्थिति में, मैनकोजेब 75% का छिड़काव 2 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से 800-1000 लीटर पानी में मिलाकर 10 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार करना चाहिए, जबकि रतुआ रोग की स्थिति में, मेटालेक्सिल 35 डब्ल्यूएस/रिडोमिल एमज़ 72 का छिड़काव 2.5 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से 800-1000 लीटर पानी में मिलाकर 10 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार करना चाहिए।
सरसों	फसल की महत्वपूर्ण अवस्थाओं में आवश्यकतानुसार सिंचाई की जानी चाहिए। रोग नियंत्रण के उपाय निर्धारित समय पर किए जाने चाहिए। अल्टरनेरिया ब्लाइट की स्थिति में, मैनकोजेब 75% का छिड़काव 2 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से 800-1000 लीटर पानी में मिलाकर 10 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार करना चाहिए, जबकि रतुआ रोग की स्थिति में, मेटालेक्सिल 35 डब्ल्यूएस/रिडोमिल एमज़ 72 का छिड़काव 2.5 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से 800-1000 लीटर पानी में मिलाकर 10 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार करना चाहिए।
गेहूँ	आवश्यकतानुसार सिंचाई की जानी चाहिए और खरपतवार प्रबंधन संबंधी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।
जौ	आवश्यकतानुसार सिंचाई की जानी चाहिए और खरपतवार प्रबंधन संबंधी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	प्याज के पौधों की वृद्धि के दौरान मिट्टी में नमी की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई की जानी चाहिए और नियमित रूप से निराई-गुड़ाई करनी चाहिए।
सब्जी पीईए	आवश्यकतानुसार सिंचाई की जानी चाहिए और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए नियमित निगरानी और नियंत्रण उपाय किए जाने चाहिए।
टमाटर	रोग की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और पछेती झुलसा रोग को 2.5 ग्राम/लीटर पानी की दर से मैनकोजेब स्प्रे द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए, उनके भोजन में तेल और गुड़ की मात्रा बढ़ाएँ। पशुओं को अजवाइन और गुड़ भी दें। पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए, उनके लिए उचित बाड़ा बनाएँ। पशुओं को शीतला रोग से बचाने के लिए उनका टीकाकरण करें। अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनके चारे में 10% की वृद्धि करें।
गाय	पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए, उनके भोजन में तेल और गुड़ की मात्रा बढ़ाएँ। पशुओं को अजवाइन और गुड़ भी दें। पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए, उनके लिए उचित बाड़ा बनाएँ। पशुओं को शीतला

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
	रोग से बचाने के लिए उनका टीकाकरण करें। अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनके चारे में 10% की वृद्धि करें।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	पशुचिकित्सक के निर्देशानुसार, आहार में कवक की वृद्धि के कारण होने वाले एप्लाटॉक्सियोसिस के लिए दवा दी जानी चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण चेतावनी नहीं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण सलाह नहीं।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>