



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 10-10-2025

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-10-10 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-10-11	2025-10-12	2025-10-13	2025-10-14	2025-10-15
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
न्यूनतम तापमान(से.)	17.0	16.0	16.0	16.0	16.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	82	78	72	72	74
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	42	36	34	34	48
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	7	7	6	6
पवन दिशा (डिग्री)	140	150	130	140	140
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (3 से 9 अक्टूबर) क्षेत्र में 110.8 मिमी वर्षा हुई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 26.2 से 32.0°C और 18.9 से 23.6°C के बीच रहा। सुबह और शाम की सापेक्षिक आर्द्रता क्रमशः 82-94% और 48-78% के बीच रही, जबकि हवा पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, पूर्व और पूर्व-उत्तर-पूर्व से 1.8-5.1 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली। पिछले सप्ताह अधिकांश दिन मौसम साफ रहे। आगामी पूर्वानुमान के अनुसार 10-14 अक्टूबर के बीच वर्षा नहीं होगी और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 31.0°C और 16.0-17.0°C रहने की उम्मीद है। हवा दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पूर्व-पूर्व से 6-7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद है। आगामी सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं, इसलिए कोई सलाह नहीं।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के

नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 10.10.2025 से 16.10.2025 के दौरान सामान्य से कम वर्षा, सामान्य से कम अधिकतम और सामान्य न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, मौसम साफ रहने की उम्मीद है, इसलिए कृषि कार्यों को तदनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए और कटाई की गई उपज को भंडारण से पहले अच्छी तरह सुखाया जाना चाहिए।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	देर से पकने वाली किस्मों में, दाना भरने की अवस्था के दौरान सिंचाई करें और कीट/रोग के विरुद्ध रसायन का छिड़काव करें।
गन्ना	खड़ी फसल में व्हिप स्मट के आक्रमण पर नियमित रूप से नजर रखें तथा सिंचाई करें जिससे गन्ने का वजन बढ़ाने में मदद मिलती है।
गन्ना	शरदकालीन बुवाई अक्टूबर के मध्य तक पूरी कर लेनी चाहिए तथा प्रमुख रोगों के प्रति प्रतिरोधी उपचारित गन्नों का उपयोग बुवाई के लिए करना चाहिए।
मक्का	परिपक्व भुट्टों में उचित कृषि उपायों द्वारा पक्षियों के हमलों से बचें तथा जब भुट्टे सुनहरे पीले पत्तों से ढक जाएं, तब तुड़ाई करें।
मूँग	पकती हुई दलहनी फसल को उसी के अनुसार काटकर सुखा लेना चाहिए। फसल को 2-3 दिन तक सुखाकर, फिर गहाई करके भण्डारित कर लेना चाहिए।
काला चना	पकती हुई दलहनी फसल को उसी के अनुसार काटकर सुखा लेना चाहिए। फसल को 2-3 दिन तक सुखाकर, फिर गहाई करके भण्डारित कर लेना चाहिए।
सोयाबीन	पकती हुई दलहनी फसल को उसी के अनुसार काटकर सुखा लेना चाहिए। फसल को 2-3 दिन तक सुखाकर, फिर गहाई करके भण्डारित कर लेना चाहिए।
अरहर (लाल चना/अरहर)	फलियाँ बनते समय हल्की सिंचाई करें और कीटों/रोगों की निगरानी करते रहें। सफेद मक्खी द्वारा फैलने वाले पीले मोजेक विषाणु की उपस्थिति में, पाइरीप्रॉक्सीफेन 10 ई.सी. 0.5 लीटर/हेक्टेयर की दर से 500-600 लीटर पानी में मिलाकर 10-12 दिनों के अंतराल पर नियमित रूप से प्रयोग करें। किसानों को पीले मोजेक विषाणु प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए।
मूँगफली	पेगिंग या फली बनने पर आवश्यकतानुसार सिंचाई करके पर्याप्त मिट्टी की नमी बनाए रखनी चाहिए। समय पर बोई गई फसल को खोदकर सुखाकर भंडारण करना चाहिए।
रेपसीड	रेपसीड की बुवाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक कर देनी चाहिए, जबकि पीली सरसों/राई की बुवाई अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े तक कर देनी चाहिए।
बरसीम	बुवाई अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में करनी चाहिए। अधिक चारा उत्पादन के लिए यू.पी.बी.-110, मस्कवी, पूसा जयंत, बरदान जैसी किस्मों का चयन करना चाहिए तथा बुवाई से पहले बीजों को राइजोबियम उपचारित करना चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	अगेती किस्मों की तुड़ाई करके उन्हें बाज़ार में उपभोग के लिए भेज देना चाहिए। निराई, गुड़ाई और सिंचाई जैसी नियमित प्रक्रियाओं पर नज़र रखनी चाहिए।
मूली	खेत में मिट्टी की नमी बनाए रखनी चाहिए और नियमित रूप से निराई-गुड़ाई और फसल को पतला करना चाहिए।
गाजर	खेत में मिट्टी की नमी बनाए रखनी चाहिए और नियमित रूप से निराई-गुड़ाई और फसल को पतला करना चाहिए।
चुकंदर	खेत में मिट्टी की नमी बनाए रखनी चाहिए और नियमित रूप से निराई-गुड़ाई और फसल को पतला करना चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	प्रजनन से पहले गायों/भैंसों को वाइब्रियोसिस-एल-5, आईवीआर, बीवीडी, पैराइन्प्लुएंजा आदि के टीके संयुक्त रूप से या अलग-अलग दिए जाने चाहिए।
गाय	प्रजनन से पहले गायों/भैंसों को वाइब्रियोसिस-एल-5, आईवीआर, बीवीडी, पैराइन्प्लुएंजा आदि के टीके संयुक्त रूप से या अलग-अलग दिए जाने चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई चेतावनी नहीं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई सलाह नहीं।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>