



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 14-10-2025

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-10-14 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

| मौसम कारक                      | 2025-10-15       | 2025-10-16       | 2025-10-17       | 2025-10-18       | 2025-10-19       |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| वर्षा (मिमी)                   | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              |
| अधिकतम तापमान(से.)             | 32.0             | 33.0             | 33.0             | 33.0             | 33.0             |
| न्यूनतम तापमान(से.)            | 18.0             | 18.0             | 18.0             | 18.0             | 18.0             |
| अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)  | 84               | 82               | 84               | 78               | 72               |
| न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 38               | 38               | 36               | 32               | 32               |
| हवा की गति (किमी प्रति घंटा)   | 5                | 4                | 4                | 5                | 5                |
| पवन दिशा (डिग्री)              | 110              | 120              | 140              | 150              | 160              |
| क्लाउड कवर (ओक्टा)             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| चेतावनी                        | कोई चेतावनी नहीं | कोई चेतावनी नहीं | कोई चेतावनी नहीं | कोई चेतावनी नहीं | कोई चेतावनी नहीं |

### पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (7 से 13 अक्टूबर) क्षेत्र में 62.4 मिमी वर्षा हुई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 26.2 से 30.6°C और 17.4 से 20.4°C रहा। सुबह और शाम की सापेक्षिक आर्द्रता क्रमशः 83-94% और 44-77% के बीच रही, जबकि हवा 1.0-5.1 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व-उत्तर-पूर्व, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम दिशा से चली। पिछले सप्ताह मौसम बिल्कुल साफ था। आगामी पूर्वानुमान के अनुसार 14-18 अक्टूबर के बीच वर्षा नहीं होगी और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 32.0 से 33.0°C और 18.0°C रहने की उम्मीद है। हवा 4-5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व-दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पूर्व-पूर्व, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पूर्व-दक्षिण और दक्षिण-दक्षिण-पूर्व दिशा से चलने की उम्मीद है। आगामी सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई महत्वपूर्ण चेतावनी जारी नहीं की गई है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं, इसलिए कोई सलाह नहीं।

### सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के

नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 17.10.2025 से 23.10.2025 के दौरान सामान्य अधिकतम और न्यूनतम तापमान प्रवृत्ति के साथ भारी वर्षा की कमी दर्शाता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, कोई महत्वपूर्ण चेतावनी जारी नहीं की गई है, इसलिए कटाई के बाद उपज को भंडारण से पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। नियमित कृषि गतिविधियाँ निर्धारित समय पर ही की जानी चाहिए।

### फसल विशिष्ट सलाह:

| फसल     | फसल विशिष्ट सलाह                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चावल    | पकी हुई फसल की कटाई कर लेनी चाहिए और खेत को अगली फसल के लिए तैयार कर लेना चाहिए। अनाज को खराब होने से बचाने के लिए भंडारण से पहले उसे अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। |
| मक्का   | भंडारण से पहले तोड़े गए भुट्टों को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए।                                                                                                    |
| गन्ना   | कटे हुए गन्ने का उचित भंडारण करें।                                                                                                                               |
| गन्ना   | शरदकालीन बुवाई पूरी कर ली जानी चाहिए।                                                                                                                            |
| रेपसी ड | रेपसीड की बुवाई 4-5 सेमी की गहराई पर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेमी पर की जा सकती है।                                                                       |
| सरसों   | सरसों की बुवाई 3-4 सेमी की गहराई पर 4-5 किग्रा/हेक्टेयर की दर से तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेमी पर की जा सकती है।                                          |
| बरसी म  | बुवाई उपचारित बीजों से पूरी की जानी चाहिए।                                                                                                                       |
| गेहूँ   | बुवाई के लिए खेत तैयार करें और बीज जनित रोगों से बचने के लिए उचित बीज उपचार करें।                                                                                |
| जौ      | बुवाई के लिए खेत तैयार करें और बीज जनित रोगों से बचने के लिए उचित बीज उपचार करें।                                                                                |

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

| बागवानी    | बागवानी विशिष्ट सलाह                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| सब्जी पीईए | इस महीने में सब्जी मटर की बुवाई 80-129 किग्रा/हेक्टेयर की दर से की जा सकती है। |
| आलू        | क्षेत्र में आलू की बुवाई की तैयारी की जा सकती है।                              |

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

| पशुपालन | पशुपालन विशिष्ट सलाह                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भैंस    | प्रजनन से पहले गायों/भैंसों को वाइब्रियोसिस-एल-5, आईवीआर, बीवीडी, पैराइन्फ्लुएंजा आदि के टीके संयुक्त रूप से या अलग-अलग लगवाने चाहिए। |
| गाय     | प्रजनन से पहले गायों/भैंसों को वाइब्रियोसिस-एल-5, आईवीआर, बीवीडी, पैराइन्फ्लुएंजा आदि के टीके संयुक्त रूप से या अलग-अलग लगवाने चाहिए। |

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं, इसलिए कोई सलाह नहीं।

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android

**application for forecast of Thunderstorm and lightening.**

**Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>**

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**