



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 14-11-2025

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-11-14 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-11-15	2025-11-16	2025-11-17	2025-11-18	2025-11-19
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	26.0	26.0
न्यूनतम तापमान(से.)	8.0	8.0	8.0	7.0	7.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	56	60	65	60
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	40	47	42	43
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8	9	8	10	9
पवन दिशा (डिग्री)	340	300	310	300	290
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (4 नवंबर से 13 नवंबर) क्षेत्र में बारिश नहीं हुई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 26.0 से 29.8°C और 8.4 से 16.0°C के बीच रहा। सुबह और शाम की सापेक्षिक आर्द्रता क्रमशः 86-97% और 31-73% के बीच रही, जबकि हवा उत्तर-पश्चिम, पश्चिम और पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम दिशा से 0.7-3.3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली। पिछले सप्ताह अधिकांश दिन मौसम साफ रहा। आगामी पूर्वानुमान के अनुसार बारिश नहीं होगी, जबकि अधिकतम न्यूनतम तापमान क्रमशः 26.0-27.0°C और 7.0-8.0°C रहने की उम्मीद है। हवा उत्तर-उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से 8-10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद है। आगामी सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और आगामी सप्ताह में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई महत्वपूर्ण मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई महत्वपूर्ण परामर्श जारी नहीं किया गया है।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 14.11.2025 से 20.11.2025 के दौरान वर्षा के लिए शुष्क पैटर्न, सामान्य अधिकतम और सामान्य से कम न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, कोई महत्वपूर्ण चेतावनी जारी नहीं की गई है, इसलिए बुवाई कार्य जारी रखा जाना चाहिए और आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई की जानी चाहिए।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गन्ना	शरदकालीन बोए गए गन्ने की निगरानी की जानी चाहिए और 25-30 दिनों के अंतराल पर नियमित रूप से निराई और गुड़ाई का कार्य किया जाना चाहिए, जबकि ताजा गन्ने की बुवाई के मामले में, फसल की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई की जानी चाहिए।
चना	फसलों की नियमित निगरानी करें। बुवाई के बाद आवश्यकतानुसार सिंचाई करें और 25-30 दिनों के अंतराल पर फसल में निराई-गुड़ाई करें।
मसूर की दाल	फसलों की नियमित निगरानी करें। बुवाई के बाद आवश्यकतानुसार सिंचाई करें और 25-30 दिनों के अंतराल पर फसल में निराई-गुड़ाई करें।
सरसों	जब फसल एक महीने की हो जाए, तो खरपतवारों की निगरानी करनी चाहिए और निराई-गुड़ाई करनी चाहिए। हल्की सिंचाई करनी चाहिए और सिंचाई के बाद यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए।
रेपसीड	जब फसल एक महीने की हो जाए, तो खरपतवारों की निगरानी करनी चाहिए और निराई-गुड़ाई करनी चाहिए। हल्की सिंचाई करनी चाहिए और सिंचाई के बाद यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए।
गेहूँ	जल्दी पकने वाली किस्मों की बुवाई महीने के दूसरे पखवाड़े में करनी चाहिए। शुष्क परिस्थितियों में, पहली सिंचाई 25-30 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए।
जौ	सिंचित परिस्थितियों में फसल को महीने के दूसरे पखवाड़े में बोना चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	इस महीने में कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी आदि आलू की बुआई की जा सकती है।
मूली	यूरोपीय किस्म को 6-8 किग्रा/हेक्टेयर और एशियाई किस्म को 10-12 किग्रा/हेक्टेयर की दर से बोया जा सकता है। किग्रा/हेक्टेयर की दर से बुवाई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20-25 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 8-10 सेमी होनी चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	बदलते मौसम के साथ, नवजात पशुओं में नियोमोनिया होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि पशुशाला को ठंड से बचाया जाए और पशुओं को गर्म भोजन दिया जाए।
गाय	मानसून के बाद, भोजन नली में विभिन्न प्रकार के आंतरिक परजीवी उत्पन्न हो सकते हैं इसलिए पशुओं को सबसे पहले कृमिनाशक दवा दी जानी चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव अपेक्षित नहीं है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण सलाह नहीं।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>