



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 18-11-2025

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-11-18 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

| मौसम कारक | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| वर्षा (मिमी) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| अधिकतम तापमान(से.) | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| न्यूनतम तापमान(से.) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 |
| अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 72 | 72 | 68 | 70 | 70 |
| न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| हवा की गति (किमी प्रति घंटा) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| पवन दिशा (डिग्री) | 350 | 300 | 310 | 300 | 310 |
| क्लाउड कवर (ओक्टा) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| चेतावनी | कोई चेतावनी नहीं | कोई चेतावनी नहीं | कोई चेतावनी नहीं | कोई चेतावनी नहीं | कोई चेतावनी नहीं |

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (11 से 17 नवंबर) क्षेत्र में बारिश नहीं हुई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 26.5 से 28.6 डिग्री सेल्सियस और 8.4 से 10.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सुबह और शाम की सापेक्षिक आर्द्रता क्रमशः 88-97% और 22-40% के बीच रही, जबकि हवा पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा से 0.7-1.9 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली। पिछले सप्ताह अधिकांश दिन मौसम साफ रहा। आगामी पूर्वानुमान के अनुसार बारिश नहीं होगी, जबकि अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 27.0-28.0 डिग्री सेल्सियस और 7.0-9.0 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। हवा उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम-पश्चिम दिशा से 4-5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद है। आगामी सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और आगामी सप्ताह में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव या परामर्श जारी नहीं किया गया।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप स्टोर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 14.11.2025 से 20.11.2025 के दौरान वर्षा के लिए शुष्क पैटर्न, सामान्य अधिकतम और सामान्य से कम न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी की भविष्यवाणी के अनुसार, कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है, इसलिए आवश्यकतानुसार सिंचाई की जानी चाहिए और नियमित रूप से निराई-गुड़ाई का कार्य किया जाना चाहिए।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

| फ़सल | फ़सल विशिष्ट सलाह |
|-------------|---|
| गन्ना | फसल की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और आवश्यकतानुसार 25-30 दिनों के अंतराल पर निराई-गुड़ाई की जानी चाहिए और आवश्यकतानुसार फसल में सिंचाई की जानी चाहिए। |
| चना | फसल की नियमित निगरानी करें और फसल में निराई-गुड़ाई का कार्य करें। आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। |
| मसूर की दाल | फसल की नियमित निगरानी करें और फसल में निराई-गुड़ाई का कार्य करें। आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। |
| रेपसीड | फसल की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और आवश्यकतानुसार फूल आने से पहले सिंचाई करनी चाहिए। नाइट्रोजन का प्रयोग सिंचाई के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। |
| सरसों | फसल की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और आवश्यकतानुसार फूल आने से पहले सिंचाई करनी चाहिए। नाइट्रोजन का प्रयोग सिंचाई के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। |
| गेहूँ | गेहूँ की बुवाई कर देनी चाहिए। आवश्यकतानुसार 25-30 दिन बाद सिंचाई करनी चाहिए। |

बागवानी विशिष्ट सलाह:

| बागवानी | बागवानी विशिष्ट सलाह |
|---------|---|
| आलू | कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकारकुफरी चंद्रनुखी आदि जैसी आलू की किस्मों में बुआई कार्य करना चाहिए। |
| मूली | यूरोपियन किस्म की मूली की बुवाई 6-8 किलोग्राम/हेक्टेयर तथा एशियन किस्म की बुवाई 10-12 किलोग्राम/हेक्टेयर की दर से की जानी चाहिए, जबकि पंक्ति से पंक्ति की बुवाई की दूरी 20-25 सेमी तथा पौधे से पौधे की दूरी 8-10 सेमी होनी चाहिए। |

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

| पशुपालन | पशुपालन विशिष्ट सलाह |
|---------|---|
| भैंस | बदलते मौसम के साथ, नवजात पशुओं में नियमोनिया होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि पशुशाला को ठंड से बचाया जाए और पशुओं को गर्म भोजन दिया जाए। |
| गाय | मानसून के बाद, भोजन नली में विभिन्न प्रकार के आंतरिक परजीवी उत्पन्न हो सकते हैं इसलिए पशुओं को सबसे पहले कृमिनाशक दवा दी जानी चाहिए। |

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई प्रभाव आधारित सलाह नहीं।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details