



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 20-02-2026

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-02-20 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-02-21	2026-02-22	2026-02-23	2026-02-24	2026-02-25
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	28.0	29.0	29.0	29.0	29.0
न्यूनतम तापमान(से.)	9.0	10.0	10.0	11.0	11.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	66	67	66	56	51
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	28	22	18	17
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	5	5	7	7
पवन दिशा (डिग्री)	342	348	140	140	140
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	2	2	2
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सात दिनों (13 से 19 फरवरी) में कोई बारिश नहीं हुई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 23.6 से 27.2 डिग्री सेल्सियस और 7.3 से 13.9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। हवा पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, पूर्व-दक्षिण-पूर्व और दक्षिण दिशा से 1.4 से 4.0 किमी प्रति घंटे की गति से चली। आगामी सप्ताह में बारिश की कोई संभावना नहीं है और कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 28.0 से 29.0 डिग्री सेल्सियस और 9.0 से 11.0 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। हवा उत्तर-उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व दिशा से 5-7 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है। आगामी सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई महत्वपूर्ण चेतावनी जारी नहीं की गई।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव या संबंधित सलाह नहीं है।

सामान्य सलाहकार:

मौसम का पूर्वानुमान "मौसम ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और मौसम संबंधी कृषि-मौसम सलाह "मेघदूत ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। बिजली गिरने की जानकारी के लिए "दामिनी ऐप"

उपलब्ध है। मौसम, मेघदूत और दामिनी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 20 से 26 फरवरी तक के विस्तारित पूर्वानुमान में काफी कम वर्षा और सामान्य से अधिक अधिकतम और सामान्य न्यूनतम तापमान का संकेत मिलता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, कोई महत्वपूर्ण चेतावनी नहीं है, सिंचाई की जानी चाहिए।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चना	फूल आने के समय सिंचाई करनी चाहिए और फली छेदक कीट लगने पर उचित जैविक और रासायनिक नियंत्रण का प्रयोग करना चाहिए। फूल आने के 50% चरण में छिड़काव करना चाहिए और फिर 15 दिनों के अंतराल पर दो बार छिड़काव करना चाहिए।
मसूर की दाल	फूल आने के समय सिंचाई करनी चाहिए और फली छेदक कीट लगने पर उचित जैविक और रासायनिक नियंत्रण का प्रयोग करना चाहिए। फूल आने के 50% चरण में छिड़काव करना चाहिए और फिर 15 दिनों के अंतराल पर दो बार छिड़काव करना चाहिए।
रेपसीड	फली बनने के समय सिंचाई करनी चाहिए। सरसों की फसल पर कीट और रोग के हमले की नियमित निगरानी करनी चाहिए और अनुशंसित नियंत्रण उपायों का पालन करना चाहिए।
सरसों	फली बनने के समय सिंचाई करनी चाहिए। सरसों की फसल पर कीट और रोग के हमले की नियमित निगरानी करनी चाहिए और अनुशंसित नियंत्रण उपायों का पालन करना चाहिए।
गेहूँ	फसल की सिंचाई करनी चाहिए, जबकि देर से बोई गई फसलों में खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। रोग और कीटों की नियमित निगरानी करनी चाहिए और अनुशंसित उपायों का पालन करना चाहिए। महु के हमले की स्थिति में क्लोरोपाइरीफोस 400-600 मिली/हेक्टेयर का प्रयोग करके रासायनिक नियंत्रण करना चाहिए।
जौ	फसल की सिंचाई करनी चाहिए, जबकि देर से बोई गई फसलों में खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। रोग और कीटों की नियमित निगरानी करनी चाहिए और अनुशंसित उपायों का पालन करना चाहिए। महु के हमले की स्थिति में क्लोरोपाइरीफोस 400-600 मिली/हेक्टेयर का प्रयोग करके रासायनिक नियंत्रण करना चाहिए।
गन्ना	अच्छी पैदावार के लिए गन्ने की नई फसल की कटाई फरवरी के मध्य में करनी चाहिए। और शरद ऋतु में बोई गई गन्ने की फसल में सिंचाई के साथ-साथ निराई-गुड़ाई भी करनी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
टमाटर	आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। पके हुए फलों की तुड़ाई करें।
मिर्च	आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। पके हुए फलों की तुड़ाई करें।
बैंगन	बैंगन के पौधों की रोपाई इसी महीने करनी चाहिए।
सेम की फली	इस महीने बुवाई की जा सकती है।
आलू	पके हुए आलूओं को तोड़कर अच्छी तरह से भंडारित कर लेना चाहिए या बिक्री के लिए बाजार भेज देना चाहिए।
नींबू	नींबू के पौधों को उचित पोषण और सिंचाई प्रदान करनी चाहिए ताकि फूल झड़ने से रोका जा सके।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	गायों/भैंसों को मानक मात्रा में सूखा चारा, हरे चारे के साथ-साथ बरसीम, अगोला आदि जैसे अपरिष्कृत खाद्य पदार्थ भी खिलाने चाहिए। गाय/भैंस के बछड़ों के सींगों की कलियों को एक सप्ताह की उम्र में ही नष्ट कर देना चाहिए।
गाय	गायों/भैंसों को मानक मात्रा में सूखा चारा, हरे चारे के साथ-साथ बरसीम, अगोला आदि जैसे अपरिष्कृत खाद्य पदार्थ भी खिलाने चाहिए। गाय/भैंस के बछड़ों के सींगों की कलियों को एक सप्ताह की उम्र में ही

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
	नष्ट कर देना चाहिए।
बकरा	भेड़ और बकरी के नवजात मेमनों का अच्छे से ख्याल रखें और उनकी देखभाल करें।
भेड़	भेड़ और बकरी के नवजात मेमनों का अच्छे से ख्याल रखें और उनकी देखभाल करें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	तापमान में अचानक हुई वृद्धि से अनाज और दालों में दानों के भरने और फली भरने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, इसलिए नियमित सिंचाई और रोग निगरानी की जानी चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण चेतावनी या प्रभाव नहीं हो सकता है, लेकिन तापमान में अचानक वृद्धि अनाज भरने और फली भरने की अवस्था को प्रभावित कर सकती है, इसलिए सिंचाई की जानी चाहिए।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

फसल की महत्वपूर्ण अवस्थाओं में ही सिंचाई करनी चाहिए।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details