



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 24-03-2026

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-03-24 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-03-25	2026-03-26	2026-03-27	2026-03-28	2026-03-29
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	27.0	29.0	30.0	31.0	32.0
न्यूनतम तापमान(से.)	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	59	52	41	51	41
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	18	14	14	15	14
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	7	3	7	8
पवन दिशा (डिग्री)	43	50	48	38	48
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	4	4	3	4
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सात दिनों (17 से 23 मार्च) के दौरान 16.8 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 18.0-31.4 डिग्री सेल्सियस और 13.1-18.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 70-89% और 25-88% के बीच रही। हवा की गति अधिकतर 1.6-5.9 किमी प्रति घंटा के बीच रही और मुख्य रूप से दक्षिण-दक्षिण-पूर्व, पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-उत्तर-पश्चिम, पूर्व-उत्तर-पूर्व, पश्चिम और पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशाओं से बह रही थी। आगामी 5 दिनों के पूर्वानुमान में बारिश की संभावना नहीं है और अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 27.0-32.0 डिग्री सेल्सियस और 13-17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। हवा की गति उत्तर-पूर्व, उत्तर-पूर्व-पूर्व और उत्तर-पूर्व-उत्तर दिशाओं से 3-8 किमी प्रति घंटा रहने का अनुमान है। 27 मार्च के लिए गरज, बिजली, आंधी, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के संबंध में पीली चेतावनी जारी की गई है, जबकि अन्य दिनों में मौसम शुष्क रहेगा।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

27 मार्च के लिए गरज, बिजली, ओलावृष्टि, आंधी और तेज हवाओं के संबंध में पीली चेतावनी जारी की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

तेज हवाओं के कारण फसलों में फसलें गिर सकती हैं, फली झड़ सकती हैं और अनाज गिर सकता है। फसलों की सिंचाई करने से बचें।

सामान्य सलाहकार:

मौसम का पूर्वानुमान "मौसम ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और मौसम संबंधी सलाह "मेघदूत ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। बिजली गिरने की जानकारी के लिए "दामिनी ऐप" उपलब्ध है। मौसम, मेघदूत और दामिनी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 20 से 26 मार्च तक के विस्तारित पूर्वानुमान में सामान्य से अधिक वर्षा और अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कमी का संकेत मिलता है।

लघु संदेश सलाहकार:

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 27 मार्च के लिए गरज, बिजली, ओलावृष्टि और तेज सतही हवाओं के लिए पीली चेतावनी जारी की गई है, इसलिए खड़ी फसलों में सिंचाई से बचना चाहिए और फसल को अच्छे से संग्रहित।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	फसल की सिंचाई करने से बचें और सूखे दिनों में ही रोग/कीटों के खिलाफ रासायनिक छिड़काव करें।
रेपसीड	सिंचाई और रासायनिक पदार्थों का प्रयोग शुष्क दिनों में ही करना चाहिए। फसल को खराब होने से बचाने के लिए उसे शेड में रखना चाहिए।
सरसों	सिंचाई और रासायनिक पदार्थों का प्रयोग शुष्क दिनों में ही करना चाहिए। फसल को खराब होने से बचाने के लिए उसे शेड में रखना चाहिए।
चना	फसलों में रोग/कीटों के खिलाफ रासायनिक छिड़काव को स्थगित कर देना चाहिए। परिपक्व फसलों की कटाई करके उन्हें अच्छी तरह से भंडारित कर लेना चाहिए ताकि नुकसान से बचा जा सके।
मसूर की दाल	फसलों में रोग/कीटों के खिलाफ रासायनिक छिड़काव को स्थगित कर देना चाहिए। परिपक्व फसलों की कटाई करके उन्हें अच्छी तरह से भंडारित कर लेना चाहिए ताकि नुकसान से बचा जा सके।
गन्ना	सिंचाई का कार्य शुष्क दिनों में ही किया जाना चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेम की फली	बुवाई शुष्क दिनों में करनी चाहिए। अंकुरित पौधों को पानी देने से बचें।
सब्जी पीईए	पकी हुई फलियों को तुरंत तोड़कर बिक्री के लिए भेज देना चाहिए। सिंचाई और रासायनिक पदार्थों का प्रयोग सूखे दिनों में ही करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	गायों/भैंसों में संक्रामक दस्त होने पर, ई. कोलाई का मौखिक टीका लगाया जाना चाहिए और 2 महीने के बछड़ों को कृमिनाशक दवा दी जानी चाहिए।
गाय	गायों/भैंसों में संक्रामक दस्त होने पर, ई. कोलाई का मौखिक टीका लगाया जाना चाहिए और 2 महीने के बछड़ों को कृमिनाशक दवा दी जानी चाहिए।
बकरा	ऊन उत्पादन के लिए, ऊन की कटाई से पहले भेड़/बकरियों को अच्छी तरह से साफ करें।
भेड़	ऊन उत्पादन के लिए, ऊन की कटाई से पहले भेड़/बकरियों को अच्छी तरह से साफ करें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

फसलों का गिरना और फलियों और दानों का झड़ना।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

फसलों की सिंचाई करने से बचें और किसी भी प्रकार के रासायनिक का प्रयोग सूखे दिनों में ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>