



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 24-04-2026

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-04-24 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-04-25	2026-04-26	2026-04-27	2026-04-28	2026-04-29
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
अधिकतम तापमान(से.)	39.0	39.0	39.0	39.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	16.0	16.0	16.0	16.0	15.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	24	25	29	32	52
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	8	8	9	11	19
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8	9	9	9	13
पवन दिशा (डिग्री)	140	90	90	90	50
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	2	3	4	4
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

### पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (17 से 23 अप्रैल) के दौरान कोई वर्षा दर्ज नहीं की गई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 35.8 से 39.9 डिग्री सेल्सियस और 16.3 से 20.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सुबह और शाम के समय सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 43-70% और 11-29% के बीच रही। हवा पश्चिम और पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से 3.1-8.8 किमी प्रति घंटे की गति से चली। पिछले सप्ताह मौसम साफ था। आगामी सप्ताह में भी वर्षा की संभावना नहीं है और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 39.0 डिग्री सेल्सियस और 15.0-16.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आगामी सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई असर नहीं

### सामान्य सलाहकार:

मौसम का पूर्वानुमान "मौसम ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और मौसम संबंधी कृषि-मौसम विज्ञान संबंधी सलाह "मेघदूत ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। बिजली गिरने की जानकारी प्राप्त करने के लिए "दामिनी ऐप" उपलब्ध है। मौसम, मेघदूत और दामिनी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता)

और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 24 से 30 अप्रैल तक के विस्तारित पूर्वानुमान में सामान्य से अधिक वर्षा और अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान की संभावना जताई गई है।

### लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, इसलिए कटाई के बाद फसल को भंडारण से पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए और ताजे पौधों को सिंचाई देनी चाहिए।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
सूरजमुखी	फसल को आवश्यकतानुसार सींचें और नियमित रूप से निराई-गुड़ाई करें। निराई करते समय पौधे की जड़ों में 10-15 सेंटीमीटर मिट्टी डालें।
गेहूँ	कटाई के बाद फसल को भंडारण से पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए और खेत को अगली फसल के लिए तैयार कर लेना चाहिए।
गन्ना	गेहूँ की कटाई के बाद, गन्ने की ढेर से बोई जाने वाली फसल की बुवाई की जा सकती है और ऊपरी 1/3 से 1/2 भाग को बोने से पहले कार्बेन्डाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित किया जाना चाहिए।
फोडर सर्ग	इस महीने के दूसरे पखवाड़े के दौरान चारे वाली ज्वार की बुवाई की जा सकती है।
चारा मक्की	सिंचाई करनी चाहिए और सिंचाई के 3-4 दिन के अंतराल पर यूरिया की ऊपरी परत डालनी चाहिए।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	गोंदा रोग से प्रभावित फूलों को तोड़कर हटा देना चाहिए। आम के फल मटर के आकार के हो जाने पर सिंचाई शुरू कर देनी चाहिए। बेसिन तैयार करके 10-15 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार सिंचाई करनी चाहिए।
राजमा/लोबिया	अधिक उपज देने वाली लोबिया की किस्मों की बुवाई महीने के अंत में करनी चाहिए।
अदरक	बुवाई से पहले खेत में सिंचाई करनी चाहिए और अदरक की बुवाई करनी चाहिए।
अरबी	जल्दी पकने वाली किस्मों की बुवाई इस महीने की जा सकती है।
कद्दू	कद्दूवर्गीय (कद्दू वर्ग की सब्जियों) की फसल में पत्ती धब्बा रोग होने पर, 2.5 ग्राम/लीटर पानी में मैनकोज़ेब का घोल छिड़कना चाहिए।
बैंगन	फसल में हल्की सिंचाई, निराई और कुदाल चलाना चाहिए।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	दुधारू पशुओं में यदि मैस्टाइटिस के लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत उपचार करें। पशुओं को पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पानी के कुंड साफ रखे जाने चाहिए और पशुओं को दिन में कम से कम चार बार पानी दिया जाना चाहिए। गर्मी की लहरों से बचने के लिए उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था करें।
गाय	दुधारू पशुओं में यदि मैस्टाइटिस के लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत उपचार करें। पशुओं को पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पानी के कुंड साफ रखे जाने चाहिए और पशुओं को दिन में कम से कम चार बार पानी दिया जाना चाहिए। गर्मी की लहरों से बचने के लिए उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था करें।

### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	रबी फसलों की कटाई के बाद, खेतों को अच्छी तरह से साफ करके गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि हानिकारक कीट, उनकी अवस्थाएँ और खरपतवार उजागर हो जाएँ और नष्ट हो जाएँ। गेहूँ और अन्य फसलों की कटाई के बाद हरी खाद डालनी चाहिए। इसके लिए मिट्टी की अनुकूलता के अनुसार 50-60 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर ढ़ैचा और 80-90 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर सुनई बोई जा सकती है। रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों की गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि कीटों के अंडे और खरपतवार नष्ट हो जाएँ। सभी कृषि कार्य चैतावनी रहित दिनों में किए जा सकते हैं।

### मौसम चैतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई असर नहीं

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई सलाह नहीं

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightning.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)

Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)