



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-10-2025

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-10-28 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-10-29	2025-10-30	2025-10-31	2025-11-01	2025-11-02
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	32.0	32.0	31.0
न्यूनतम तापमान(से.)	14.0	14.0	13.0	13.0	13.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	56	65	56	65
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	65	62	63	62	63
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	2	2	2	2	2
पवन दिशा (डिग्री)	140	300	150	160	150
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	5	0	4	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (21 से 27 अक्टूबर) क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई तथा अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 30.0 से 31.5°C और 14.0 से 20.2°C के बीच रहा। सुबह और शाम की सापेक्षिक आर्द्रता क्रमशः 64-92% और 32-51% के बीच रही, जबकि हवा उत्तर-पश्चिम, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, उत्तर-उत्तर-पश्चिम और उत्तर दिशा से 0.9-2.0 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली। पिछले सप्ताह अधिकांश दिन मौसम साफ रहा। आगामी पूर्वानुमान के अनुसार 31 अक्टूबर को बहुत हल्की बूंदाबांदी होगी और अन्य दिनों में कोई वर्षा नहीं होने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 31.0-32.0°C और 13.0-14.0°C के बीच रहने की उम्मीद है। हवा दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पश्चिम-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व-दक्षिण और दक्षिण-दक्षिण-पूर्व दिशा से 2 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद है। आगामी सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है तथा आगामी सप्ताह में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई महत्वपूर्ण मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई खास असर होने की उम्मीद नहीं है और न ही कोई संबंधित सलाह जारी की गई है। बादल छाए रह सकते हैं, इसलिए कटी हुई उपज को अच्छी तरह हवादार जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप स्टोर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 24.10.2025 से 30.10.2025 के दौरान कम वर्षा और सामान्य अधिकतम व न्यूनतम तापमान प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी की भविष्यवाणी के अनुसार, कोई महत्वपूर्ण चेतावनी जारी नहीं की गई है, तथापि सूखे और थ्रेश किए गए उत्पादों को अच्छी तरह हवादार जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	थ्रेश किये हुए चावल के दानों को अच्छी तरह से हवादार जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए।
गन्ना	कटे हुए गन्ने को खराब होने से बचाने के लिए उसे अच्छी तरह हवादार जगह पर भण्डारित किया जाना चाहिए तथा शरदकालीन गन्ने की बुवाई पूरी कर लेनी चाहिए।
तिल	कटी हुई और सूखी हुई तिल की फसल को थ्रेश किया जाना चाहिए और बीज अलग करने के बाद अच्छी तरह से भंडारित किया जाना चाहिए।
चना	राइजोबियम एवं पी.एस.बी. उपचारित चना प्रजातियाँ: पूसा-372, पूसा 329, पूसा-362, पूसा-391, पंत काबुली चना 1 आदि चना प्रजातियाँ 60-80 किग्रा.प्रति हेक्टेयर की दर से बोनी चाहिए।
मसूर की दाल	राइजोबियम एवं पी.एस.बी. उपचारित मसूर किस्मों की बुवाई: जे.एल. 1, पंत मसूर-4, नरेन्द्र मसूर-1, पंत मसूर-7, पंत मसूर-6, पंत मसूर-8, शेखर मसूर 3 आदि मसूर किस्मों की बुवाई 80-100 किग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से करनी चाहिए।
फील्ड पी	राइजोबियम और पीएसबी उपचारित मटर की किस्में: डीएमआर-7 (अलंकार), डीडीआर 23 (पूसा प्रभात), डीडीआर-27 (पूसा पन्ना), पंत मटर-25, पंत मटर-42, आदि को 80-100 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बोया जाना चाहिए।
रेपसीड	सरसों की बुवाई 4-5 सेमी की गहराई पर तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेमी पर करनी चाहिए।
सरसों	सरसों की बुवाई 3-4 सेमी की गहराई पर तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेमी पर करनी चाहिए।
गेहूँ	गेहूँ की बुवाई उपचारित गेहूँ के बीज से करनी चाहिए।
बरसीम	बुवाई के लिए उच्च चारा उत्पादन वाली किस्मों जैसे यूपीबी-110, मस्कवी, पूसा जयंत, बरदान के राइजोबियम उपचारित बीजों का उपयोग किया जाना चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मूली	मूली की फसल की किस्मों जैसे जापानी व्हाइट, हिल क्वीन और पूसा मृदुला के बीजों को कैप्टन द्वारा 2 ग्राम प्रति किग्रा की दर से अच्छी तरह से उपचारित करके बोना चाहिए।
गाजर	गाजर की फसल की किस्मों जैसे पूसा रुधिरा, पूसा केसर के बीजों को कैप्टन द्वारा 2 ग्राम प्रति किग्रा की दर से अच्छी तरह से उपचारित करके बोना चाहिए।
मेंथी	मेंथी की किस्मों जैसे पूसा कसूरी की बुवाई की जानी चाहिए।
पालक	पालक की किस्मों जैसे पालक ग्रीन, पूसा भारती की बुवाई की जानी चाहिए।
धनिया	धनिया की किस्मों की बुवाई पंत हरीतिमा के रूप में की जानी चाहिए।
क्नोल खोल	बीज उपचार करें, फिर नोल खोल किस्मों जैसे सफेद वियना, बैंगनी वियना की बुवाई करें।
आलू	आलू की प्रजातियाँ जैसे कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, कुफरी चन्द्रमुखी आदि की बुवाई करनी चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशुओं को गांठदार त्वचा रोग के प्रसार से बचाया जाना चाहिए तथा इसके विरुद्ध टीका लगाया जाना चाहिए।
गाय	पशुओं को गांठदार त्वचा रोग के प्रसार से बचाया जाना चाहिए तथा इसके विरुद्ध टीका लगाया जाना चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव अपेक्षित नहीं है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण सलाह नहीं है, लेकिन बादल छाए रहेंगे, इसलिए कटी हुई और गहवाई गई उपज को अच्छी तरह हवादार जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details