



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखण्ड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 30-01-2026

उधम सिंह नगर(उत्तराखण्ड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-01-30 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-01-31	2026-02-01	2026-02-02	2026-02-03	2026-02-04
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0
अधिकतम तापमान(से.)	20.0	21.0	20.0	20.0	19.0
न्यूनतम तापमान(से.)	7.0	7.0	7.0	7.0	6.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	80	74	74	73
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	47	45	38	42	39
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8	4	7	8	7
पवन दिशा (डिग्री)	350	140	350	50	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	2	4	4	4
चेतावनी	कोहरा	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सात दिनों (23 से 29 जनवरी) में 29.0 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 19.0-21.0 डिग्री सेल्सियस और 6.0-7.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पिछले सप्ताह घना कोहरा छाया रहा। सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 71-100% और 48-79% के बीच रही। हवा की गति मुख्य रूप से 2.0-10.2 किमी प्रति घंटा के बीच रही और यह मुख्य रूप से पूर्व-उत्तर-पूर्व, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम और पश्चिम दिशा से बह रही थी। आगामी 5 दिनों के पूर्वानुमान में 1-2 मिमी हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 19.0-21.0 डिग्री सेल्सियस और 6-7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा की गति उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, पश्चिम-दक्षिण, उत्तर-पूर्व और पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा से 4-8 किमी प्रति घंटा रहने की उम्मीद है। 1 से 3 फरवरी तक गरज, बिजली, आंधी, ओलावृष्टि और तेज सतही हवाओं के संबंध में पीली चेतावनी जारी की गई है, जबकि 30 जनवरी के लिए घने कोहरे के संबंध में भी पीली चेतावनी जारी की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

30 जनवरी के लिए घने कोहरे और 1 से 3 फरवरी के लिए गरज, बिजली, आंधी और तेज सतही हवाओं के संबंध में पीली चेतावनी जारी की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आवश्यक न हो तो फसलों की सिंचाई करने से बचें और पत्तियों के सूखने पर ही स्पेकरें।

सामान्य सलाहकार:

मौसम पूर्वानुमान और कृषि-मौसम विज्ञान संबंधी सलाह "मेघदूत ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है और बिजली गिरने की जानकारी के लिए "दामिनी ऐप" भी उपलब्ध है। मेघदूत और दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्राइड उपयोगकर्ता) और एप्प सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किया जा सकता है। 30 जनवरी से 5 फरवरी तक के विस्तारित पूर्वानुमान प्रणाली के अनुसार, भारी वर्षा की कमी रहेगी, अधिकतम तापमान सामान्य रहेगा और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहेगा।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, फसलों की सिंचाई तभी करें जब आवश्यक हो और किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब पत्तियां सूख चुकी हों।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चना	फूल आने और फली बनने की अवस्था में तभी सिंचाई करें जब आवश्यक हो।
मसूर की दाल	फूल आने और फली बनने की अवस्था में तभी सिंचाई करें जब आवश्यक हो।
रेपसीड	फूल आने और फली बनने की अवस्था में सिंचाई केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करनी चाहिए। कृषि की नियमित निगरानी करनी चाहिए ताकि कीटों और रोगों के हमले का पता चल सके। किसी भी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग शांत दिनों में और पत्तियों के सूखने पर ही करना चाहिए।
सरसों	फूल आने और फली बनने की अवस्था में सिंचाई केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करनी चाहिए। कृषि की नियमित निगरानी करनी चाहिए ताकि कीटों और रोगों के हमले का पता चल सके। किसी भी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग शांत दिनों में और पत्तियों के सूखने पर ही करना चाहिए।
गेहूँ	फसल की आवश्यकतानुसार सिंचाई की जानी चाहिए और खरपतवार नियंत्रण के उपाय किए जाने चाहिए। खरपतवारनाशक का प्रयोग साफ़ मौसम में किया जाना चाहिए।
जौ	फसल की आवश्यकतानुसार सिंचाई की जानी चाहिए और खरपतवार नियंत्रण के उपाय किए जाने चाहिए। खरपतवारनाशक का प्रयोग साफ़ मौसम में किया जाना चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	प्याज के पौधों को उचित सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और हवा के उचित संचार की व्यवस्था करनी चाहिए।
सब्जी पीई	मटर की फसल शुष्क और ठंडी रातों के प्रति बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए आवश्यकतानुसार सिंचाई की जानी चाहिए और कीटों और रोगों की नियमित निगरानी की जानी चाहिए। फफूंदी/महू के हमले की स्थिति में उचित रासायनिक उपचार किया जाना चाहिए।
आलू	आलू में लगने वाले लेट ब्लाइट रोग का उपचार मैनकोज़ेब (2.5 ग्राम/लीटर पानी में मिलाकर) के प्रयोग से किया जा सकता है। रासायनिक प्रयोग हवा रहित दिनों में करना चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए, उनके भोजन में तेल और गुड़ की मात्रा बढ़ाएँ। पशुओं को अजवाइन और गुड़ भी दें। पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए, उनके लिए उचित बाड़ा बनाएँ। पशुओं को शीतला

पशुपालन विशिष्ट सलाह	
	रोग से बचाने के लिए उनका टीकाकरण करें। अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनके चारे में 10% की वृद्धि करें।
गाय	पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए, उनके भोजन में तेल और गुड़ की मात्रा बढ़ाएँ। पशुओं को अजवाइन और गुड़ भी दें। पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए, उनके लिए उचित बाड़ा बनाएँ। पशुओं को शीतला रोग से बचाने के लिए उनका टीकाकरण करें। अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनके चारे में 10% की वृद्धि करें।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	पशुचिकित्सक के निर्देशानुसार, उनके आहार में कवक की वृद्धि के कारण होने वाले एफ्लाटॉक्सियोसिस के लिए दवा दी जानी चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई खास असर नहीं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

फसल की सिंचाई केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करें और छोटे पौधों को सुरक्षात्मक जालों से सुरक्षित रखें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details/>