



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 31-10-2025

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-10-31 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-11-01	2025-11-02	2025-11-03	2025-11-04	2025-11-05
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	27.0	28.0	28.0	28.0	28.0
न्यूनतम तापमान(से.)	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	56	65	56	65
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	65	62	63	62	63
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	2	2	2	2	2
पवन दिशा (डिग्री)	50	40	50	60	50
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (24 से 30 अक्टूबर) क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई तथा अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 26.0 से 31.0°C और 14.0 से 20.2°C के बीच रहा। सुबह और शाम की सापेक्षिक आर्द्रता क्रमशः 64-92% और 32-55% के बीच रही, जबकि हवा उत्तर-पश्चिम, उत्तर-उत्तर-पश्चिम, उत्तर, पूर्व, पूर्व-दक्षिण-पूर्व और पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा से 1.0-2.4 किमी प्रति घंटे की गति से चली। पिछले सप्ताह अधिकांश दिन बादल छाए रहे। आगामी पूर्वानुमान के अनुसार वर्षा नहीं होगी, जबकि अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 27.0-28.0°C और 20.0°C रहने की उम्मीद है। हवा उत्तर-पूर्व और उत्तर-पूर्व-पूर्व दिशा से 2 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है। आगामी सप्ताह के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और आगामी सप्ताह मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव या सलाह जारी नहीं की गई है।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के

नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 31.10.2025 से 06.11.2025 के दौरान भारी कम वर्षा और सामान्य अधिकतम और न्यूनतम तापमान प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, कोई महत्वपूर्ण चेतावनी जारी नहीं की गई है, कटाई के बाद फसल को अच्छी तरह सुखाया जाना चाहिए तथा रबी फसलों की बुवाई की जानी चाहिए।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	कटाई से पहले चावल की उपज को अच्छी तरह सुखाया जाना चाहिए और अच्छी तरह हवादार जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए।
गन्ना	कटे हुए गन्ने को खराब होने से बचाने के लिए उसे अच्छी तरह हवादार जगह पर भण्डारित किया जाना चाहिए तथा शरदकालीन गन्ने की बुवाई पूरी कर लेनी चाहिए।
तिल	कटी हुई तिल की फसल को थ्रेसिंग से पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए तथा अच्छी तरह हवादार जगह पर भण्डारित कर देना चाहिए।
चना	राइजोबियम एवं पी.एस.बी. उपचारित चना किस्म: पूसा-372, पूसा 329, पूसा-362, पूसा-391, पंत काबुली चना 1 आदि को 60-80 किग्रा./हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए।
मसूर की दाल	राइजोबियम एवं पी.एस.बी. उपचारित मसूर किस्म: जे.एल. 1, पंत मसूर-4, नरेन्द्र मसूर-1, पंत मसूर-7, पंत मसूर-6, पंत मसूर-8, शेखर मसूर 3 आदि को 80-100 किग्रा./हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए।
फील्ड पी	मटर की बुवाई की जा सकती है।
रेपसीड	रेपसीड की बुवाई लाइन से लाइन की दूरी 45 सेमी तथा गहराई 4-5 सेमी पर करनी चाहिए।
सरसों	सरसों की बुवाई 4-5 किग्रा./हेक्टेयर की दर से, लाइन से लाइन की दूरी 30 सेमी तथा 3-4 सेमी की गहराई पर की जानी चाहिए।
गेहूँ	गेहूँ की बुवाई उपचारित गेहूँ के बीज से करनी चाहिए।
बरसीम	बुवाई के लिए उच्च चारा उत्पादन वाली किस्मों जैसे यूपीबी-110, मस्कवी, पूसा जयंत, बरदान के राइजोबियम उपचारित बीजों का उपयोग किया जाना चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मूली	मूली की किस्में: जापानी व्हाइट, हिल क्वीन और पूसा मृदुला को कैप्टन 2 ग्राम/किग्रा बीज द्वारा उचित बीज उपचार के बाद बोया जाना चाहिए।
गाजर	गाजर की किस्में: पूसा रुधिरा और पूसा केसर को कैप्टन 2 ग्राम/किग्रा बीज की दर से उचित बीज उपचार के बाद बोया जाना चाहिए।
मेंथी	मेंथी की किस्मों जैसे पूसा कसूरी की बुवाई की जानी चाहिए।
पालक	पालक की किस्मों जैसे पालक ग्रीन, पूसा भारती की बुवाई की जानी चाहिए।
धनिया	धनिया की किस्मों की बुवाई पंत हरीतिमा के रूप में की जानी चाहिए।
क्नोल खोल	बीज उपचार करें, फिर नोल खोल किस्मों जैसे सफेद वियना, बैंगनी वियना की बुवाई करें।
आलू	आलू की प्रजातियाँ जैसे कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, कुफरी चन्द्रमुखी आदि की बुआई करनी चाहिए।
कद्दू	कद्दूवर्गीय फसल को बिक्री के लिए काटा जाना चाहिए तथा सफेद मक्खी की नियमित जांच की जानी चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशुओं को एफएमडी (खुरपका-मुँहपका रोग) का टीका लगवाना चाहिए। खुरपका-मुँहपका रोग की पहचान लाल आँखें, तेज़ बुखार, कम उत्पादकता और कम भोजन लेने की क्षमता, मुँह के छाले, और पशुओं के इलाज में देरी के कारण पैर में घाव से होती है। संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए।
गाय	पशुओं को एफएमडी (खुरपका-मुँहपका रोग) का टीका लगवाना चाहिए। खुरपका-मुँहपका रोग की पहचान लाल आँखें, तेज़ बुखार, कम उत्पादकता और कम भोजन लेने की क्षमता, मुँह के छाले, और पशुओं के इलाज में देरी के कारण पैर में घाव से होती है। संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	रबी फसलों की समय पर बुवाई के लिए खरीफ फसलों की कटाई शीघ्र की जानी चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण परामर्श जारी नहीं किया गया।
--

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details