



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 08-05-2026

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-05-08 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-05-09	2026-05-10	2026-05-11	2026-05-12	2026-05-13
वर्षा (मिमी)	1.0	1.0	0.0	2.0	3.0
अधिकतम तापमान(से.)	17.0	19.0	20.0	22.0	20.0
न्यूनतम तापमान(से.)	9.0	10.0	11.0	11.0	11.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	73	67	71	79	79
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	32	35	37	37	35
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	9	6	5	9
पवन दिशा (डिग्री)	140	130	150	140	140
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	4	1	4	4
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; ओलावृष्टि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी दिनों में, 8 से 12 मई के बीच इस क्षेत्र में 1-3 मिमी हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 17-22 डिग्री सेल्सियस और 9-11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पूर्व-दक्षिण दिशा से 5-9 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। 8 से 12 मई के बीच बहुत हल्की बारिश की संभावना है और 8, 11 और 12 मई के लिए पीली चेतावनी जारी की गई है। इस चेतावनी में बिजली गिरने/तेज हवाओं (गति 40-50 और 30-40 किमी प्रति घंटा), ओलावृष्टि, आंधी और तेज सतही हवाओं के साथ गरज-चमक शामिल है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आंधी-तूफान, बिजली गिरने, तेज हवा, ओलावृष्टि और तेज सतही हवाओं के संबंध में पीली चेतावनी जारी की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

फसल की कटाई के बाद उपज का खराब होना और अंकुरण पर प्रभाव पड़ना। फसल काटने के बाद उसे अच्छी तरह ढककर रखना चाहिए और अंकुरित पौधों को सुरक्षात्मक जालों से ढक देना चाहिए।

सामान्य सलाहकार:

मौसम का पूर्वानुमान "मौसम ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और मौसम संबंधी कृषि-मौसम संबंधी सलाह "मेघदूत ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। बिजली गिरने की जानकारी प्राप्त करने के लिए "दामिनी ऐप" उपलब्ध है। मौसम, मेघदूत और दामिनी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप स्टोर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 8 से 14 मई तक के विस्तारित पूर्वानुमान में कम वर्षा, सामान्य अधिकतम और न्यूनतम तापमान का संकेत मिलता है।

लघु संदेश सलाहकार:

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की आशंका को लेकर पीली चेतावनी जारी की गई है, इसलिए फसल को अच्छी तरह से भंडारित किया जाना चाहिए और छोटे पौधों को सुरक्षित रखा

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	रबी की सभी फसलों की कटाई के बाद उपज को अच्छी तरह सुखाकर सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। कटाई के बाद उपज को हवादार जगह पर रखना चाहिए।
चना	सभी रबी फसलों की कटाई के बाद उपज को अच्छी तरह सुखाकर भंडारण करना चाहिए। कटाई के बाद उपज को अच्छी तरह हवादार जगह पर रखना चाहिए।
मसूर की दाल	सभी रबी फसलों की कटाई के बाद उपज को अच्छी तरह सुखाकर भंडारण करना चाहिए। कटाई के बाद उपज को अच्छी तरह हवादार जगह पर रखना चाहिए।
सरसों	सभी रबी फसलों की कटाई के बाद उपज को अच्छी तरह सुखाकर भंडारण करना चाहिए। कटाई के बाद उपज को अच्छी तरह हवादार जगह पर रखना चाहिए।
चावल	नर्सरी तैयार करने और बुवाई में देरी करनी चाहिए। चेतकी धान में निराई-गुड़ाई का काम सूखे दिनों में करना चाहिए।
अरहर (लाल चना/अरहर)	बुवाई में देरी करनी चाहिए और इसे शुष्क दिनों में निर्धारित करना चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेम की फली	जड़ और तने के रोगों के लिए रसायनिक दवा का छिड़काव सूखे दिनों में किया जाना चाहिए।
राजमा/ लोबिया	जड़ और तने के रोगों के लिए रसायनिक दवा का छिड़काव सूखे दिनों में किया जाना चाहिए।
टमाटर	रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग स्थगित कर देना चाहिए और यूरिया की ऊपरी परत का प्रयोग शुष्क दिनों में करना चाहिए।
शिमला मिर्च	रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग स्थगित कर देना चाहिए और यूरिया की ऊपरी परत का प्रयोग शुष्क दिनों में करना चाहिए।
बैंगन	रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग स्थगित कर देना चाहिए और यूरिया की ऊपरी परत का प्रयोग शुष्क दिनों में करना चाहिए।
कद्दू	कद्दू परिवार की कुकुरबिटेसी फसलों पर रसायनिक छिड़काव को स्थगित कर देना चाहिए और इसे शुष्क दिनों में ही करना चाहिए।
गोभी	फसल की बुवाई में देरी करनी चाहिए और इसे शुष्क दिनों में निर्धारित करना चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशुओं को अच्छी हवादार जगहों पर रखना चाहिए और उन्हें लगातार पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना चाहिए। उचित पंखे और कूलर की व्यवस्था करनी चाहिए और पशुओं को शांत रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से ठंडे पानी से धोना चाहिए। दो महीने की उम्र के पशुओं को पाइपेराज़ीन नामक कृमिनाशक दवा देनी चाहिए और दो से चार महीने की उम्र के पशुओं को लंगड़ापन और बुखार के खिलाफ टीका लगवाना चाहिए।
गाय	पशुओं को अच्छी हवादार जगहों पर रखना चाहिए और उन्हें लगातार पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना चाहिए। उचित पंखे और कूलर की व्यवस्था करनी चाहिए और पशुओं को शांत रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से ठंडे पानी से धोना चाहिए। दो महीने की उम्र के पशुओं को पाइपेराज़ीन नामक कृमिनाशक दवा देनी चाहिए और दो से चार महीने की उम्र के पशुओं को लंगड़ापन और बुखार के खिलाफ टीका लगवाना चाहिए।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	रबी की फसल की कटाई के बाद, खेतों को अच्छी तरह से साफ करके गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि हानिकारक कीड़े, उनकी अवस्थाएँ और खरपतवार उजागर हो जाएँ और उन्हें नष्ट किया जा सके। गेहूँ और अन्य फसलों की कटाई के बाद हरी खाद डालनी चाहिए। इसके लिए मिट्टी की अनुकूलता के अनुसार 50-60 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर धैनचा और 80-90 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर सुनई बोई जा सकती है।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

फसल कटाई के बाद उपज का खराब होना और बुवाई तथा अंकुरित पौधों पर इसका प्रभाव।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कटाई के बाद प्राप्त उपज को अच्छी तरह हवादार जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए और अंकुरित पौधों को सुरक्षात्मक जालों का उपयोग करके सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
--

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details