



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-08-2026

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-12	2026-08-13	2026-08-14	2026-08-15	2026-08-16
वर्षा (मिमी)	10.0	10.0	30.0	45.0	20.0
अधिकतम तापमान(से.)	18.0	19.0	21.0	20.0	19.0
न्यूनतम तापमान(से.)	16.0	16.0	16.0	15.0	15.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	95	90	90	95	95
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	71	59	67	80	84
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4	4	4	4	3
पवन दिशा (डिग्री)	105	110	125	130	145
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	5	7	8	8
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

मेघदूत ऐप के अनुसार, पिछले हफ्ते (4-10 अगस्त) अधिकतम तापमान 30.1 से 34.8°C और न्यूनतम तापमान 25.6 से 26.8°C के बीच रहा, और 33 मिमी मध्यम बारिश दर्ज की गई। आने वाले हफ्ते में कुछ जगहों पर 10 से 45 मिमी या उससे ज्यादा भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है; अधिकतम तापमान 18.0 से 21.0°C और न्यूनतम तापमान 15.0 से 16.0°C के बीच रहने की उम्मीद है। हवा के पूर्व-दक्षिण, पूर्व-दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पूर्व, पूर्व और दक्षिण-पूर्व-दक्षिण दिशाओं से 3-4 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का अनुमान है। आईएमडी ने 11, 12, 13 और 15 अगस्त के लिए भारी बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं को लेकर 'येलो वॉर्निंग' जारी की है, जबकि 14 अगस्त के लिए भारी से बहुत भारी बारिश और इसी तरह के मौसम के हालात को लेकर 'ऑरेंज वॉर्निंग' जारी की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

तेज़ बारिश के साथ आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाएं चलने की संभावना को लेकर येलो वॉर्निंग।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

खेती के नियमित कामों में रुकावट, केमिकल डालने में देरी और जल-जमाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पानी की निकासी का सही इंतज़ाम रखें; भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए खेती के कामों की योजना भारी बारिश वाले दिनों के बाद ही बनाएं।

सामान्य सलाहकार:

किसान और उनसे जुड़े लोग मौसम की नियमित जानकारी, बारिश की चेतावनी और फसल से जुड़ी सलाह पाने के लिए "मौसम" और "मेघदूत" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बिजली गिरने से जुड़ी जानकारी के लिए "दामिनी" ऐप

भी उपलब्ध है। मेघदूत और मौसम ऐप अब क्राउडसोर्सिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आईएमडी को किसानों से डेटा इकट्ठा करने और मौसम का अनुमान लगाने व खेती के कामों में इसके इस्तेमाल को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इन सभी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर (एंड्राइड यूज़र्स के लिए) और एप्प स्टोर (आईओएस यूज़र्स के लिए) से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। लंबे समय के अनुमान के मुताबिक, 07.08.2026 से 13.08.2026 के दौरान बारिश कम होने और अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य रहने की संभावना है। एनडीवीआई वैल्यू से ज़िले में खेती की स्थिति ठीक-ठाक से अच्छी होने का पता चलता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी की चेतावनी के अनुसार, भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं की संभावना है, इसलिए खेती से जुड़े सभी काम टाल देने चाहिए और खेतों में पानी की निकासी का उचित इंतज़ाम करना चाहिए।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	भारी बारिश की संभावना होने पर केमिकल और यूरिया का इस्तेमाल टाल दें। सिंचाई टाल दें।
मक्का	किसी भी तरह के केमिकल और फ़र्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। खेत में पानी की निकासी का सही इंतज़ाम होना चाहिए और खेत में सिंचाई करने से बचना चाहिए।
रागी	फसल पर नज़र रखें और उसमें केमिकल और यूरिया डालने का काम कुछ समय के लिए टाल दें। फसल में पानी की निकासी का सही इंतज़ाम होना चाहिए।
सोयाबीन	पहले से बोई गई फसल में पानी की निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए और भारी बारिश के कारण अगर पौधे या बीज खराब हो जाएं, तो दोबारा बुवाई करनी चाहिए।
मूँग	खरीफ़ की मूँग की फ़सल में पानी की निकासी का सही इंतज़ाम करें और अगर अंकुरण पर असर पड़े, तो दोबारा बुआई करें। बुआई तभी करें जब खेत में नमी सही हो।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
टमाटर	बीमारी या कीटों से बचाव के लिए किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल टाल देना चाहिए और पकी हुई टमाटर की फसल को तुरंत तोड़कर बिक्री के लिए भेज देना चाहिए या अच्छी तरह से स्टोर करना चाहिए। खेत में पानी की निकासी का सही इंतज़ाम होना चाहिए।
शिमला मिर्च	बीमारी या कीटों से बचाव के लिए किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल टाल देना चाहिए और शिमला मिर्च की तैयार फसल को तुरंत तोड़कर बिक्री के लिए भेज देना चाहिए या अच्छी तरह से स्टोर करना चाहिए। खेत में पानी की निकासी का सही इंतज़ाम होना चाहिए।
बैंगन	बीमारी या कीटों से बचाव के लिए किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल टाल देना चाहिए। साथ ही, तैयार बैंगन की फसल को तुरंत तोड़कर बिक्री के लिए भेज देना चाहिए या अच्छी तरह से स्टोर करना चाहिए। खेत में पानी की निकासी का सही इंतज़ाम होना चाहिए।
गोभी	हालांकि फूलगोभी की शुरुआती किस्मों की रोपाई की जा सकती है, लेकिन इसे भारी बारिश की भविष्यवाणी के बाद ही किया जाना चाहिए। खेत में पानी की निकासी का सही इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि पानी जमा होने से पौधे खराब हो सकते हैं। भारी बारिश की भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए पानी की निकासी के उचित उपाय किए जाने चाहिए।
गोभी	हालांकि पत्तागोभी की शुरुआती किस्मों को दूसरी जगह लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा भारी बारिश की भविष्यवाणी के बाद ही किया जाना चाहिए। खेत में पानी की निकासी का सही इंतज़ाम होना चाहिए।
ब्रोकोली	हालांकि ब्रोकोली की शुरुआती किस्मों को दूसरी जगह लगाया जा सकता है, लेकिन यह काम भारी बारिश की भविष्यवाणी के बाद ही किया जाना चाहिए। खेत में पानी की निकासी का सही इंतज़ाम होना चाहिए।
कद्दू	किसी भी तरह का केमिकल स्प्रे अभी नहीं करना चाहिए; इसे भारी बारिश के बाद के लिए टाल देना चाहिए। पके हुए कद्दू की तुड़ाई कर लेनी चाहिए और उन्हें अच्छी तरह से स्टोर करके रखना चाहिए।
लौकी	किसी भी तरह का केमिकल स्प्रे अभी नहीं करना चाहिए; इसे भारी बारिश के बाद के लिए टाल देना चाहिए। पकी हुई लौकी को तोड़कर अच्छी तरह से स्टोर करके रखना चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पानी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए पशुओं को दिए जाने वाले पानी की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए। इससे बचने के लिए, जमा किए गए पानी में 1:1000 के अनुपात में 'रेड ड्रग' जैसी एंटीबैक्टीरियल दवा का इस्तेमाल करें। ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 'फुट-रॉट' (खुर सड़ने की बीमारी) से बचने के लिए, पशुओं के खुरों को कम से कम 3 दिनों तक सुबह और शाम 2-3 मिनट के लिए 10% फॉर्मलिन घोल या 5% नीले घोल में डुबोकर रखना चाहिए।
गाय	पानी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए पशुओं को दिए जाने वाले पानी की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए। इससे बचने के लिए, जमा किए गए पानी में 1:1000 के अनुपात में 'रेड ड्रग' जैसी एंटीबैक्टीरियल दवा का इस्तेमाल करें। ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 'फुट-रॉट' (खुर सड़ने की बीमारी) से बचने के लिए, पशुओं के खुरों को कम से कम 3 दिनों तक सुबह और शाम 2-3 मिनट के लिए 10% फॉर्मलिन घोल या 5% नीले घोल में डुबोकर रखना चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

खेती-बाड़ी के नियमित कामों और रोज़मर्रा के कामकाज में रुकावट; भूस्खलन, दुर्घटनाओं, आंधी-तूफ़ान और बिजली गिरने से जान-माल का नुकसान।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

फ़सल में केमिकल और फ़र्टिलाइज़र का इस्तेमाल अभी न करें, तेज़ बारिश में बाहर न निकलें और मवेशियों को शेड के नीचे रखें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details