



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 14-08-2026

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-14 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-15	2026-08-16	2026-08-17	2026-08-18	2026-08-19
वर्षा (मिमी)	55.0	50.0	60.0	30.0	30.0
अधिकतम तापमान(से.)	22.0	21.0	20.0	21.0	21.0
न्यूनतम तापमान(से.)	17.0	16.0	16.0	15.0	15.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	95	98	97	98
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	87	89	89
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3	5	4	5	4
पवन दिशा (डिग्री)	120	110	130	140	150
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	8	8	8	7
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले हफ्ते में कुछ जगहों पर 30 से 60 मिमी या उससे ज्यादा भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। साथ ही, अधिकतम तापमान 20.0 से 22.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.0 से 17.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। हवा के दक्षिण-पूर्व-पूर्व, पूर्व-दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पूर्व-दक्षिण दिशाओं से 3-5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का अनुमान है। आईएमडी ने 14 और 16 अगस्त के लिए बहुत भारी बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 14, 15, 17 और 18 अगस्त के लिए भारी से बहुत भारी बारिश और इसी तरह के मौसम के हालात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

तूफान, बिजली और तेज़ हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

खेतों में पानी जमा होना, खेती के नियमित कामों में रुकावट, बीज के अंकुरण और बुवाई पर असर, और तोड़ी हुई बागवानी की उपज का खराब होना। खेतों में पानी की निकासी का सही इंतज़ाम करें, केमिकल डालने और खरपतवार हटाने के काम को कुछ समय के लिए टाल दें, और बागवानी से मिली तोड़ी हुई उपज को अच्छी तरह से स्टोर करें या तुरंत बिक्री के लिए भेज दें।

सामान्य सलाहकार:

किसान और उनसे जुड़े लोग मौसम की नियमित जानकारी, बारिश की चेतावनी और फसल से जुड़ी सलाह पाने के लिए "मौसम" और "मेघदूत" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बिजली गिरने की जानकारी के लिए "दामिनी" ऐप भी

उपलब्ध है। मेघदूत और मौसम ऐप अब क्राउडसोर्सिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आईएमडी को किसानों से डेटा इकट्ठा करने और मौसम का अनुमान लगाने व खेती के कामों में इसके इस्तेमाल को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इन सभी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड यूजर्स के लिए) और एप्प स्टोर (आईओएस यूजर्स के लिए) से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। लंबे समय के अनुमान के मुताबिक, 14.08.2026 से 20.08.2026 के दौरान ज़्यादा बारिश और सामान्य अधिकतम व न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। एनडीवीआई ज़िले में खेती की स्थिति को अच्छी दिखाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुमान के अनुसार, भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, इसलिए खेत में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और फसल में किसी भी तरह का केमिकल डालने का काम टाल देना चाहिए।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	भारी बारिश की संभावना को देखते हुए, खरपतवार नियंत्रण के उपायों (जिसमें रासायनिक नियंत्रण भी शामिल है) को टाल देना चाहिए। खेत में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था रखें और फसल में यूरिया का इस्तेमाल अभी न करें।
मक्का	फ़सल में यूरिया डालने का काम टाल देना चाहिए और बीमारी या कीटों के लिए केमिकल का छिड़काव भी भारी बारिश की भविष्यवाणी के बाद ही करना चाहिए। फ़सल में पानी की निकासी का सही इंतज़ाम होना चाहिए।
रागी	खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायनों का इस्तेमाल और यूरिया का टॉप ड्रेसिंग, अनुमानित भारी बारिश के बाद के लिए टाल देना चाहिए और उसके बाद का समय तय करना चाहिए।
सोयाबीन	पहले से बोई गई फसल में पानी की निकासी का सही इंतज़ाम रखें ताकि अंकुरण पर बुरा असर न पड़े। बाकी बुवाई का काम भारी बारिश की भविष्यवाणी के बाद ही करें। अगर बारिश से पौधे प्रभावित होते हैं, तो बारिश के बाद दोबारा बुवाई करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
टमाटर	पके हुए टमाटरों को तोड़कर तुरंत बिक्री के लिए भेज देना चाहिए या खराब होने से बचाने के लिए ठीक से स्टोर करना चाहिए। फसल में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें।
शिमला मिर्च	पकी हुई शिमला मिर्च को तोड़कर तुरंत बिक्री के लिए भेज देना चाहिए या खराब होने से बचाने के लिए ठीक से स्टोर करना चाहिए। फसल में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें।
बैंगन	बैंगन के पके फलों को तोड़कर तुरंत बिक्री के लिए भेज देना चाहिए या खराब होने से बचाने के लिए ठीक से स्टोर करना चाहिए। फसल में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था रखें।
गोभी	मध्य पहाड़ी इलाकों में शुरुआती किस्मों की रोपाई को बारिश के बाद के समय के लिए टाल देना चाहिए। जिन खेतों में रोपाई पहले ही हो चुकी है, वहां पानी की निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए।
गोभी	भारी बारिश की संभावना को देखते हुए पत्तागोभी के पौधों को दूसरी जगह लगाने का काम टाल देना चाहिए। पहले से लगाई गई पत्तागोभी के खेत में जल-निकासी की व्यवस्था बनाए रखें।
ब्रोकोली	ब्रोकोली के पौधों को दूसरी जगह लगाने का काम भारी बारिश की भविष्यवाणी के बाद के लिए टाल दें। जो फसल पहले ही लगाई जा चुकी है, उसमें पानी की निकासी का सही इंतज़ाम रखें।
क्नोल खोल	आने वाले हफ़्ते में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए नोल-खोल की फ़सल में पौधे लगाने का काम टाल देना चाहिए और जिन खेतों में पौधे पहले ही लगाए जा चुके हैं, वहाँ पानी की निकासी का उचित इंतज़ाम करना चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पानी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए पशुओं को दिए जाने वाले पानी की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए। इससे बचने के लिए, जमा किए गए पानी में 1:1000 के अनुपात में रेड ड्रग जैसी एंटीबैक्टीरियल दवा का इस्तेमाल करें। ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
	है। 'फुट-रॉट' (खुर सड़ने की बीमारी) से बचने के लिए, पशुओं के खुरों को कम से कम 3 दिनों तक सुबह और शाम 2-3 मिनट के लिए 10% फॉर्मलिन घोल या 5% नीले घोल में डुबोकर रखना चाहिए।
गाय	पानी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए पशुओं को दिए जाने वाले पानी की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए। इससे बचने के लिए, जमा किए गए पानी में 1:1000 के अनुपात में 'रेड ड्रग' जैसी एंटीबैक्टीरियल दवा का इस्तेमाल करें। ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 'फुट-रॉट' (खुर सड़ने की बीमारी) से बचने के लिए, पशुओं के खुरों को कम से कम 3 दिनों तक सुबह और शाम 2-3 मिनट के लिए 10% फॉर्मलिन घोल या 5% नीले घोल में डुबोकर रखना चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

खेती और रोज़मर्रा के कामों में रुकावट, दुर्घटनाएं, भूस्खलन, और इंसानों व जानवरों में बीमारियों का फैलना।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और जानवरों को शेड के नीचे रखें। उन्हें खुले में भीगने न दें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details