



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-10-2026

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-10-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-10-02	2026-10-03	2026-10-04	2026-10-05	2026-10-06
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	33.0	33.0	33.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	74	73	76
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	31	32	33	34
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3	4	5	6	6
पवन दिशा (डिग्री)	330	320	290	110	160
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	1	1	1	2
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले हफ्ते (24 से 30 सितंबर) 184.8 मिमी बारिश दर्ज की गई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 21.2 से 31.4°C और 19.9 से 23.5°C के बीच रहा। सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 87-96% और 62-98% के बीच रही। हवा दक्षिण, दक्षिण-पूर्व, पूर्व, पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशाओं से 1.0 से 5.3 किमी/घंटा की गति से चली। पिछले हफ्ते कुछ दिनों में बहुत भारी बारिश हुई। आने वाले हफ्ते में बारिश का कोई अनुमान नहीं है। अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 32.0-33.0°C और 21.0°C के बीच रह सकता है। हवा के उत्तर-पश्चिम-उत्तर, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, पूर्व-दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-दक्षिण-पूर्व दिशाओं से 3-6 किमी/घंटा की गति से चलने की उम्मीद है। आने वाले हफ्ते के लिए कोई चेतावनी नहीं है, इसलिए खेती का काम ज़रूरत के अनुसार जारी रखा जा सकता है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी जारी नहीं की गई

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई खास असर नहीं

सामान्य सलाहकार:

किसान और उनसे जुड़े लोग मौसम की नियमित जानकारी, बारिश के अलर्ट और फसल से जुड़ी सलाह पाने के लिए "मौसम" और "मेघदूत" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बिजली गिरने की जानकारी के लिए "दामिनी" ऐप भी उपलब्ध है। मेघदूत और मौसम ऐप अब क्राउडसोर्सिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आईएमडी को किसानों से डेटा इकट्ठा करने और मौसम का अनुमान लगाने व खेती के कामों में इसके इस्तेमाल को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इन सभी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड यूजर्स के लिए) और एप्प स्टोर (आईओएस यूजर्स के लिए) से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। लंबे समय के अनुमान के मुताबिक, 02.10.2026 से 08.10.2026 के दौरान बारिश कम होने और अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य रहने की संभावना है। NDVI वैल्यू से पता चलता है कि जिले में खेती की स्थिति अच्छी से बहुत अच्छी है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, आने वाले हफ्ते में बारिश का कोई अनुमान नहीं है, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई करें और खेत में पर्याप्त नमी होने पर रसायनों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	इस समय ब्राउन प्लांट हॉपर का प्रकोप आम है, इसलिए किसान प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में ट्राइफ्लुमेज़ोपिरिम 10 एससी (235 मिली) या फिप्रोनिल 5 एससी (1000 मिली) या बुप्रोफेज़िन 25 एससी (1 लीटर) मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव तने के पास करना चाहिए। बुप्रोफेज़िन का इस्तेमाल कम प्रकोप होने पर, ट्राइफ्लुमेज़ोपिरिम का ज़्यादा प्रकोप होने पर और फिप्रोनिल 5 एससी का इस्तेमाल स्टेम बोरोर और ब्राउन प्लांट हॉपर दोनों के हमले की स्थिति में करना चाहिए। छिड़काव आने वाले हफ्ते में किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर सिंचाई भी की जानी चाहिए।
गन्ना	गन्ने में होने वाली 'व्हिप स्मट' बीमारी से बचने के लिए, किसानों को संक्रमित हिस्सों (व्हिप) और उनके समूहों को सावधानी से हटाकर या तो जला देना चाहिए या मिट्टी में दबा देना चाहिए। संक्रमण से बचने के लिए कटी हुई गन्ने की फसल को खेत में नहीं छोड़ना चाहिए। फसल चक्र या अरहर के साथ मिश्रित खेती अपनाने से संक्रमण का असर कम किया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर फसल की सिंचाई करें।
मक्का	खेती के उचित उपाय अपनाकर पके हुए भुट्टों को पक्षियों से होने वाले नुकसान से बचाना चाहिए और जब भुट्टे पीले पत्तों से ढके हों, तब उनकी कटाई करनी चाहिए।
काला चना	पक चुकी दलहनी फसल की कटाई करनी चाहिए और खराब होने से बचाने के लिए भंडारण से पहले उसे अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए।
मूँग	पक चुकी दलहनी फसल की कटाई करनी चाहिए और खराब होने से बचाने के लिए भंडारण से पहले उसे अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए।
सोयाबीन	पक चुकी दलहनी फसल की कटाई करनी चाहिए और खराब होने से बचाने के लिए भंडारण से पहले उसे अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए।
अरहर (लाल चना/अरहर)	सफेद मक्खी से फैलने वाले येलो मोज़ेक वायरस की मौजूदगी में, 500-600 लीटर पानी में 0.5 लीटर/हेक्टेयर की दर से पाइरीप्रॉक्सीफेन 10 ई सी मिलाकर 10-12 दिनों के अंतराल पर नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर सिंचाई करें।
मूँगफली	पेगिंग या फली बनने के समय ज़रूरत के अनुसार सिंचाई करके मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखनी चाहिए। मूँगफली की परिपक्व फसल की तुड़ाई की जा सकती है और भंडारण से पहले इसे अच्छी तरह सुखाया जा सकता है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	जल्दी तैयार होने वाली किस्मों की तुड़ाई करके उन्हें खपत के लिए बाज़ार में भेज देना चाहिए। मध्यम अवधि वाली किस्मों में यूरिया का टॉप-ड्रेसिंग करना चाहिए और निराई-गुड़ाई व सिंचाई जैसे नियमित कामों पर नज़र रखनी चाहिए।
मूली	खेत में मिट्टी की नमी बनाए रखनी चाहिए और निराई-गुड़ाई जैसे खेती के काम करने चाहिए।
गाजर	खेत में मिट्टी की नमी बनाए रखनी चाहिए और निराई-गुड़ाई जैसे खेती के काम करने चाहिए।
चुकंदर	खेत में मिट्टी की नमी बनाए रखनी चाहिए और निराई-गुड़ाई जैसे खेती के काम करने चाहिए।
पालक	फसल में मिट्टी की नमी बनाए रखें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	जानवरों को खुरपका-मुंहपका रोग का टीका लगवाना चाहिए। जानवरों को हरा चारा कम मात्रा में देना चाहिए। सलाह दी जाती है कि हरे चारे को सूखे चारे में मिलाकर जानवरों को खिलाया जा सकता है।
बकरा	ग्रामीण इलाकों में बकरियों को टेटनस टॉक्साइड के दो टीके लगाए जाने चाहिए - एक टीका एक महीने की उम्र में और दूसरा 5 महीने की उम्र में - ताकि नवजात मेमनों को टेटनस की बीमारी न हो।
भेड़	ग्रामीण इलाकों में भेड़ों को टेटनस टॉक्साइड के दो टीके लगाए जाने चाहिए—एक टीका एक महीने की उम्र में और दूसरा 5 महीने की उम्र में—ताकि नवजात मेमनों को टेटनस की बीमारी न हो।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	पोल्ट्री पक्षियों को पशु चिकित्सक की सलाह पर ही डीवॉर्मिंग की दवा देनी चाहिए, क्योंकि उनमें कीड़े होने से अंडे देने की क्षमता कम हो जाती है।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई खास असर नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई सलाह नहीं

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details